

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3192/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3192/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3192/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3192/A



l l u u u

a 26.7

2472

1 a 14

a 168

o o o

3192

A. Z. A
8

HIPPOCRATIS COI de prædis
ctione lib. II.

EIVSDEM de coacis prænotio-
nibus liber.

EIVSDEM de languentium som-
nūs in somnūs ve liber.

EIVSDEM de humoribus, com-
plexionibus, & chymis liber.


EIVSDEM de spiritalibus ventos
sis q̄ flatibus liber.

EIVSDEM de carnibus lib.

INTERPRETE M. FABIO
CALVO RHAVENNATE.

Marabottini

¶ Excudebantur anno à mūdi res-
demptione millesimo quīgē-
tesimo vicesimo septimo.



THIPPOCRA

TIS PRAEDICTIO PRIMA,

PRAEDICTORIUS VELI

BER PRIMVS, MARCO

FABIO CALVORHA

VENNATE INTER

PRETE.



Vi per exordia cum
vel post capitis dolorē,
cervicis, praecordi-
orum soporantur, cū
excitātur & vigilāt,
profecto delirant: quibus si nares
stillent, perniciosum est, praeser-
tim si quarto incipiente ventris
proluies rubet. Malum praeterea
in omnibus est, non minus autem
& in praedictis lingua densa crassa
ve, subarida, quae delirantium est.
Lotium in turbulentis vigilis cū
sine colore est atris nubeculis itera-
cursantibus delirium portendit.
Lambi si sudant, si somniant, des-

A.ñ.

HIPPO. DE PRAEDITIONE

lirantium aperta signa sunt. Cres-
bra ex creatio, & si quod aliud si-
gnum adsit, insaniam est, si estus in
precordiis precludantur, reliqua-
tur ve. Febris si, circum foras refri-
geret, malum est, praecipue si su-
persudent. Desipientiae silentium,
vel cum silentio pessime, quemad-
modum & audenter & valde loque-
tium. Desipientes phrenitici ve si
vehementer tremant, pereunt, si-
cuti qui caput dolitant, si virulenta
vomant. Si quis perugilet, nec
loquatur audiat ve, furore celeris-
ter agetur. Pusilli faucium dolores
in morbis grauibz strangulant.
Qui facile hiat, & valde claudit,
reducit ve, mente mouebitur.
Desipientes phrenitici ve, per-
niciosi, seu in periculo sunt. Desi-
pientes si per exordia nihil probe
prae se ferant, crebro, motentur,
spuant, album demittant, malum
est: quemadmodum Archecrati
contigit, siquidem debilitas tor-
porque nris superueniat, pessimum

etiam in hīs est frigus rigor' ve .
Qui bile atra citātur, si tremant,
tetrū cachætes' ve est. Desipien
tes phrenitici' ve, qui perniciousiter
profiliunt, cum sudore super fe
brientes leui tactu strepitu' q̄ tre
munt. Cum post vomitum estuo
sum vox raucescit, oculi' q̄ obri
gescunt, furiale est. Quemadmo
dum Hermozugi cōiugi cecidit,
quæ perniciousiter furens muta mor
tua est. Si tinnitus aurium in fe
bre ardēti cum visus hebetudine,
nariū' q̄ tarda graui' q̄ defluctio
ne superueniat, hī furentes melan
cholicos' ve profiliūt. Mentis ex
cussiones cū voce rauca bonæ non
sunt. Lingue cōuulsiones spasmis
've cum tremore si fiant, hī mente
capiunt. Duritia ī hīs asperitas' ve
pernitiosum est. Tremulæ linguæ
voces' ve, mentis non constantis
signum est. Spumosa irroratio
in oletulis biliosis malum est, præ
sertim si renū lumborū' ve dolor
præcessit. Dolores rari costarū &
A. ii.

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

leues in ſis deſipiētiam ſignificāt. Cum ſingultu reſolutione que nō loqui, peſſimum eſt. Cum quis nō loquitur, loqui ve non poteſt, ſi tanquam qui præfocantur, ſpiret, promptuarium malum eſt, mentis que excuſſorium, mentis exceſſiones cum puſilla audacia, ferinæ ſunt & malæ. Cum quis febre non carens ſuperiora frigida ſudati, difficulter morbum fert, cum perniciæ deſipit: quemadmodum Ariſtagoræ contigit. Crébræ motationes in phreniticis conuulſiones portendunt. Lotium non ſentientibus emiſſum, pernicioſum eſt. ſic quidem tale nō mingunt, cū ex turbulentia conſtiterunt. Qui uſque quaque agitantur, proſecto ſine voce nō ſuunt. Si deliri phrenitici ve cum refrigeratione ſpuunt, nigra vomunt. Surditas lotium que per rubrum, fluctantia que nō firma ſubſiſtentia ve, mentis excuſſorium eſt. Qui ſi morbo regio corripianur, peſſimum eſt. Malū

etiam est, post morbum regiū surditas. Quibus euenit, vti nō loquātur, sentiant tamen, venter n̄s etiam prorumpit & soluitur: sicuti Hermippo, qui mortuus est. Surditas in grauibus turbulentis, que accedens, malum est. Tremuli non clari sermones, & exiles, mētis excessionem magnam portendunt: sicuti Demarchi filio cōtiguit ī Coō. Qui torpēt ex frigore rigore'ue, nō valde apd̄ sese sunt. Labores circa vmbilicum salētes & vibrantes mentis desipientis quid habent, circa decretoriū autem satis creber spiritus cum labore n̄s prodit, sura'que labores, mentis excussoria sunt. Coxarū, que dolores in febre, mentis aliquid excussorium habent, pręsertim si in lotio quid leue mingatur fluitet'q̃. Mala'q̃ vesicæ circa'ue cū febre, bona nō sūt, turbulēto'q̃ modovēter biliosus, soporati, torpidi, debilitati, nō multū apd̄ sese sunt. Post ventrem liquidum fecus

A. iij.

HIP. DE PRAEDICATIONE

lentum si quis caput doleat, sitiat,
peruigilet, clare nō loquatur, de-
bilitetur, mente hunc excessurum
putato. Qui persudant, praeser-
tim caput, subdificiles q̄ sunt, in
morbis grauibz malum est, praes-
sertim cum lotium nigrum est,
spiritusq̄ t̄bulētus, ī hīs pessimū
est. Praeter rationem debilitas tā-
quam ī recēs purgato, vacuō ve,
cū purgatio nō sit, praecesserit ve,
malum est. Cū vēter strīctus pusil-
la quēda rotūda nigra q̄ vi demit-
tit, nasus q̄ cū hīs eruptus fluit, ma-
lum est. Qui dolore multo lumbo-
rum cum aestuoso feruore vexan-
tur, si persudēt, bonum non est,
quippe tremūt h̄, loquuntur q̄ si-
cuti frigeāt rigeant ve. Si postre-
ma celeriter in vtraq̄ mutētur,
h̄ q̄ sitiāt, malū est. Cū quis p̄bus
probe non respōdet loquitur ve,
bonū non est. Qui celeriter acute
ve loquūtur, praecordia hīs ītro af-
fecta procedūt cōtrahunt ve. Lu-
mina denigrata obscurata ve cir-

ea' q; si quid sordidum nigrum cō
 pactum sit, bonum nō est. Vox as
 cuta, querula, plorabunda' ve, ma
 lum est. Dentibus frendere quibus
 sanis consuetum non sit, pernicio
 sum est. Strangulationes in hīs pes
 simum est. Vultus color bonus, ni
 mia' q; seueritas asperitas' ve, oculor
 um' q; contractio malum est. Si
 deiectiones excrementa' ve demis
 sa in puram spumā finiēt, celerē
 accessiōē, mali' q; incremētū por
 tendunt. Si lotiū in grauibz mor
 bis compescatur & intercipiatur,
 pessimum est. Cum perniciofa pe
 culosa' ve mala nullo signo relicto
 in grauibz morbis in melius resis
 dent mortem portendunt. Cum
 in grauibz morbis oletula spumo
 sa, exalbida, circumbiliosa' q; sūt,
 lotia' que talia, malum est, quippe
 hīs iecur affectum est, & dolet. Cū
 quis in febre non loquitur, conuul
 sorium' que in modum p̄silit, per
 niciosum est. Cum, quis non lo
 quitur, cum dolet laborat' ve, dis

HIPP. DE PRAEDITIONE

ficulter moritur . Cum praecordis
orum dolore febris tetra est cacae-
thes' ve: sitis in grauibz morbis si
praeter rationem solvatur, malum
est. Si quis in grauibz febribz
multum sudet, malum est. Lotia
matura decocta' ve mala sunt, pre-
sertim in nris rubra concurrant,
virulenta' que si detineantur, stil-
lae' que pusillae, bullae' ve super-
appareant. Vomitiones' que varie
malae sunt, praesertim assidue
continuae' ve . Qui cum sudore
per decretorium aestuosum: cit-
cumfringent superrigent' que,
malum est: post hoc vomitus as-
tuosi puri mali sunt. Capitis graue-
do, sonus qz grauedinosus pfecto
vbique malum est. Cu rigore desipi-
entia, ignoratio' ve & obliuio' ma-
lum est signum . Qui post rigore-
m refrigerantur, nec calefiunt,
malum est. Sudores post refrige-
rationem qui non recalfaciant,
mali sunt . Post haec in latere co-
stis' ve dolor, aestus, & super-

rigere malum est. Soporati rigores quavis causa perniciosi sunt. Post sudorem vultus si rubescat & inflammetur, malum est. Super ijs posteriorum refrigeratio convulsionem spasmumve prouocat. Perungiles supersudantes si recalcant, malum est. Doloris lumborum recursatio, tortuosa oculorum agitatio, dolor in pectus sidens cum torpedine quadam & mora bonum non est. Superfebricitantes tactu si vrunt, celeriter occidunt. Cibum auersati si nigra superuomant, delirent, paulum super pubem tumeat, periclitantur. Quibus lumen oculusve pectus & audax declinatusve est, hoc ne potionato purgatove: perniciosum enim est: neque suburgidos, tenebricososque vagare & discurrere videntes, deficientes, cibum auersantes, discoloros, febre ardenti delassatos, fractosve, quoniam perniciosum est. Cordis labor cum praecordiorum lano

HIP. DE PRAEDICATIONE

cinatione doloque capitis tetrum
 cacæthes' ve est, quin & quan-
 doque spiritum præcludit, si
 quid horum fiat profecto non subito
 pereunt, quemadmodum & Ly-
 sias in Odesso: lotium enim hu-
 ic vehementer fermentatum,
 feruens & perrubrum fuit. Cer-
 uicis colli' ve labor dolor' ve in o-
 mni quidem febre malum est, pes-
 simum vero & in his, quos ti-
 memus, ne insaniant. Febres de-
 lassantes laboriosæ' ve, soporem
 peruigiliū' ve tenebricosum quid
 præ oculis adducentes, sudorife-
 ræ' que, tetra cacæthes' ve sunt.
 Crebri horrores de tergo auspi-
 cantes celeriter sese mutantes,
 latu difficiles sunt. Lotium cum
 intercipitur, dolorem præ se fert.
 Nauseantes & æstuosī cum per ac-
 cessionē crescūt, si nō vomāt, ma-
 lum est. Cum duritia & asperitate
 refrigeratio, perniciosum est. Cum
 quis non desipiens tenuia liquida
 've non sentiens demittit, malum

est, quemadmodum Hepatico. Pu-
 filli vomitus biliosi malum est, p̄-
 sertim si peruigilent. Nasus in q̄s
 stillans, perniciosum est. Quibus
 cum febre post partum alba destil-
 lant, quæque surdescant, latus q̄
 vehementer dolet, perniciosum
 est. Qui cum febre ardenti sub cir-
 cū refrigerantur, crebraque bilis-
 osa demittunt, distortus q̄ oculus
 est, declinatus ve, signum bonum
 non est, præsertim si deponantur
 soporatur ve. Qui subito stupore
 dissolute percutiuntur, sideratur ve
 cum febre temporis alicuius, perni-
 ciosum est: quale Nūmenñ filius
 passus est. Quibus fœminis de lum-
 bis dolor febriculosus horridus que
 cor recurſādopetit, si tenuia, alba,
 aquosa reuomunt, si restitute leua-
 tæque mutescant, nigraque vo-
 mant, pereunt. Luminis, oculi ve
 declinatio, deſſatio & distortio
 in graui morbo malum est, cum &
 æſtuantibus, non vomentibus,
 lumbos dolentibus, si paulò audē-

HIPP. DE PRAEDITIONE
tius improbius' ve delirent, spes
est nigra decurrere. Si fauces ve
hemēter difficulter' q; & strāgula
būde dolitēt, perniciosū est. Quis
bus spiritus subito retrahit, voxq;
strāgulabūda emittitur, vertebra
confidet, n̄s in fine tanquā re par
te' ve aliqua conuulsa spiritus sit,
emittitur' ve. Capitis dolore depo
site & vehementer affecti, lumis
ne' que audacie fixo' ve spectātes,
ventre soluto delirantes, contra
ctiōne nervorum in posteriora os
pisthotonodees' ve fiunt, cum lu
minum oculorum' ve conuersio
ne. Si cum febre laboriosa quis fris
geat rigeat' ve, pernicies prēsens
est. Quibus in febre laboriosa spi
ritus subito retrahitur, vox' q; cla
ra non est, frigus rigor' ve pernici
osus est, soporati' q; in n̄s malū est.
Dolores præcordiorum ilium' ve
cum febre nihil loquentium, si sus
dore cessent, bonum non est, coxē
dices enim petunt. Cum febre ar
dēti si venter erumpat, pernicios

sum est. Quibus cū febre vox deficiit, post decretorū tremuli vel soporati finiunt. Quibus præcordia vrentia fatua, murmurantia non dolentiāve, demissa & variantia sunt, ventēque turgēt, cisbarñs assumptis persudant, profecto ñs turbulentus & laboriosus spiritus exiens, singultus præ se fert, venterque spumosa biliosāq; demittit: quod mingitur si limpidum est, venterque, si mouetur, ñs iuuat. Quibus cum oculorum conuersione distortionēve sopor fit, pernicies præsens est. Quibus spiritus retrahitur impediturve, vox clara non est. Spumosa prodeū, febris crescit acuiturve, cū capitis dolore non loquūtur. Cum sudore cum februnt, singultant, modōque sese mala demittunt, modo redeunt, diutiusque durāt, si superfrigeant rigeāntve, malū est. Manus tremulæ, capitis dolores, ceruicisque, subleues, mingētes nigra, densa, spissaue, quibus

HIPP. DE PRAEDICTIONE

hæc sūt, præstolantur' ve, bonum
non est. Quibus' que nigra pro
deūt, pditura' ve tmētur, pessimū
est. Cū resolutione si quis demisse
deposite' ve cubet, nec loquat, p
niciosū est. Lateris costarum' ve
dolores cum sputo bilioso præter
rationem vanescentes prosiliunt
pullulāt' q̃ rursus, somnolento sus
dorifero' q̃ ceruicis dolore si quid
venter sufflatus & tumens liquis
dū per vim demittat, subsidat' q̃,
deinde non biliosa decedant: quæ
si durent, diutius egrotabit, quip
pe non biliosæ circūlationes de
iectiones' ve leuisculæ, minus' que
periculosæ sunt, quod' que tumet
& inflatū est, tumore eo prodest:
venter' que tumens cum per vim
liquida demisit, si celeriter retus
mescat, quid cōuulsorium habet:
quemadmodum Aspas n̄ filio cons
tigit. Perniciosum his est, super
frigere rigere' ve. Si quis ex his cō
uellatur, turgeat' que, diutius lan
guet, lurida' que & putrida os des

mittit. Longa mala lumborū, do-
lores' ve si aliquatenus præcordia
petant, cibi fastidium cum febre fe-
runt. Caput n̄s si continenter do-
leat, conuulsorium in modum citò
necat. Qui superfrigent, rigent:
've, per noctem' que magis aggra-
uantur, peruigilant, inflammantur,
lotium est, cum in sese demit-
tant, & ad conuulsiones somnolē-
tas finiant. Qui per exordia sa-
persudant, lotium' que concoctum
mingunt, tactu vrunt, deinde nō
decretorie refrigerātur, subito q̄
recalescunt, si torpidi sopores n̄s
fiant: si conuellantur, perniciosi
sūt. Lippitudini epiphoris' ve ca-
pitis dolores somnolenti cum gra-
uedine superueniāt, mali sunt, for-
tasse n̄s eueniet quid cōuulsorium
pati: dolores' que strangulabundi
in angustis faucibus si fiant, quid
conuulsorium habent, præsertim
si de capite moueantur: quemad-
modum Thrasinontis fratris filia
contigit. Tremulæ conuulsiones

HIPP. DE PRAEDICTIONE

sudantibus si fiant, subredire consueuerunt, decretorium n̄s fit, cū superfrigent rigent' ve: qui cū superfrigent, circa ventriculum æstus clauditur. Lumborum dolor labor' ve, caput, cor' q̄ dolenti cū difficili violenta' ve oletatione q̄d conuulsorium mutum habet, cū q̄ decretorio frigus, rigorem' ve. Si v̄ter subluida turbulenta' q̄ demittat, tenuia' que aquosa, vel turbulēta sint, lotia suspecta sūt. Fauces paulum exasperatæ, cū ad selam vana surrectione frontis' que dolor, bonū nō est. Lāgidi, delasati, dolitantes, in stragulis vestimentis' ve cubātes, si quid n̄s preterea crescat & addatur, difficile malum' que est. Somnus' que in n̄s multus conuulsorius est, frontis' q̄ dolor grauis, m̄ctio' que difficilis, malum est, loti' q̄ stilla, statio' ve: qui cum cōuelluntur, horrent, frigent' ve, persudāt. Purgationes vacationes' que puræ in omnibus quidē grauant, sed in his valde su

per'que his tubercula secundū aus-
res suscitāt, turbulentæ'q; delira-
tiones & audentiæ, peruigiles'que
conuulsoriae spasmaticæ'ue sunt,
cum sudore præsertim, ceruicis'q;
scapularum, frontis corporis'que
totius perfricūones, super his pu-
rulentæ spumosa'q; mictiones. Cū
animi deliquio defectu'ue, seu ap-
sychia, luminis obscuratio caliga-
tio'ue, conuulsionem spasmon'ue
proximum esse significat: cessātia
bus'que ab his proximam esse cō-
uulsionē mortem'que, caligatio oc-
culorū deliquiū'q; animi apsychia
a'ue significat. Cubitorum, ceruic-
is'q; dolores conuulsoria spasmus
dea'ue sunt. Vultus autem, faucie
um'que hæc, pallor, gracilitas ma-
cilētia'ue, crebra hiato, sputatio-
'q;, sup n̄s sudores ī sōnis optimū
est quippe sudore leuari plurimis
nō malum est. Labores dolores'ue
si ad inferiora descendant, facilius
his feruntur, cum febre supersu-
dare, caput dolere, ventrem com-

HIPP. DE PRAEDICTIONE

pressum habere, cōuulsorium est.
 Subalbida dissoluta, liquida'que o:
 letula mala'que, non sine febre i:
 gne' ve, nec opportune circum re
 frigerantia bona non sunt, super:
 'q; his frigora rigores' ve dolores
 'que, ventrem, vesicam'que corri
 pientes, quippe soporem i his quid
 conuulsoriū habere non mirarer.
 Si vlcera in grauibus sanguinolē:
 tis fiant, mala sunt', deiectiones' q;
 albæ malæ difficiles'que sunt: liui:
 da glutinosa de his prodeūtia mul
 to labore, & æstu prodeunt & ex:
 cernuntur. Profecto de his torpor:
 res semnolenti, subconuulsorū' q;
 superfiunt: qui si fiant, diutius su:
 per languent, quippe circa decre:
 torium hi biliosi tussibundī'que fi:
 unt, cum'que difficultate spirant.
 Quæ de lumbis in ceruicem, ca:
 put'que stupidum in modū redū:
 dant, conuulsoria sunt, mentis'que
 excussoria: quippe hæc conuulsio:
 ne spasma' ve tollūtur, propterea
 per eadem euntes, varie languēt.

Cōuulsiones spasmi' ve per vulua-
rum vitia febre carētia faciles sūt:
quemadmodum Dorcadī cōtigīt.
Vesica compressa, præsertim cum
capitis dolentia quid conuulsoriū
habet, soluentia in his torpide dif-
ficilia sunt, non tamen pernicioſa,
quippe & hoc mentis excussoriū
est. Quin & ossium præcisiones in
capitis temporibus conuulsionem
spasmon' ve prouocant. Temulē-
tum per exordia multum agitato
percutito' ve, conuulsoria spasmō-
dea' ve sputa, cum sudore febricu-
loſo vilia, siue nō periculosa sunt:
quippe his venter per dies aliquot
liquida demittit, qbus puto tubercu-
culum apostema' ve ī articulos vē-
turum esse. Mentem percutientia
vitia atræ bilis, melancholica' ve
valde & audacter parum durant:
si vero de muliebribus malis pro-
ficiscantur, ferina sunt & peiora,
plus' que temporis durant. quin &
hæc cōuulsoria sunt, quin & cum
grauedine somni' ve marcore non

HIPP. DE PRAEDITIONE

loqui conuulsorium est: quale filiae
sutoris euenit, quæ, cum fœminea
purgamenta comparuerunt, febris
citare cœpit. Quibus cum conuel
luntur, oculi splendent, validi ge
nerosi ve & apud sese non sunt, diu
tiusque languent. Contrà qui san
guinem emittunt, peius habent,
quemadmodum illi, qui lienem ma
gnum inflammatumque habuit,
cui de dextera nasi parte sanguis
prorupit. Quæque præcordia ve
xant, similiter habet. Supersudanti
vero malum est cum pusillis sudor
ibus, deinde refrigeratis sanguis
de naribus profluens, tetrū cacæ
thes ve est. Post sanguinis erupti
onem si nigra demittantur, malū
est: pessimum vero si & perrubra,
quippe si quarto die post sanguinis
eruptionem soporentur, cum cō
uulsione spasmō ve finiūt: vtpote
cum nigra demiserint, venterque
tumeat. Qui post sanguinis eru
ptionem statim sudant, tetrum est:
clamenim hi differendo finiunt.

Post breuem paruam'ue sāguinis
eruptionem, nigrorum'que demis-
sionem per graues morbos surdis-
tas, malum est. Sanguinis egestio
his perniciosum est, surditatem
vero discutit. Lumbis dolitantis-
bus, si cor vellicetur, sanguinis es-
rupturi puto signa præcedentia
sunt. Qui statis temporibus san-
guinem emittunt, postea si sitiāt,
hoc discutit: si vero sanguinem
non emittant, comitialiter finiūt.
Qui subitò commouentur, peruis-
gilant, destillant, sexto die leuan-
tur. Qui nocte laborant, die ses-
quente supersudant, delirant,
sanguinem labunde demittunt.
Quibus diu sanguinis eruptiones
fuerunt, postea venter male has-
behit, lotia nisi digerantur: quip-
pe lotium aquosum! hoc præ se
fert. Perfrictiones sanguinem es-
mittentium vehementes per dies
decretorios pessimæ sunt. Cas-
pitis grauedine vexati, si frons
tes dolitēt vertices'q, sanguinis

B iij

HIPP. DE PRAEDICTIONE

eruptione peruigilant, praesertim si dolor ceruicem petat, subito est peruigilantes sanguinem emittet, praesertim si quid ante profluxerit, quippe horrentes & soporati caput dolitant. Cum supercilia ceruixque dolitant, luminaque per rubescunt, sanguinis erupturi signa sunt. Qui ventre remorato sanguinem emittunt superfrigetque, malum est: quippe his hoc sanguinem emittere, ventrem lubricum & ad intestinorum leuitatem tendentem, vel superasperum & durum, vel tineas, vel utraque facit. Quibus lumborum dolor in caput recursat, his vel manus torpescunt, vel cor dolitat, vel biliosi fiunt. Qui sanguinem abunde emittunt, venterque erumpit, plerumque hi mente mouentur. Qui post sanguinis multam eruptionem crebra nigra demittunt, postque ventris remorationem sanguis erumpit, ventrem hi dolitant, simulque ventosa inflatione vexant.

fur, facile tamen ferūt. Quin & hi
multo sudore frigido supersudāt,
turbulentum in his lotium malum
non est, nec quod simile semini ge
nitali subsidet, crebro tamen hi as
quosa mingunt. Quibus de naris
parua sanguinis destillatio,
post surditatem torpedinē q̄ diffi
cile quid habet, vomitus his, com
motio q̄ vētris confert. Quę post
frigus laboriose febricitant, mulie
bria his transcurrūt. Collū in his
dolitatum sāguinis eruptoriū est.
Caput si concutiatur, & aures tū
tinnent, sanguis erumpet, vel mu
liebria transcendent, transcur
rēt ve, præsertim si spina æstuet:
forsan & hoc intestinorum diffi
cultatē præ se fert. Si venter pul
set saliat ve, præcordia q̄ tumore
magno contendantur, sanguinis
horridulæ eruptiones accedant, si
multum de naribus fluat, liberan
tur. Quibusdā vero conuulsiones,
spasmus ve prouocat, quod sāgui
nis missio per venā discutit. Cres

HIPPO. DE PRAEDICATIONE
bre ad sellā surrectiones pua, suffla
ua, glutinosa, feculēta demittētes,
cum p̄cordiorū costarū q̄ dolore
morbū regium portēdunt: quippe
qui cū hi crebro surgūt, tamē dis
scutit, puto & hos sanguinē emis
suros: nam dolores in lūbos recur
santes, sanguinis erupturi signa
sunt. Præcordiorū vero contētiō
cum capitis grauedine surditates
'q̄, quē q̄ aures molestāt, sangui
nis emissaria sunt'. Destillationes
vndecimanæ malæ, morosæ ve
sunt, p̄serti si bis sup̄stillent. Qui
cū horrore decretorie sudant, ma
lum non est sed si postridie præter
rationē horreant, peruigilent, his
concoctis sedatis ve puto sangui
nē emissuros. Quibus p̄ initia san
guis abunde prorumpit, frigus' ri
gor' ve sistit. Post sanguinis eru
ptionē rigor pessimus est. quibus
caput dolet, ceruix laborat, corpo
ris extrema tremūt, sanguis si p̄
rūpat, discutit, quin & sic tēpore
discutiūtur. Lotia his quibus secū
dum aures extuberauit, sic celeris

ter, paulatim'q; & breui conco-
quatur, malum est, qui & sic pers-
frixisse, pessimū est. Caput subgra-
uantiā, soporantiā' ve morbum'q;
regiū adducentia si sentiātur, nō
valde fontica periculosa' ve sunt:
qui singultant, venter n̄s prorū-
pit: si forte sistatur, hi alienantur.
quippe his si secūdum aures extus
berauit, cū'q; rigore lotia retine-
antur, malum est, p̄sertim si que
secūdum aures sunt p̄grauant
soporāt' ve, p̄fecto his reuersio
timenda est. Post reuersionem se-
dimentum excrementum'q; i mos-
sum subliuidū'q; malum est, quip-
pe per hęc p̄cordia dolitantur,
puto'q; dextra, p̄fecto & cecus
tiūt hi, quæq; secūdū aures sunt,
parū dolitant. Si venter his pro-
rūpat, perniciosum est. Secundū
aures i estuosis maxime tubercula
fiūt, fœtidis'q; & estuosis inuoluolis
febre' graui: sed p̄cordiis diutius tu-
mescētibus secundum aures si tu-
bercula fiāt, necat. Lenius autem
ex surditate, nisi quid æstuosum,

HIPPO. DE PRAEDICATIONE
soporiferū q̄ superueniat, quæ in
his mala sunt stupidis q̄ & sidera-
tis. Cōuulsoriū aut in modū depo-
sitis tubercula secundum aures fi-
unt, sed conuulsorio tremebūdo,
æstuoso, soporato q̄ modo affecto
paruula secundum aures tubercu-
la suscitantur. Profecto quibus se-
cū dum aures extuberat, caput hi-
dolent, superiora sudant, superri-
gent, venter prorumpit, quid so-
poriferū quādoq̄ subrepat. Quin
& lotia aquosa albis itercursitata,
superfluitata, varie exalbida, olis-
da, secundū aures tubercula por-
tendunt. Profecto qui hæc min-
gunt, crebro stillant: quippe lin-
gua his, læuigata est & pura. Qui
ventosi sunt morbo regio, grau-
bus q̄ febribus obuñ sunt, præcor-
dia durescunt: quibus cum refrige-
ratur, secundum aures magna tu-
bercula surgūt. Sōnolenti, æstuo-
si, p̄cordia parū dolitati, parū q̄
vomentes, tubercula his secundū
aures surgūt, sed prius circa vul-
-

tum, si venter nigra, feculenta,
biliosa, foetida demittat, sopor que
superappareat, secundū aures tuas
bercula tussiculamque cum spūto
fufcitāt, quę secundum aures tuas
bercula mollit: sopor de capitis do
lore, surditas, vocis obscuratio se
cundum aures quid eructat, præ
cordiorum consistentia cum ardē
ti æstu, capitisque dolore secundū
aures sustollit. Quę secundū aus
res dolitāt, si sine decretorio mola
lescant, malum est.

HIPPOCRATIS PRAEDIC-
TIO SECUNDA, SIVE
PRAEDICTORIUS LIBER
SECUNDVS.

MEDICORVM præd-
ictiones multæ, pul-
chre, mirandæq; pfe-
runt, quales nec ego
prædixi, nec aliū præ-
dicentem audiui, quæ sunt hæ: lāguē-
tem quendam medico curam eius
habenti, cæterisq; perniciose has-
bere visum esse, medicū autē aliū
dixisse non periturum, sed cecum
fore, pessime habere alium dixisse,
sed euasurum, manūq; læsam has-
biturum, modo nullo euasurum
alium pronunciasse: sanum quidē
eum futurū, alium dixisse, sed pes-
dum digitos denigratos putrefa-
ctosq; amissurū. multaq; talia præ-
dictoria in hac specie dicuntur.
Modus vero prædictionis alter est,
distractis, venundatisq; quibus-
dam mortem prædicere, quibusdā
insaniā furorēve, quibusdā alios

morbos, temporibus q̄ his & prio-
ribus quæ p̄dixissent, vera fuisse.
Prædictionū alia forma p̄ter hæc
esse dicitur: certatores athletarū ve
cognoscere, quid q̄ morborū cau-
sa exercentur defatigantur q̄, si
quid cibi vel p̄termittāt, vel quid
mutatum, & non consuetum sus-
mant, vel potu copiosiore plenior
re q̄ vtatur: vel si quid ex deama-
bulatione prætereant, vel si quid
in venerea re decerrent faciant ve-
horū oīm eos nihil latet: nec si q̄d
pusillū sit, q̄ is homo nō obrepes-
rās nō rite seruauerit. Modi vero
prædictionū hi esse dicunt: q̄ quis
dē ego non vaticinabor, sed notas
signa ve describā, quibus euasus
ros perituros q̄ cōiectura cognos-
scamus, cito q̄ vel tarde sanos sus-
tuos vel perituros. mihi vero scri-
ptum est & de abscessibus, quē ad
modū quē q̄ obseruari cōueniat,
puto & de claudicationibus, lēsiōi-
bus, ceteris q̄ talibus cōfirmato iam
morbo, clarō q̄ existēte abscessus

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

non cursuros praedixisse, si mentem adhibuissent, multo antequam fierent abscessus, praedixisse. Credo etiam, spero ve me humanius magis ve, quam capiat humana mens, praedixisse, quam quae circumferuntur praedicantur ve, de distractis magnis ve conductis praedicta fuisse, mortes, morbos, furores, quae mihi facilia videntur, volenti mentem ve his adhibere. Primum quidem subhumidos, aqua ve subter cutem laborantes tabidos desipientes, quod quis non nouit. Nam haec non est, quod lateant praetereant ve eos, qui sciunt quibus haec germana, cognata, gentilia ve sint mala: vel si unquam prius furore perciti fuerint, vel homines hi vinolenti sint, carni ve voratores, vel peruigiles & pernoctantes, vel frigore, calore nimio versati haec conceperint, quo vitae instituto nutricastu ve sperandum credendum ve est eos desipientia laboraturos. Eiscosos vero si quis per hyemem

multum comedere potare que via-
deat, coloris q̄ boni esse, prædica-
re de his est per Ver sanguinē es-
rupturum, per estatē vero dilu-
ti coloris fore. Quare qui hęc oīa
didicerit, n̄s qui hęc certamīa ap-
petant, hęc prædicito. Poterit
etiam ex n̄s quæ scripta sunt &
mortem prædicere, & furorem
& bonum habitum. Dicere ve-
ro possem & multa talia, sed co-
gnitu facilia mihi scribere visum
est, consulo q̄, & suadeo quā pru-
dentissimos, & parcissimos esse in
his prædictionibus, & in tota arte:
sciant q̄ si quis consequatur vti
vera prædicat, scienti & languē-
ti in sūma admiratione erit: si ve-
ro deerrauerit, perosus erit, forsā
'que insanire videbitur. Qua de
caussa suadeo, vti prudēter raro
'q̄ prædicēt, cætera que alia om-
nia & hęc agant cum prudentia: si
quidē & audio, & video homines,
quę in arte dicantur aut fiant, nec
bene sentire & iudicare, nec dices

C

HIPPO. DE PRAEDICATIONE
re. De his vero qui exercentur &
defatigantur, veras praedictiones,
sicuti dicunt qui asserunt, nec esse
puto: nec si quis putet, impedio. Si
igno enim nullo bono malo ve cogi
tationes opiniones ve ledunt, quo
credere oporteat scire possit ve p
dicetur nec ne recte: tamen qui ves
lit credere, credat: nihil enim impe
dio. Puto aut de his si quid verum
dicitur, vel de his qui exercentur,
vel de his qui praescripti sunt, pri
mum quidem signum est, cum qui scit, co
gitare, coniectari & observare quod
dicat dicturus ve sit, deinde dubi
tanter humane quod praedicere, si
mul quod eos qui haec dicunt, maius
monstruosius ve quam fuerint, dis
serere. Siquidem languentibus non fa
cile est medicorum errata dignos
cere, cum hi cubent, cibis quod parum
nutrientibus utuntur, uti non multu
tum videant & observent sese cur
rantem, subcontemplantem quod. Solum
enim aliqui potant, quidam ad potum
sorbitionem, vel perpusillum cibum

addunt: quare necesse est, eos qui plurimū potant, difficile spirare, multū q̄ mingere: qui vero multum & sorbēt & comedūt, magis sitire febricitare q̄. Si q̄s vero potu cibis q̄ sine modo vtatur, præter febrē spiritū que difficilē ventrem quoque turgidū habebit. Licet aut̄ hæc oīa, cætera q̄ his experimētis tentare & experiri, quibus vtimur, probe que cuncta testemur. Primū quidē mente cogitationē ve, oculis q̄ hominē in hoc cubantē, probe q̄ nutritum cognoscere facile est, si quid non paruerit, deābalando comedēdo ve, deinde ventrē, venas, que manibus tangendo minus fallitur, quā si non tangat: præterea febrient. & nares multa & optime demonstrant: nam non bene olent, sed in macilentis, probe que nutritis hoc experimento vtar ne nō scio. Deīde vocem spiritum que auribus captando, quæ in valentibus validis ve similiter non patēt, &

C n̄

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

dignoscere est sicuti prius, quia mu-
 tata sunt. Sed si mores & naturas
 languentium, morborumque medicus
 praenoscit, praedicere non oportet.
 difficilius enim ille non spirabit.
 Morbo namque adhuc errante, fe-
 bre vehementiore & acutiore cor-
 rumpi posset, veterique intedi: quare
 propter haec tutum non est prius
 quam morbus consistat, praedicere: post
 autem hoc tempus, quicquid praeter
 rationem fiat, dicere oportet.
 Si qua enim gravia mala quod non
 obtinuerit, fiant: patent. Spiritus
 enim difficultas uno vel altero
 die cessat, ceteraque talia quae pec-
 cant & committunt. Si quis ergo
 hoc decretorium praevidens dicat, non
 peccabit. Modum hunc quidem con-
 siderationum observationumve nunc
 inducam, de hisque qui domi man-
 nent, & de his qui exercentur, ceteris
 que talibus cunctis. Diligen-
 tias autem illas summas & audio, &
 derideo praedicentium. Pusillum enim ho-
 minum non obsequentium redar-

guā nec ne, haud scio. Si vero ma-
gnopere peccēt, quemadmodum
obseruetur, scribo. primum quidē
oportet hominē quem quis obser-
uet, si qua nō paruerit, videre nū-
ne toto die, hora eadē loco & mo-
do steterit, sole præsertim recens
orto: tunc enim languens vacuus
& ieiunus est, nihilque defatiga-
tus nisi matutinis deambulationis
bus, quibus paruerit nec ne, sur-
rexerit, deambulauerit, videndū
est: quare necesse est eum qui rite
nutricetur, hac hora potissimum
statū coloris, totiusque corporis
equum habere. Quam ob rem qui
curat, mente oculisque pręstō sit,
probeque hominis mētem, modos,
corporis vires obseruet: nā quidā
facilius, quidam difficilius manda-
ta perficiūt. Primum quidem vis-
dendum est, nū validus sit & vo-
rax, nū plus iusto comederit pota-
ueritve: quod ex his patebit, cum
tumidius, crassius, pīguiusve, co-
loratiuseque eius corpus fuerit, num-

C. in.

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

vēter male demittat : nā hi prom-
ptiores sunt ad defatigationem .
Prēterea considerandum est, nūc
quid eructet, vēto' ve molestetur:
q̄ fiāt necesse est n̄s, qui sic deliq̄-
rīt . Si vero sepe comedere coactus
sit, valde' q̄ laborare, cibū' ve nō
cōcoxerit, vel potus sit, vel post
multam cēnā nō multum deam-
bulauerit: q̄ sic observato, cēnā si
non cōcoxerit, quod cōsuevit de-
ambulato . Sic enim visu gratio-
erit, & ad exercitatiōes paratio-
r, sed minus cōpaetiū' q̄ demittet.
Si vero post cēnā nō deambulet,
vento tumescit, cop'ia' q̄ & plenis-
tas non minuetur, plu' q̄ q̄ prius
defatigatione sudabit, difficulter'
q̄ spirabit, grauescet magis, sed
minus glutinosū vēter demittet.
Si vero cibum non consumpserit,
nec deābulauerit, languidior, pis-
grior, tumidior' q̄ erit. Sin aut po-
tus, magis q̄ prius sudabit: difficil-
lus' q̄ spirabit: magis' q̄ grauescet
humidior' q̄ erit q̄ cōsuevit: mos

rossior' q̄, nisi & caput aliquatenus
vexet. Si verosēmel scēmia vtā,
gravior, acutior' ve & solutior fiet
si sēpius, durior & aspior, & aliq̄ te
nus aridus & estuosus fiet, decolor
rator' q̄, magis' q̄ delassabit. Labō
ratiū vero, sese' q̄ exercētiū oletū
modicū & durū esse debet, dū pa
rū comedēt, potabūt' q̄: si vero q̄
tidie, vel tertio q̄q̄ die, vel quars
to, vel lōgiore tēpore oletēt, picu
lū estne, vel febris, vel fluxus vē
tris ipsos corripiat. Quacūq̄ em̄
oleta liquidiora sunt, q̄ vt possint
in exitu conformari, cuncta' peior
ra sunt. Crebro vero comedentib
bus, multū' q̄ sese defatigantibus
oletū molle cū sit, siccū esse debe
ret, copia' q̄ inrantium rata por
tione defatigationis. Pari vero ci
bariorū copia multum ab hīs, qui
parum sese defatigant, egeritur,
parū' q̄ ab hīs qui multum, si quis
dē sani sint, probe' q̄ nutricētur
quare cū his cōparent. Liquidiora
res autem egestiōes sine febre cis

C iij.

HIPP. DE PR AEDITIONE
tius septimo die discretæ, si semel
simul' ve fiât, q̃ si repetât, vtilio-
res sunt. Si vero hoïes supfebrici-
tēt, vel fluctiones subter reuertā-
tur, si lōge fiant, oïno malæ sunt,
siue biliosæ sint, siue pituitosæ, si-
ue crudę, peculiaribus q̃ nutrime-
tis, potionibus, medicamentis que
singulæ egent. Lotium vero pro
copia potionis mingere oportet,
semper q̃ par, simul q̃ crassius q̃
paulò q̃ potatum est. Sin autem
aquosum sit, plus q̃ q̃ potari man-
daretur, hominem nō parere præ-
se fert, maiore q̃ potu vti, q̃ vt
cōcoqui & demitti possit, donec
hoc mingat. Si vero paulatim min-
gat, & stridat lotiū, medicę potio-
nis hominem egere significat, vel
malum aliquod circa vesicā esse.
Sanguinem vero mingere rarius
quidem, parum q̃ sine febre dolo-
re q̃ nihil mali præ se fert, sed labo-
rum solutionem. Sæpius autem &
multum si mīgat, vel horum quid
graue fiat, bonum non est, siue cū

dolore, siue cū febre mingat: quare
re prædicito. Sed si pus super min-
gatur, dolores tollit. Crassū vero
lotium, sedimentum tenue habēs,
dolorem articulorum, vel abscess-
um significat. Cætera vero sedi-
menta omnia, quæ ī lotiis sese de-
fatigātium fiunt, de malis quæ cir-
ca vesicam sunt, fiunt: quod dolor
qui vix sedatur, demonstrat. Hęc
quidem, & alia de his & scribo, &
dico. Qui vero per summam dili-
gentiam quasdā prædictiones ac-
cusant, reprehendunt' ve, horum
quidem nonnullis assentirer: pue-
ris autē discipulis' q̄ vererer, quo-
rū scripta in manibus sumpsi, vti
quid horum quisque sentiret, vi-
derem: nusquam eam summam di-
ligentiam inueni quę prædicatur,
quare hęc scribere aggressus sum.
De iis vero qui morbo aquæ sub-
ter cutē laborant, tabe' que, de pe-
dibus' que, comitiali' que, sacro' ve
morbo dicto corripuntur de cūctis
aliquatenus ferē idē dico. Quibus

HIPP. DE PRAEDICTIONE

horum morborum quid cognatū,
 germanum, gētiliciū' ve sit, nō
 vix discuti posse scito. Cētera vez
 ro de his singulatim scribam. Qui
 autem aqua subter cutem tenetur
 qui' q̄ sup̄futurus est, bonis, latis,
 rectisq̄ue ītestinis eū oportet esse,
 suapte'que natura simul facile con
 coquere demittere'que, facile spi
 rare, nusquam dolere, corpus'que
 totum calidum æqualiter habere,
 postrema'q̄ non tumere. Melius
 tamen est postrema tumere, sed
 optimum est horum neutrum ha
 bere: mollia tenera' ve, gracilia'
 que postrema esse oportet, mol
 lem'que tactu ventrem, nec tussire
 sitire'que, linguam non sicce
 scere per omne tempus, præser
 tim post somnos, quo hæc valde
 fiunt. Cibaria vero libēter sume
 re, postquam'que satis comede
 rit, nihil affici, ventrem'que ces
 lerem & obtemperātem medicas
 mentis habere, semper'que mola
 le & informatum oletare, lorium

'que' pfectū digestū' ve cōparere,
cōmodū' q̄ ad rem, vinorū' q̄ mu-
tationes. Defatigationē vero facie-
le ferre, nec delassari. Si quidē ad
oīa hominē disponi optimum est,
tutissimē' que sanescet: si vero mi-
nus oīa habeat, plurima tamen ha-
beto: sic enim sperabit euadere pos-
se. Qui vero nihil horum, sed cō-
traria habebit, sine spe esse scito:
qui autem pauca horum habuerit,
q̄ optima esse dico morbo subtera-
cutaneo laboranti, parum spera-
to. Cui vero sanguis multus supra
subter' que proruperit, super' que
febricitauerit, multæ aquæ hunc
repletū iri putato, morbo' q̄ sub-
tercutaneo laborantiū omniū hic
paucissimū tēporis erit, minimē' q̄
superit, de quo alicui p̄dicito. Qui
vero modo valde tument, modo
non, potius hi supererunt, q̄ qui
sanguinis eruptione cōplētur cō-
cēduntur' ve: qui hydropes, vel hi
sic morbo subtercutaneo laboran-
tes, morte eorum dolentes decia-

HIPPO. DE PRAEDICTIONE

piunt, qui faciunt eos à medicis necatos fuisse. De tabescentium vero sputo tussis, que, eadē dico, quæ de purulentis scripsi: qui bene liberari, morbum, que pellere cupit, facile album, æquale concolor sine pituita spuat, oportet, quod quod de capite fluat nares petat, ne febricitet, ne cibibus somnus, quod cohibeat, ne sitiat, veter quotidie demittat & durum: copia vero portioni intrantium respondeat, macilentum minime hominem hunc esse oportet: pectus vero quadratum hirsutum laudato, cuius alveus, carthilago, musculi carnosus non sint. Quisquis enim hæc omnia habuerit, omnino superit: qui vero nihil horum habuerit, maxime periclitabitur. Qui iuvenes ex abscessu fistula, vel alia re simili purulenti fient, vel abscessus repullulatione non supererunt, nisi multa illis & admodum bona signa superueniant: qui homines per autumnum pereunt, quin & longis alijs morbis plurimi hoc tempore pereunt.

Ceterorū vero minime virgīes fœ-
ming' q̄ sup̄sunt, q̄bus mēsiū defe-
ctu tabes fiat phthisis ve. Si qua
vero virgo, vel fœmina sup̄futu-
ra est, q̄ p̄ima signa optima ei su-
perueniāt opus est, mēstrua' q̄ li-
pida, pura' q̄ sup̄cōpareant: si mi-
nus, spes non est. Qui vero homi-
num, fœminarū, virginū' q̄ san-
guinis prurptione purulēti fiunt,
non minus sup̄sunt. Cuncta vero
signa tabescētium purulentorū'
q̄ qui sup̄futuri, vel perituri sunt
videat' ve tibi, cōsiderato, p̄dici-
to' q̄. Sanguinis vero prurptio-
ne n̄ maxime sup̄sunt, quibus atrē
bilis dolores in pectore, tergo' que
sunt, post' q̄ sanguinis eruptionē
dolore aliquatenus leuātur: tussis
aut febris q̄ his nō ferē sup̄uenit.
plurimi vero sūt, q̄ siti vsq̄ quaq̄
facile ferāt, quibus sanguinis eru-
ptiones maxime reueniūt, nisi abs-
cessus sup̄ueniant, quorū absces-
suū n̄ optimi sunt, qui maxie cruē-
ti fuerit. Qui vero pectora dolitāe

HIPP. DE PRAEDICTIONE

tēpore q̄ emaciātur, sine q̄ febre
 suppuramētis tuss. ūt, difficulter
 q̄ spirant cū tussient, difficulter
 q̄ spirabūt, quid q̄ conuersū, vs
 q̄ reuulsum olidū q̄ spuēt, eos pe
 rituros putato. De hīs vero qui de
 pedibus laborāt, podagrātibus ve
 hēc: q̄ vel senes sunt, vel articuli
 iūcturę ve ptuberāt, vel laborio
 sum ī modū viuūt, siccū q̄ vētrē
 habēt: quatenus ego noui: humana
 arte hi sanari nequeunt: si tñ diffi
 cultas ītestinorū dysenteriā ve sus
 perueniat, hos p̄be sanat. ceterę q̄
 destillationes ad inferna tendētes
 valde p̄sunt. Quisquis aut iuue
 nis est, cuius q̄ articuli nondū p̄
 tuerant: moribus q̄ diligēs p̄
 bus q̄ sit & laboriosus, vētrē q̄
 bonū & necessarīs rebus parentē
 habeat, medicū q̄ mētē prudētis
 am ve habentē nāciscat, sanescet.
 Sacro quidē comitali ve morbo
 correpti difficillime liberāt, q̄bus
 præserti de pueritia ad virilitatē
 vsq̄ creuerit vnā, deīde quibus in

adulescētia vigēti corpore valido
& etate fiet, fuerit q̄ de viginti
quīq; ānis vsq; ad quīq; & quadra
ginta, post hos quibus malum hoc
qua corporis parte incipiat, non
p̄signauerit: nā quibus de capite,
latere, costis' ve, vel manu pede'
ve incipere videtur, facilius curat̄.
Differūt em̄ hęc inter se: quę nanq;
q̄ de capite incipiunt, difficillima
sunt, deinde latere costis' ve: q̄ ve
ro de manibus pedibus' q̄ auspiciā
tur, facillime sanantur. Manū his
medicum admoueat oportet, qui
morbi huius modos naturā' ve, cu
rationē' que nouerit: si languētes
iuuenes sint, si laboriosi, cōsidera
to, petito' ve, mētē' q̄ eorū quid'
ne mali habeant, si prius fideratus
fuerit, quæ atræ bilis excessiones,
bonę nō sunt. Cēteræ aut̄ oēs, q̄ ad
inferna repūt, optimę sunt hoc lo
co, q̄ maxie cruētę sunt. Qui vero
senes iā corripī cōperūt, ferē mor
riunt̄: sin autem non pereunt, citō
per sese liberant̄, nihil' que mediis

HIPP. DE PRAEDICTIO N E

cis iuuātur. Quibus autē puerorū
oculi subito vertuntur, vel malū
aliquod maius patiūtur, vel tuber
cula sub faucibus suscitantur, vel
gracilescit vox, vel diutius sicce
tussunt, vel cum adoleuerunt, vē
ter dolitat nec mouetur, vel latus
costæ' ve torquentur dolitant' ve,
vel venæ crassę ventris varican
tur, vel omentum petit, vel testis
tumet, vel manus gracilescit debi
litať q̃: vel pes, vel tibia tota sine
alia causa manca redditur, claudi
cat' ve: quibus omnibus morbum
præcessisse scito. Puerorum' q̃ nu
tricatores interrogati plerunquē
hoc fatētur: quosdā vero latet: quā
doque hoc cœperit, se nescire di
cūt. Qui autē vulnera vlcera' ve
cogniturus est, quō singula finiāt:
primū species hōinū noscat oport
et, q̃ meliores peiores' ve sint ad
vulnera vlcera' ve: deinde q̃ æta
tes facile vel contrā cūrēt, quibus
've facile difficile' ve hęc senescāt,
loca q̃ corporis in quibus vulnera

vlcera' ve cum sunt, curatu facilia
vel cōtrā sint. Quēadmodū em̃ æ
tates loca' q̃ corporis iter se differūt
sic & in his vulnera vlcera cū sūt:
facile vel cōtra curantur. Quæ q̃
rite considerarit, 'sciet quo pacto
singula discutiantur: qui vero hoc
non faciet, nunquā sciet qui vulne
rum vlcerum' ve finis futurus sit.
Species aut optimæ sunt hæ, leues
agiles' ve mediocriter, bonis ītesti
pis præditę, nō carnosæ, nō durę,
nō asperę coloris autē albi, vel nī
gri', vel rubri sint. Nā hi optimi
sunt, cum puri sunt: quę vero mix
to colore sunt, vel semiluridę, vel
luteę, vel lividę, vel pallidę, bonæ
nō sūt. Species vero præscriptis
cōtrarias peiores esse scito. De æta
tibus vero, siue per ætates hæc ob
seruato: tubercula purulenta stru
mosa plerunque pueris fiunt, quæ
facile discutiunt: maiusculis vero
& adultis iuuenibus minus quidē
hæc sūt, sed difficilius tollūt, quę
viris minime fiunt: similia vero sūt

D

HIPP. DE PRAEDICTIONE

uis ceria' ve graua periculosa' ve
 fiunt, quæ non facile curantur: cæ-
 celli' q̄ latētes subalti, vexātes' q̄
 pustulę manētes oculorū epinycti-
 des' ve, serpētia' q̄ vlcera herpes-
 tes' ve, q̄ sexaginta annos vsque
 procedūt. Senibus autē tubercula
 phymata' ve talia nō superueniūt
 sed cancelli latentes, qui' q̄ postre-
 mas partes molestāt acropathie,
 qui cōmoriuntur. Locorū autē alę
 difficillime curantē, vētris' que mol-
 lia vacua' que, scēmina' q̄: nā in his
 crebro abscedit reuenit' que. Peric-
 ulosissimi autē articulorum oīum
 pollices sunt, pedū præsertī, qui-
 bus' que lingua ex obliquo & late-
 re vlceratur, quod diutius durat:
 quare dēs ne quis acutior in causa
 sit, cōsiderato. Mortifera autē vul-
 nera sunt ceruicis, iuguli, colli, in-
 guinū, magnarū & crassarū ve-
 narū, deīde cerebri, iecinoris, in-
 testinorū, vesicę: que oīa valde pe-
 niciofa & periculosa sūt, sed nō tā
 inuitabilia quā putāt vident' ve.

Loca vero hæc noīa hñtia iter se-
se valde differūt, modi q̄ ipsi mo-
res & consuetudo. Plurimū etiā
differt hominis ipsius corporis dis-
positio p̄paratio ve: quandoq̄ em̄
saucius nō febricitat, nec inflāma-
tur qñ q̄ sine patēti causa febrici-
tat, corporis q̄, pars aliqua peni-
tus inflāmat: quare si saucius desi-
piat, vulnus facile fert. vulneri au-
tē tāquā abituro, sanitatem ve ac-
cepturo manus admoueto, medic-
æ artis & corū quæ superueniūt
ratione seruata. Moriuntur enī ho-
mines omnibus ferē vulneribus,
plurimę nanq̄ venę magnę cras-
sę ve, parvę tenues ve sunt in cor-
pore, de quibus si sanguen prorū-
pat, necāt, si eo prorūpāt, quas al-
io tempore si pertendamus, cor-
pora leuant. Multa nanq̄ vulnera
in locis nō magni momenti existiē-
tia nihil graue alatura vidētur, q̄
plagam ictum ve dolore adeō ve-
xant, vti patiētes respirare quie-
scere ve non possint. Quidā autē

Dñ

HIPP. DE PRAEDITIONE

præ vulneris dolore cū graue per-
 ricolosū q̄ nō esset, spiritū quidē
 resumpserunt, tamē delirarūt, fe-
 bre q̄ correpti perierunt: quod n̄
 euenit, qui corpus ignitum febris
 culosum ve habent, mētes ve per-
 turbatas tumultuosas ve. Quare
 nec hæc mirabere, nec illa timeto,
 sed cogitato scito q̄ hominū ani-
 mos corpora q̄ plurimū iter sese
 differre maximā q̄ vī habere. Quē
 ergo vulnera cum tēporis occasio-
 nem non commodam, locū ve pe-
 ricolosum, vel corpus mentem q̄
 talē nāciscuntur, vel corpus adeo
 sic q̄ affectum & paratum sit, vel
 magna adeo vulnera sint, vti ho-
 minem in sese consistentem mede-
 lam suscipere nō sināt: quē cum ta-
 lia sūt refugito, quī q̄ singulis die-
 bus deficiūt eos, ne tāgito. Cēteris
 autē cūctis recēs vulneratis manū
 admoueto, multam q̄ curā, longā
 q̄ cūstodiā adhibeto, ne homines
 n̄ febricitent, q̄ super futuri sunt,
 ne sanguis prumpat, ne serpētia

rodētia' ve, siue nomē subrepāt: qđ
in grauibz & periculosis potissis-
mum facito, siq enim par est. Ser-
pentia quidem nomē ve lethalissi-
mæ sunt, quæ putredines altissis-
mas, nigerrimas, siccissimas q̃ has-
bēt mala periculosa' q̃ etiam sunt
q̃ sanie nigrā reddūt. Putredines
autē albæ mucosæ' q̃ minus quidē
necant, sed magis reueniunt, lon-
giores' q̃ sunt. Serpentia vero her-
petes' ve vlcera omnium serpē-
tium minime periculosa sunt, dif-
ficil ius tamen pelluntur, quemad-
modum & latētes absconditi' ve cā-
celli. Cunctis autem his confert, si
febris superueniat, quę diē vnum
duret, pus' q̃ maxime albū crassū
q̃ si defluat prodeat' ve, si' q̃ nerui
os' ve, vel vtraq̃ putrescāt, in al-
tis & nigris putredinibus prodest
pus enī multū de his putridis p̃-
fluit, qđ putredies discutit. Capitis
autē vulnerum lethalissima sunt,
quæ cerebrum pertingunt, quēz
admodum antea scriptum est. Pe-

D iij

HIPP. DE PRAEDICTIONE

periculosa grauiā q̄ hęc oīa, pręterea
 magnopere sunt, denudatum os,
 intro reclinatum, fractū, si vulne-
 ris plaga, foramē ve, parua sit, os-
 sis vero scissura fractura ve ma-
 gna, maius periculū est: quę cūcta
 grauiora sunt, si secundū ossis fra-
 cturam scissuram ve sint & sutu-
 rā, summā q̄ capitis ptē. Pręterea
 in omnibus momentis alicuius vul-
 neribus sit ne recētes ictus colli-
 siones ve, num is in ictu conciderit
 soporatus ve sit, petito. Nā si ho-
 rum quid contigit, maioris cus-
 todia, diligētię, curā q̄ eget tā-
 quā cerebrū senserit audiuerit ve
 ictū. Si vero recēs sauciatus nō sit
 signa alia considerato cōsulito q̄.
 Qui vulnus in capite habet, opti-
 mum est, eum non febricitare, san-
 guinē non erūpere, nullā inflāma-
 tionē dolorem ve superuenire: si
 vero quid horū superappareat, p-
 exordia si fiat, tutissimum est, si pa-
 rū duret. Cōfert autē in doloribus
 & inflāmationes quę in vulneris

bus fiunt, superuenire. Sanguis autem in eruptionibus pus in venis comparere. Quæ autem in grauius morbis febribus conferre scripsimus, conferunt & in his, si fiant quæ optima esse hic dico: contraria vero, mala. Febrem autem in capitis vulneribus quarto vel septimo, vel undecimo die incipere, mortiferum admodum est, plerumque tamen decernit: si vero quartanum sit vulnus, decimo febris incipiat, si septimanum, quarto & decimo, vel septimo & decimo: si autem undecimanum, vigesimo febrile coeperit: quemadmodum in febribus, quæ latente causa sunt, scriptum est. Si per febrium exordia deliret, vel membrum aliquod sideretur percutiaturve, hominem hunc periturum esse scito, nisi penitus optima aliqua compareant, vel corporis virtus subsistat, quæ resistat. Quare hominis modos moralesve perdiscito & obseruato, spes enim adhuc aliqua superest: claudum autem, manum, & laesum mem-

Dum

HIPP. DE PRAEDICTIONE

brum articulum' ve, quod vulnus
 incussit, fieri necesse est, si quidem
 is super sit. Quæ autē vulnera in
 articulis iuncturis' ve sūt, magna
 si sunt, nervos' q̄ continentes pe-
 nitus præciderint, clausos, lælos
 've eos qui patientur reddent, de-
 monstrabunt' ve: sin aut ambiga-
 tur quomodo nerui habeant, sic ca-
 ptato & obseruato, si telū qđ vul-
 nerauit, acutū & leue fuerit, vul-
 nus' q̄ rectam melius est quā tor-
 tuosum: si vero graue, retusum &
 hebes, nōnihil differet. Quare al-
 titudinē profunditatem' ve, cē-
 tera' que signa spectato: quæ sunt
 hæc, Si pus super articulum compa-
 reat superueniat' ve, durum aspe-
 rum' ve fieri necesse est: si vero &
 tumor simul permaneat, durum
 diuturnū' q̄, tumorem' que sanato
 vulnere necessario permansurum
 scito. Mēbra & articuli qui tortu-
 osi flexiles' q̄ sunt, cū curātur, cō-
 flectantur & dirigantur. Quibus
 nervus casurus videat, tutius est

claudicationē leſionē' ve prædices
re, præfertī ſi q̄s neruorū inferiorū
diſſolutus ſit: ſignis aut̄ his neruos
caſuros dignoſces, pus album, craſ
ſum, diutius q̄ defluet, dolores q̄
& inflāmationes per exordia cir
ca articulos fiēt, quę & oſſe caſuro
fiunt. Quæ aut̄ in cubitis abſciſſa
fūt, præfertī inflāmata ſi ſunt, ad
ſuppurationē tendunt ſecationes
'q̄ & viſiones poſcunt. Medulla
vero tergi ſpinæ' ve ſi læſa & af
fecta ſit, caſu cauſſa' ve alia, ſiue
ſuapte natura, ſponte' ve, cruribus
inualidis languēs redditur, tactuſ
'que non ſentit, venter veſica' q̄
adeo contrahitur, vti primos dies
oletū lotiū' q̄ non emittat niſi vi:
quod malū cū inueterauit, ſi etiā
languens deābulet, oletū lotiū' q̄
nō prodiit, q̄ paulō tēpore poſt hæc
perit. Quorū vero fauces ſanguis
nis cōplētur: ſępius em̄ die nocte
'q̄ hoc ſit, cū caput nō doleat, nō
tuſſiat, non vomat, non febriat, pe
ctus' q̄ ſcapulas' ve nō doleat, faus

HIPPO. DE PRAEDICATIONE
ces huius nares q̄ spectato, nū vl-
ceratæ sint, hirudō ve siue sāguis
suga in n̄s compareāt. Oculi vero
sordescētes p̄be liberant, si tūc &
lachryma & sordicula & tumor si-
mul incipiāt: sin aut lachryma cū
sordicula mixta sit, & non valde
calida, sordicula aut alba & mollis
tenera ve, tumor vero levis & so-
lutus. Si nāq̄ hęc sic habeant, nos-
cēt que versus oculus liniatur em-
plastretur ve ne doleat & agitet,
sic minus periclitabitur, malū que
parum durabit. Si vero lachryma
multa calida que cū pusilla sordis-
cula, paruo q̄ tumore de altero tā-
tum oculo fluat, malū lōgius erit,
sed sine periculo, dolore que. Prę-
cipuū aut ī his decretoriū subob-
seruato, primū quidē ad dies viz-
ginti: si vero tēpus hoc prētereat,
ad quadragīta dies expectato: sin
aut his diebus nō sedet, sexagesi-
mo decernet, p̄ totū que hoc tem-
pus sordiculā lemen ve cōsidera-
to, quę si alba sit, tenera q̄, mollis

've, digito' q̄ hæreat misceatur
've, per tēpora decretoria pręferz
tī, si quidē cessatura est hęc faciet.
Si vero vtri' q̄ oculi hęc patiant̄,
magis perichlitant̄ ne vlcerentur,
citius' q̄ decernēt, sordiculę vero,
lemę' ve siccæ valde dolēt, cito' q̄
decernunt, nisi oculus vulneratus
vlceratus' ve sit. tumor vero si ma
gnus est, & sine dolore siccus' que
periculosus non est: sin aut̄ doleat
siccus' q̄ sit, periculosus est. Et ne
oculus vlceret̄, palpebrę' q̄ coëāt,
timendū est, periculosū aut̄ est &
grauē, si cū lachryma dolorēq̄ sit:
nā si lachryma calida salsa' q̄ de
fluat, periculū est ne pupilla palpe
bræ' q̄ vlcerent̄: si aut̄ tumor cō
sistat cōsidat' ve, lachrymaq̄ diu
tius supfundatur, sordiculæ' q̄ le
mæ' ve sit vna: his si viri sint pal
pebrarū conuersionē p̄dicito: pue
ris aut̄ fœminis' q̄ vlcerationem,
palpebrarū' q̄ cōuersionē. Si vero
sordiculæ luteæ sint, liuidę' ve, las
chyma' que multa, calida' que, cas

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

put'que æstuet, per tempora'que dolores in oculum tendant, fir-
mētur' ve, super'q' his vigilia ve-
niat, oculi necessario vlcerabun-
tur, & ne dehiscant frangantur
've, metus est. Febris autē super-
ueniens prodest, dolor'q' supercis-
lia petens lambos' ve. His futura
prædicito, cum tempus, quæ'q' de
oculis fluent, dolores vigilias'que
consideraueris, cū'q' (si possis) o-
culum intus spectaueris, quē si fra-
ctum, per eam'q' fracturam pupil-
lam supereminere videas, malum
est, difficulter'que sistetur curabitur
q' : sin autē & putredo subfit,
penitus hic oculus inutilis fiet. Cæ-
teros præterea modos vlcerum
prædicito, loca, putredines, altitu-
dines'q' spectando : nam secundū
vlcerū vim necesse est cicatrices
fieri. Quibus aut oculi dehiscunt
franguntur' ve & superexcidunt,
extuberant' ve, vti species pupil-
la' ve, seu acies extra suum locum
sit, pote non est, vti hi oculi & tēz

pore & arte iuuentur, vti videant. Parua quidē vlcera cicatricesque specie i, pupillæve motu medelā suscipiunt curantve vti sistantur, si nullū aliud malū superueniat, iuuenitque fit qui patitur. Cicatrices autē vlcerū, vlceraue quibus nullū aliud malū adsit, omnes & tēpore & arte iuuari posse putandū est, potissimūque eæ, quę recentissimæ sunt, quæque in corporibus iuuenulorū sunt. Locorū vero maxime species pupillæve vlceratæ leduntur, deinde supercilia quęque his proxima sunt, species aciesve cū glauco colore obducuntur, vel argenteo, vel veneto, nigroue, probū nihil est. His autem paulō meliores sunt, quę vel minores vidētur, vel latiores, vel angulosæ, siue manifesta aliqua caussa tales factę sunt, suaue sponte tenebricosæque, & nubeculis obductæ, vel stillis lucidis fulgere videantur: quæ oēs tenuantur euanescentque, siue vulnus aliquod vlcusue,

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

cicatricē ve pterygion' ve, pīnuz
lā' ve, seu vngulā eo loco habuerit
Si vero quid intercipiāt deficiat' ve
nigrū aliquatenus dealbat' : quod
si diutius permaneat & duret, ex-
aspat' & crassescit, sur' q̄ memoriā
signū' q̄ relinquit. Decretoria ve-
ro, quēadmodum in febribus scri-
psi, sic & hoc loco habent. Quare
cum signa & notas pernotasti, &
obseruasti, p̄dicito, differētias q̄dē
in oculorū malis sic obseruato p̄di-
cito' q̄, cū signa pessima supueni-
ēt cōparebūt' q̄ lōga fore putato,
quēadmodū in singulis p̄scriptū
est. nō lōga vero cū optima signa
cōparuerit, tūc' q̄ septimana vel
his p̄xima fore p̄dicito, sine' q̄ pe-
riculo, tuta' que oīno fore putato.
quibus aut decretorū diebus me-
lius non fiet, reuersura putato &
expectato, cū optima signa nō p̄-
cesserit. Prē cūctis autē in his ocu-
lorū malis lotū statū sedimentū
ve contēplator: tēporū em occas-
siones p̄nices sunt & veloces. Dif

ficultates autem intestinorum dys-
fenteria' ve si cum febre veniant,
vel cū varijs excrementis, vel cū
iecinoris inflammatione, præcor-
diorum' ve, ventris' que cum dor-
lore, vel quæ cibaria tollant & sic
tīm præbeant, malæ sunt omnes
hæ, quisquis horum malorum plu-
rima hahuerit, citius peribit: cui
vero minima & pauca horum ad-
erūt, huic plurimæ sunt spes. Pue-
ri vero quinque annorum ad de-
cem vsque hoc morbo potissimū
pereunt, ceteræ autem ætates mi-
nus. Quæ difficultates intestino-
rum vtilis non, malæ' ve sunt,
mala hæc non faciunt. Sanguis
autem, ramenta' que strigmen-
ta' ve si demittantur septimo vel
quarto & decimo, vel vigesimo,
vel quadragesimo die, vel intra
& ante hæc tēpora sedant: hæc em̄
excremēta, & ante hærentia cor-
poribus mala sanant, tēporis quæ-
dā spatio maiore q̄ recētia sunt, ci-
tius possūt q̄ vetusta sunt tollere.

HIPPO. DE PRÆDICTIONE

Si quidem & prægnantes ad mas-
turū fœtum tendentes, & Post p-
tum magis seruantur, menses que
plurimos sanguinis, ramentosa q;
excrementa fœtū conseruant, nisi
si quis dolor prægnantibus adsit,
adueniat ve. Quare si quod eorū
signorum que mala esse scripsi, in
difficultate intestinorum superue-
niat compareat ve, perniciem in-
fanti, matri q; periculū portēdit,
nisi post pueri fugam enixum ve,
& vuluæ solutionem & purgati-
onem, difficultas intestinorum eos
dē die, vel paulō post sedetur ces-
set ve. Leuitates autem intestinorū,
lienteriæ ve assiduæ contis-
nuæ ve, longæ q;, tempore omni
& hora, die & nocte cum crepitu
& sine, motū prorumpētes ve, hæ
omnes malæ sunt, si durant, cum
oleto subeūte valde crudo, nigro,
leui, liquido & olido: nam siti præ-
bent faciunt ve, potum que in ve-
sicam non mittūt, uti mingatur:
sed os vlcérant, tumidum q; rubo

rem in facie creant faciunt' ve, lē-
 tiginēs, vitiliginēs' que, colores
 'q̄ varios, simul' que ventres fer-
 mentatos, sordidos, rugosos' que
 faciunt, propterea homines vsci
 deambulare' que non possunt, cæ-
 tera' q̄ quæ peragenda forent, fa-
 cere. Malum quidem hoc senibus
 grauissimum periculosissimum' q̄
 est, viros etiam valde molestat,
 ceteras ætates minus multo. Quis
 quis ergo hac ætate non est, quam
 dico male hoc morbo corripī, mi-
 nus' q̄ signorum quæ mala esse scri-
 psi, habet, tutissime hic deget dis-
 ponetur' que. Tantis per autē mor-
 bus hic curationis eget, donec ra-
 ta potius ratione portione' que mī-
 gat, corpus' q̄ cibis intrātibz au-
 geatur coalescat' ve, malis' que co-
 loribus liberetur. Ceteræ vero flu-
 ctiones quæ sine febre sunt & non
 lōgē, leues viles' ve sunt: nālī edia
 remorataē sedantē, vel sua sponte
 cessant: quare cū ventrē tetigeris
 nullus motus inerit, crepitus' q̄ &

E

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

flatus in excrementi fine prodierit,
fluxum hūc, exitū q̄ cessaturū p̄-
dicito. Sedes autē p̄cidit cōuertitē
ve, viris quidē quos fiscofos ven-
tris fluctio corripuit: pueris vero
calculosis, lōgiss̄ q̄ intestinorū dif-
ficultatibus, & non puris vexatis:
senibus vero, quibus in podice mu-
cus compactus insit. Mulieres au-
tem quę magis vel minus fœcun-
dę sunt, sic dignosces. Primū qui-
dem species, formas, staturas que
considerato. Paruę nanq̄ melius
conciipiunt quam magnę, macilē-
tę quā crassę, cādīdę quā ru-
brę, nigrę quā luidę, quę ve-
nas patētes habent quā quę nō.
Carnem vero sup̄nutritā & mul-
tam habere natu grandiori, malū
est, manus turgidas & magnas,
optimū. Hęc quidem in conspe-
ctu sunt. Præterea petito singu-
lis ne mensibus menstrua copiose
compareant, coloris q̄ boni sint,
paria ve singulis tēporibus, statim
q̄ mensium diebus defluant: quod

si fiat, optimum est. Locum autem
in quo conceptio fit & est, quem
vulvam metren' ve nominamus,
sanum, siccum, mollem, tenerū
ve esse oportet, non reuulsum, re-
tractum' ve, non procliuem, os' q̃
eius non cōuersum, non clausum,
non' retusum, non auersum esto:
nam horum quoduis conceptum
impediret. Quę vero fœminæ cō-
cipere non possunt, luteæ' que sint
& pallidæ, febre & intestinis caus-
sa fontica non existentibus quid
patiantur petito: nam dicent vel
caput dolere, vel menstrua ma-
la non pura, pauca' que descende-
re, vel diu nō exisse: quæ cum sic
habent conceptus disp̃gitur, quas
re vuluę earum purgationis egēt.
Quę vero boni coloris p̃guet' q̃,
& multę carnis sūt, venulas' q̃ la-
tētes habēt, nihil' q̃ dolent, mēses
his vel nō cōparent, vel pauci nō
puri defluūt, sic' q̃ difficillime cō-
cipiunt: si vero cum abunde mene-
ses descendant, corpore' q̃ mulier
E n̄

HIPPO. DE PRAEDICTIONE

bene habeat, nec concipiat, locus
vbi vulua metre' ve manet, caussa
est ne fœcūda sit & cōcipiat: nam
vel cōuulsus, vel re percussus, vel
retusus est. Cætera vero quæ hoc
loco fiunt & eueniūt mala, cū do-
lore, malo colore, tabe, colliquatio-
ne' ve fiunt. Quibus autem vlcus
in vuluis gignitur siue partu, siue
vomica, phymate' ve, siue quauis
alia caussa, cum febre dolore' q̄ ne-
cesse est inguina tumeant: sin aus-
tē & puerperia puerperā' ve pur-
gamenta deficient, & intercipiā-
tur, remorētur' ve cum hęc mala
sunt penitus indiscreta, minus' q̄
pura, lōgiora' que erunt, sup' que
his p̄cordia, ilia, caput' que dolitas
būt. Quòd si vlcus sanescat, lo-
cus hic leuigatior durior' q̄ neces-
sario redditur, p̄pterea' q̄ minus
cōcipiet: si vero solum in sinistra
parte vlcus sit, mulier' que concipiat,
siue vlcus adhuc habeat, eo' ve
sanata sit, marē potius pariet.
Sin autē i dextera parte sit vlcus,

mulier' que cōcipiat, partū fœmī-
 neū potius fore putatō. Si vero fe-
 bricitet, p̄pterea' q̄ nō cōcipiat,
 tenuis' que tussicula eam vexet, pe-
 titō num ne vuluæ sint vlceratæ,
 malū' ve aliquod insit, ex his quæ
 scripsi. Sin autem hoc in loco ma-
 lum nullum subesse videatur, qđ
 macilētīæ, quod' que ne concipiat
 caussa sit, sanguinem vomituram
 hanc putatō, menses' q̄ non com-
 parere necesse est. Si vero febris
 sāguinis eruptiōe tollatur, menses'
 que cōpareant, concipiet: Sin au-
 tem quæ ventris sunt, priusquam
 sanguis erumpat, huda liquida' ve
 pessimum in modum fiant, pericu-
 lum est ne fœmina priusq̄ sanguis
 nem vomat, moriatur. Quæ cō-
 cepisse videntur, nec conceperūt,
 multos menses falluntur, cū men-
 ses non compareant, venter cres-
 scat & agitet, caput' que, ceruix,
 p̄cordia dolitent, mammar' que
 lactis pusillū aquosum' q̄ habeāt.
 Cum vero tumor ventris remola

E iñ.

HIPPO. DE PRAEDICATIONE

lescet, concipient, nisi quid aliud
impediat, siquidem optimum est,
cum sic afficiuntur, mutationē ali-
quam facere & ventris & vuluæ,
postea vti concipiat. Iis vero quę
conceperunt, dolores hi non fiunt,
nisi consueuerint, caput tamē do-
litat cum lac in mammis gigni-
tur. Quę longa fluctione vexabun-
tur, petito num caput dolitet, lum-
bos, ventris infima, tumeant ne
gingiuæ, cęcutitent, aures tinnis-
tent. Quę vero cum ieiunę sunt,
multos dies biliosa vomunt, cum
non conceperint, nec febricitent,
petito num ne lumbricos rotun-
do vnā vomant: quod si negabūt,
fore prædicito. Quod malum pos-
tissimum fœminis & vîrginibus
fit, cęteris vero hominibus minus.
Quę vero sine febre dolitant, nō
moriuntur quidem, plærunque
tamen hi dolores longi sunt, mu-
tationesque crebras, & ad sellam
furgere faciunt, sepeque & abeunt
& redeunt. Cōsuetudines aut mor-

dī ve horum dolorum hi sunt: Pri-
mum quidem caput leuius modo,
vehementius modo petunt; quos
sic obseruato. Qui cæcutabunt,
aliquatenus que oculis rubebunt,
scapulas, frontē pruriēt, quos san-
guis sua spōte fluēs iuuat: qui mo-
dus necessario simplex est. Quis-
bus autē caput, frōs scapulæ, ven-
tis magnis frigoribus q̄ cū cale-
scunt, vehemēter dolitat, destilla-
tiones crebro spuerē hospenitus
liberat. Profunt & sternutamēta,
pituitæ q̄ de naribus fluentes, ma-
gis quidem quæ sua spōte descen-
dunt, si minus vi educantur. Des-
tillatiōes vero grauedines ve pæ-
fectæ & veræ si sint, tussim mo-
uent & sternutamenta. Quæ sus-
perueniūt nisi dolores tollant, tus-
bercula malus q̄ color his necessa-
rio suscitatur. Quibus autem dor-
lores sine patēti causa lōgī q̄ sūt
capite q̄ toto si lāguentes, macilē-
ti, visu que non validi sint, multo
huc quàm supior his periculosior
E iij.

HIPP. DE PRAEDITIONE
est. Sin autē & in ceruicem & in
tergū dolor caput relinquens de-
scendat, rursusque in caput recur-
rat, periculosior adhuc est: sed ta-
men horum omnium grauissimus
est, si de capite in ceruicē tergū-
que contēdat: quos abscessus iuuas-
bunt vel pus extussire, vel maris-
cas tumescere, vel pustulas toto
corpore pullulare, perutile etiam
erit, si caput squamulas furfurace-
as demittat. Torpores vero torpe-
dinesve, siue narcæ pruritusque
quibus per caput modo totū, mo-
do partem aliquam discurrūt: sæ-
pe vero & quid frigidū videtur
ipsis discurrere, si per caput dis-
currat, petito num'ne & in extre-
mam linguæ partem pruritus hic
perueniat: quod si fiat, malū perfe-
ctum verūque est, quodque vix
abigiē: si vero sine hoc est, facile
curatur. Quæ vero hos iuuēt, abs-
cessus sunt, quos p̄scripsimus, mi-
nus tamen in his fiunt q̄ in illis.
Quos vero cum doloribus caligas

tiones vertigines' ve capiūt, difficulter hoc abigīt, furiosū' q̄ quid & insaniā prae se fert, quod potissimum senibus euenit. Cæteri vero morbi qui circa caput viris & fæminis fiunt, si validi sunt & longi, tutiores sunt: qui & iuenculis & virginibus fiunt, & his potissimum primo mensium exitu. Fæminis autem in capitis doloribus cetera omnia fiunt quæ & viris, sed pruritus & atre bilis vitia, melancholica' ve minus quàm viris, nisi penitus menses euanescant, non compareant' ve. Qui cum iuēculi sunt, diu mali coloris sunt. non tamen cōtinua serie regium arcuatum' ve in modum, hi & viri & fæminæ caput dolent, vel lapillos & terram edunt, vel fiscofi sūt. Qui diu luteo colore sunt, sed nō valde arcuato, cetera eadē patiūtur, quæ priores: lapillos tamen & terrā nō deuorāt, sed p̄cordia magis eos afficiunt quàm alteros. Qui vero diu pallefcūt, vultū' q̄

HIPP. DE PRAEDITIONE

turgidū hñt, vel hos caput dolere
 scito, vel ītestina, vel in sede, vel
 in sese alicubi mali qd habere: plu-
 rimis aut cū hęc cōpareant & in-
 sint, non vnum quidem horū inef-
 se videtur, sed est, cum multa' vel
 omnia. Qui vero nocte, vesper-
 tino' ve tempore nō vident, quos
 nyctalopas vocamus, qui cū pueri
 vel iuueculi, vel adolescentes hoc
 morbo corripīūtur, per sese sua' s-
 ve sponte liberantur. Quidā die-
 bus quadragīta, quidam sex mē-
 sibus, quibusdam, & totū annum
 permanet, durat' ve. Tempus vce-
 ro morbi vim, languentis' que etā-
 tem prospectando demonstrato,
 quos abscessus iuuant, si superue-
 niant, qui ad inferiora defluant,
 qui tamen per iuventam non val-
 de superueniunt. Fœminæ vero
 hoc morbo non corripīuntur, nec
 virgines, quibus menses compa-
 reant. Qui vero longo lachry-
 marū defluxu lusciosi nyctalopes'
 ve fiunt, de his petito, nūquid cas-

put prædoluerit priusquam hæc cō
parerēt, prænunciarētur' ve. Qui
vero nec febricitantes, nec malī
coloris existentes, sæpe verticem
& tempora dolitant, si nullū aliū
um apparentem dolorem & ma-
lum habeant, nec in vultu absces-
sum vomicam' ve, vel graue rau-
ce' ve loquantur, vel dentes dor-
leant, sanguinem his p̄ nares eru-
pturū esse putato. Quibus de nas-
ribus sanguis fluit, si cætera sana
sint, tamen eos vel lienem turgis-
dum habere deprehendes, vel cas-
put dolere, vel quid lucidum splē-
dens' ve his præ oculis' discurrit:
plurimis vero horum, & quæ de
capite, & quæ de liene sic habent.
Malas aut̄ gīgiuas, & ora fœtida
ñ hñt, qui lienes magnos habent:
quibus vero lienes magnos habē-
tibus neq̄ sanguis eruptiōes fiūt,
nec os fœtet, tibię horū vlcera ma-
la hñt, cicatrices' q̄ nigras, vel pa-
tentē abscessum aliū in vultu, vel
graue rauce' ve loquūt, vel dētes

HIPPO. DE PRAEDICTIONE

dolitāt, sanguinis per nares his eruptiōis expectato. Quibus autē ea, q̄ sub oculis sunt, valde tumēt, lienes magnos hos habere dephēdes: si vere & pedes tumescāt, & aquā habere videbūtur: quare & ventrē & lūbos spectato. Quę autem multū petunt, si cū nulla alia corporis parte communicant, vel sua sponte celeriter sedantur, vel vi tolluntur. Ceteri vero siderantur, seu apoplecti sūt. Quibus autem cum sese mouere nō possunt, corporis aliqua parte effecta gracilescit extenuat' ve, hi nō possunt in eam cōsistere: qui non supertas bescent, hi sanescent. De tempore vero quā tum durabit, morbi vī, tempus, hominis etatem, & anni tempora spectando p̄dicito. Præterea scito mala vetustissima pessima & recursantia difficillime subauscultare, quę q̄ in corporū vetustissimis sunt, deinde aut autūnus & hyems quā ver & æstas minus commodus est ad hos morbos

dimittēdos. Dolores vero humerorū si inanus petunt, torpedine^{que}que, dolore^{que}que afficiunt, quibus nō abscedit quidem, sed bilem atram vomendo sanescunt. Qui vero in humeris permanent, vel in tergū perueniunt, pus vomentes vel bilem atram hos fugiūt: quos sic obseruato. Si quidem facile spirent, graciles^{que}que sint, bilem atram potius hos vomituros putato: si vero cōtrā difficile spirēt, p^{er}que vul tum color subrufus niger^{ve}, qui prius nō fuerit, discurrat, pus hos potius extussituros sperato. Super his vero spectato pedes tumescāt^{ne}: signum enim hoc his cōsuevit fieri. Malū quidem hoc vehemētissimum hominibus fit de quadragesimo ad sexagesimum annum: hanc enim etatem coxendices maxime vexant violant^{ve}: quos sic obseruato. Qui senes valde torpescunt, quibus^{que}que lumbi & crura frigent, qui^{ve} pudenda tollere non possunt, venter^{que}que nisi coas

HIPP. DE PRAEDICTIONE

Etus demittit, mucusque oletarius
 multus exit, morbus hic longissimus
 his erit, non minusque hunc
 morbum ex quo coepit, annum du-
 raturum praedicto, per verque &
 aestatem utilitates expectato. Cox-
 endices autem & iuueculis non mi-
 nore dolore veniunt, tamen bre-
 uiores sunt: quadragesimo enim die
 pelluntur. quin & torpedines nar-
 cae ve his vehementes non fiunt,
 nec crurum lumborumque refrige-
 rationes. Quibus vero morbus hic
 in lumbis cruribusque est, non adeo
 eos vexat, uti cubare cogat, con-
 uersiones quidem has vexantes sy-
 stemata ve sic observato. Si qui-
 dem in coxendicem cubent, peti-
 to numae & inguina doleant: nam
 si haec utraque habeat, morbus
 hic longus erit: petitoque numne
 coxae poplitesque torpeant: quod
 si non negabit, rursus petito, num-
 ne per tibiā in pedis talū descen-
 dat. qui horum plurima si fateantur,
 tunc dicito, crura eorum modo calesce-

re modo frigescere. Morbus autē hic quibus lumbos relinquens ad inferna vertetur, bono animo eos esse iubero. Quibus vero coxendices, lumbosque non deserens ad superna vertetur, periculosum esse prædico graueni' ve. Quibus autem circa articulos, dolores, tumoresque modo fiunt, modo sedantur, non articulari podigraco' ve modo magna viscera & intestina esse deprehendes, sedimentumque album in lotio. Quod si & tempora tollentur tumescant' ve, dicet' que sæpe se dolere, nocte' que se sudare: si vero nec sedimentum hoc in lotio subsistet, nec sudabit, periculosum est vel articulos læsos iri vel fauum, quod vocant, melicidera' ve sub his fieri. Qui morbus nō fit, quibus in pueritia vel iuuenta sanguis de naribus fluere cōsuevit, si sistatur, quare de sanguinis fluctione petito, si vnquam in iuuentute defluerit, & an pectus, scapulæ, fronsque

HIPP. DE COACIS

pruriae non venter doleres vehementes sine perturbatione pæbeant, num' ne ficolī sint: nam horum morborum principium hoc est. Si vero homines hi mali coloris sint. doleant' ne caput petito: non enim negabunt. Qui vētris dextra parte dolitant, maxime dolent, cum ad præcordiorum partem quæ secundum iecur est, dolor vertetur remanebit' que, quos dolores leuat si subito ventus cum crepitu sonitu' ve fiat in ventre: quid dolor cū cessat, crassum luteum' que minigrit. qui morbus modus' ue lethalis non est, sed valde longus: quod malum cum inueterauit, cæcutientes reddit homines. Quare de sāguīe petito, si cum iuuenis esset, defluebat. de cæcutione' q̄, lotū vacuatione, luteo colore, crepitu, fiat' ne intus, prosit' que cum factus est. nam hæc omnia dicent, non negabunt' ve. Si vero rubrum vel nigrum pus his defluet, magis quā si spuant sperato, pedes' que tume

ant'ne his spectato: signum enim hoc his facere consuevit. Morbus vero sacer & vlcus lichenés' ve, cutis exaspiratio, lepræ' ve, vitilignes albæ leucæ' ve: si pueris iuenculis' ve quid horum fiat, sensim' ve sese ostendet compareat' ve, tempore longo multo' ve crescit & augetur: quibus si pustula exanthemo' ve suscitetur, non oportet abscessum apostasim' ve putare, sed morbum: quibus autem horum quid multum & subito fiat, abscessus apostasis' ve est. Cādidæ autem vitilignes leucæ' ve fiunt de morbis lethalissimis: quemadmodum est morbus qui tabes phthinetinice' ve dicitur: cutis autem exaspiratio squamosa lepræ' ve, sacer' que morbus, & vlcus lichenés' ve de morbis atræ bilis melancholicis' ve gignuntur, quorum ea facilius medicina tolluntur, quæ admodum iuenculis fiunt, quæque recentissima sunt, molissimis' que tenerissimis' ve,

F

HIPP. DE COACIS
carnosissimis'que in corporis par-
tibus gignuntur.

HIPPOCRATIS DE COA-
CIS PRAENOTIONIBVS
LIBER.



Vi post horrorem ri-
gorem' ve cum capis-
tis ceruicis'que dolo-
re frigescent, si mute-
scant nō loquātur' ve
deinde sopor superfudent, horror
'q; rigor' ve redeat, pereūt. Mor-
bi ferendi difficultates cum per-
frictione pessimæ sunt. Perfric-
tio cum asperitate duritia' ve per-
niciosum est. Post perfrictionem
pavor tristitia'que, seu athymia si-
ne ratione caussa' ve, conuulsione
spasmo' ve finit. Lotū defectiones
continentiæ' ve, seu non minge-
re post perfrictionem, pessimum
est. Somnolenti horrores rigores
've perniciosum est, quid' que in
vultu flammeum cum sudore si
compareat, in his tetrū cacæthes

've est. Super his perfrictio postea
 riorum cōuulsionem spasmōn' ve
 prouocat, & omnino posteriorū
 perfrictio conuulsoriū spasmodes'
 ve quid est. Crebri horrores de ter
 go quomodocun'que veniant, dif
 ficiles latu sunt: lotñ nanque defe
 ctionē retētionem' ve significāt,
 supersudare vero his pessimū est.
 Perfrictio cum asperitate duritia
 've, perniciosū est. Cotinēter hor
 rere rigere' ve corpore iam debili
 tato, mortiferum est. Crebro sup
 sudare superrigere'que & horres
 re perniciosum est: nam in fine hā
 supuramētum ēpyema' ve, pertur
 batos'que lubricos' ve ventres ha
 bere depræhenduntur. Qui hor
 rores rigores' ve de tergo profisci
 scūt, vehemētiores, latu'q; difficilia
 liores sūt. Cū horrore rigore' ve in
 gnoratio siue nō cognoscere, mac
 lū est. malū etiā est obliuio. Qui se
 ptē & decē dies obriguit, si quarto
 & vigesimo suprigeat, morosum
 difficile, malum'que est. Qui hora

F ñ

HIPP. DE COACIS

ent cum capitis dolore si superfu-
dent, tetrū cacæthes' ve est. Qui
horrent, si multum superfudent,
morosum perniciosum' ve est.
Multum languide' q̃ rigere tetrū
est. Qui sexto die rigēt, n̄s nō faci-
le decernit. Qui sani cerebro hor-
rent, n̄ post sanguinis fluctionem
suppurantur. Horrere difficile' q̃
spirare in laboribus malisve, siue
doloribus tabifica phthinodea' ve
signa sūt. Post pulmonis suppuraz-
tionem quandoque ventrem, clas-
uem' que iugulum' ve dolore, mo-
leste æstuose' ve superstertere, spu-
ti copiam in pulmone esse signifi-
cat. Horridi, molesti, æstuosi' ve,
laboriosi, superciliorum dolore re-
num' ve affecti, ventres hudos lu-
bricos' ve habēt. Qui superrigēt,
noctem versus si aggrauātur, nō
dormiunt, flamma secātur, missi-
one' ve sanguinis vena icisa egēt:
si per somnum quādoq̃ mingūt,
ad conuulsionem spasmō' veres tē-
dit finit' ve. Cōt, nui rigores i gra

PRÆNOTIONIBVS 43

nibus acutis' ve morbis, malū est. Cum capitis dolore solutiōes, perniciosum est, lotia cruenta in his malum est. Cum neru orū in posteriora distentione rigor opisthotonos nodes necat. Horrentes decreto-
riæ' que sudantes postridie si præter rationem horreāt, dormiant, nec concoquant, sanguinem erupturum puto. Lotia post rigorem retenta malum couulsorium' que est, si præserti præloporetur. Spes autem his est, si tertio die secundum aures extuberet rigeat
'q; sin autem i medio, vel interea febre erratica & inordinata præmantur, valde tetrum est, siue panicæthea. Contra vero si post rigorem febre rigore'q; vexantur, grauentur'que, perniciosum est. Post rigorem si non loquatur, tremor dissoluit, superrigentes'q; tremor iudicat sedat' ve. Qui post rigore certo liberantur soluuntur' ve falax est. Lotium cruentum n̄s malum est. Qui riget, lotiū n̄s sup-

F in.

HIPP. DE COACIS

Stat superuenit' ve. Conuulsio spas-
mus' ve cum febre, manuū q̄ &
pedū labores, tetrum est cacæthes
've. Coxæ q̄ doloris motus impe-
tus' ve, tetrū est & cacæthes. Sed
nec genuum labor, bonū est. Qui
& surarum labores tetrum est.
Desipientia' q̄ deliratio' ve, præ-
sertim si lotium fluitet sine sedimē-
to' ve sit. Febres præcordiorum do-
lore tetræ sunt cacæthes' ve, sopor
i his carodes' ve pessimū est. Qui
cum præcordiorum distentiōe si-
ne sine persudant, plerunq̄ te-
trum est cacæthes' ve. Si dolores
in summis humeris, clauic' que iu-
gulo' ve coherent, in ijs pessimum
est. Febres tertio die pullantes
& æstuosæ, tetrum est. Cum febre
non loqui, malum est. Laborio-
si, caligantes, vigilantes, somno-
lenti, persudantes, recalfacti cū
sunt, malum est. Laboriosi, cum
horrore persudantes decretorie
cum graui vel in graui morbo re-
calfacti, malum est, præsertim si

hæc superstillent hæreāt' ve, præter circa' ve hæc. Qui multum arcuati sunt iecterodes' ve catacores es pereunt, his album oletum prodit. Tertio die febres pullulantes, erraticæ' que si commutentur in pares dies, morosæ difficiles' que sunt. Qui per decretoria resudant, non sudant' ve & æstuant, circumrefrigerentur perfrigeant' ve. Cuncti' que qui sine sudore circumrefrigerantur perfrigescunt' ve, non decretorie acritos' ve, malum est: superrigentes' que ex his siue post rigorem si non prodit, seu ex rigore, præ rigore' ve non loqui malum est. Vox' que post rigorem si non prodit, seu ex rigore præ rigore' ve non loqui, malum est. Qui post rigorem sudores' quæ longos & magnos perfrigescunt, malum est. Super sudare, puigilare, recalescere, malum est. Cum febre' quæ seu in ea super sudare, tetrum est cacæthes' ve. Quibus cum biliosa dimiserint circa pectus, seu in pectore prorus

HIPP. DE COACIS

ptio, amaricies'que inest, malum est. Cum febre seu in ea venter si ventum concipiat, nec erumpat vêtus, malum est. Laboriosi delasati' ve, siue copiodees cū sunt languētes, singultosi lyncodees' ve, demissi catochi' ve, malum est. Quid facere præter consuetudinem, quemadmodum est quid cupere, cogitare, vel expectare, capere' ve, malum est: vel contrā non consuetum, delirationi'que proximum est. Quæ cum vel in malis signis leuantur, quæ'que cum bonis non cedunt leuantur' ve, morosa sunt. Superfudantes caput præsertim in grauibus, subdifficulter'que ferentes, præsertim cum nigra sint lotia, malum est: spiritus'que turbulentus in his malum. Summæ postremæ' ve partes celeriter si sese in vtra'que mutant, sitis'que talis est, bonum non est. Probi non proba & audax responsio, vox acuta celer' ve, malū est. Præcordia his intro cōtra

hantur, subito recalefacti post sudoriferum algorem, malum est. Supsudantes subdifficulter q̄ ferētes in grauibus, malum est. Qui prāter rationem & modum imbecilli sunt, cum euacuatio nulla prācesserit, malum est. Cum febre, seu ī ea tractus singultus' ve, seu helxis tanquam de vomitu in nauseam execrationem' ve desinēs, malū est. Torpedo narce' ve celeriter ad vtrāque commutata malum est. Stillationes staxies' ve pusillae malae sunt. Sitis autem in graui morbo penitus malum est, prēter' q̄ rationē soluta, siue nō sit in morbo graui malū est. Qui manus tactum fugiūt resiliūt' ve, malum est. Quibus cū ardenti febre tumores somnolenti tardi' que fiunt, dolor' que in latus costas' ve supueniat, stupide paraplecticos' ve necat. Macillantis febris grauis supueniens perniciosum est. Perniciose iam habentibus tremores parui, vomitus' q̄ virulētus qualis

HIPPO. DE COACIS

potus, substrepentesque, sicceque
 submurmurantes, spirituque tus-
 sibundo, difficulterque deuorantes
 in grauibz refrigeratis, pernicio-
 sum est. Manus pedesque si cum
 rubore tumeant, perniciosum est.
 Qui cum dormiunt, perflant, des-
 lassati perfractique cubant, sub-
 apertisque oculis spectant, ma-
 lum est. Qui valde arcuati sunt,
 icterodeesve katacorees, cum ole-
 tum album demittunt, pereunt.
 Tacitæ mentis excessiones cum
 febribz in non muto, perniciosæ
 sunt. Liuentia liuoresve cum fe-
 bre mortem præsentem porten-
 dunt. Quibus cum febre, seu la-
 terum dolor sit, multa biliosa a-
 quosaque venter si demittat, le-
 uat. Quibus inedia sudoresque
 cum vultus bono colore, ventre
 hudo, cordis aliquo dolore super-
 ueniunt, hi longius egrotant, pul-
 moniceque peripneumonicosve
 finiunt. Si per exordia supra,
 vel infra febricitanti bilis atra pæ-

deat, mortiferum est. Cum perfri-
 ctionibus non sine febre si quis in
 graui persudet, difficulter fert,
 delirat, perniciosè que habet. Do-
 lores graues paruo tempore clauē
 pectoris forcillam'ue, seu iugulū,
 superna'q; si vexent, perniciosum
 est. Sedis dolor in longis pernicio-
 sis'que, seu periculosus, mortife-
 rum est. Dispositis iam imbecilliz-
 ter, siue debilitatis non videre,
 non audire, labrum, oculum, nas-
 sum'ue distorqueri, mortiferum
 est. Dolor inguinis cum in'ue fe-
 bribus longum morbum porten-
 dit. Malæ temperaturæ, seu acres-
 siæ, siue, malæ iudiciōes acrisiæ'
 ue, cū febribus tempora quidē in-
 generāt, portendūt'ue, sed tamē
 perniciosæ non sunt. Morbi lon-
 gi de vehementibus doloribus cō-
 tracti, tactus tractus'ue tremuli,
 deliri excessus, suræ labores dolo-
 res'ue, mentis excessus in n̄s est.
 Qui cū febre continua assidua'ue
 cubant, muti'q; siue nō loquentes

HIPPO. DE COACIS

oculis innuunt, niſtant' q̃, ſi cum ſanguen naribus defluxit, vomēt, loquentur, reſipiſcant' q̃, ſeruabūtur. Sin autem hæc non fiant, breui pereunt. Difficulter ſpirantes, capientes. poſtridie ſi grauantur, malum eſt. Qui tertio die abſtinent, ſi quarto grauantur, malum eſt. Profecto hæc acceſſiones delirij ſūt, ſiue hi paroxyſmi phrenitici ſunt, quibus febres per decretoria nō ceſſant, deficiunt' ve, reueniunt. Quippe per exordia ſtatim emaciātur, cum capitis pulſu, lotio' q̃ tenui decretorium verſus grauantur, nulla' q̃ ſit admiratio, ſi puigilio deliratio fiat. Motus agitatio' ve in grauib, iactatio' q̃, ſomnus tumultuoſus & perturbatus cōuulſionē ſpaſmon' ve portēdit in aliquibus. Turbulētæ, tumultuoſæ' ve per ſomnū cū audacia ſuſcitationes, cōuulſoriæ' q̃ ſpaſmodeſ' ve, cū ſudore p̄fertī, malū eſt. Cōuulſoriæ vero ceruicis ſcapularum' q̃ algores videna

tur, quin & corporis totius cū mē
branulis hymenodees' ve, mīctio-
nes in his esse vidētur. Deliratio-
nes paracrufies' ve cum sopore co-
mate' ve cōuulsoriae spasmodees'
ve sunt, deliratiōes audaces para-
crufies' ve thrafię parui temporis
ferinae theriodees' ve sunt, siue ve
hemētes, cōuulsiones' q; spasmos'
ve præsignant. Præter modum &
rationem in longis venter si tu-
meat, conuulsorium est. Subito
turbulenter tumultuose' ve per-
uigilātes, de naribus die sexto san-
guis si stillet, nocte lcuentur, po-
stridie vero grauentur laborent'
ve, si supersudent, delirēt, resipi-
scant: sanguis abunde si defluat, af-
fectus passionēs' ve discutit, soluit'
ve. Lotiū aquosum cum atra bile
melācholicos' ve hęc portēdit, si
cum hīs quæ dicta sunt, fiat: tremu-
li si fiant, tetrum cacæthes' ve est.
Desipiētia cum spiritu sudore' ve
mortiferū est. Mortiferū autē est
& cum spiritu singultu' q; Sōnia

HIPP. DE COACIS

clara per exordia cū delirio phrenitide' ve optimum est. Cum deliratione phrenitide' ve deiectiones albę, malū est, debilitas' q̃ desidia' ve siue nothrotas, his rigor pessimū est. Cum deliri phrenitici' ve per exordia probe habēt, crebroque mutātur, malum est, qui bile atra melancholicos' ve percelluntur, deinde tremunt spuūt' que, p̃fecto cū deliri phrenitici' ve sint. Qui celeriter pcellunt sup̃februnt' q̃, deliri phrenitici' ve fiunt. Deliri phrenitici' ve strepitu pusillo perculsi, tremuli cōuulsorij' ve fiunt: qui cum delirant, vehementer tremunt, moriunt. Desipientia paraphrosynę' ve circa necessaria, mortiferū pessimū' ve est qui post has ex his' ve grauescūt, perniciosum est. Delirationes paracusies' ve voce clangulosę, lingua conuulsoria, qui hęc patiunt, si tremūt, pcelluntur desistūt' ve, duricia ī his perniciosum est. Desipientia paraphrosynę' ve desit

cientium debilitatorum' ve, pessimum est. Cōuulsoria spasmodea' ve, crebro decidentia, sese' ve mutātia in deliris phreniticis' ve pessima sunt. Qui conuulsoriū in modum in deliris phreniticis' ve crebro decidunt mutantur' ve, pessimum est. Qui cum algore crebro spuunt, in deliris vomitum nigrū portendit. Qui varie languent, afficiuntur' ve, sæpe' que delirant, soporantur' que, his vti nigrum vomitum expectent, prædicito: qui conuulsorium in modum grauescunt, demittuntur. Secundū aures in longis extuberantia, si parua sunt, non leuant. Sanguinolenta hemorrhoidea' ve, tenebricosa scotodea' ve superapparentia, perniciofa sunt. Singultofæ febres, cum' q̃ cōuoluolis hileis' ve, & sine, perniciofa sunt: suspiriosis ventosis' ve febris grauis, si postmodū cum p̃cordiorū distentione fiat tuberculum magnum refrigeratis secundum aures suscita

HIPP . DE COACIS

tur quibus cum febre circa lumbos
dolet, loca'q; subter p̄cordia per-
tingantur: quæ si dolor statim dis-
mittit, perniciosum est: præsertim
si quod aliud malum signum com-
pareat: si minus, purulētum hūc fo-
re spes est. Pueris acuta febris, vē-
tris substantia cum somni difficul-
tate, subluere'q; exalbescere' ve,
colorem mutare, ruborem'que
cōtinere, conuulsiōrium spasmo-
des' ve est. Perturbati subito mor-
ti' ve qui peruigilēt, nigra colliga-
ta demittunt, quidā sanguinem
cū his. Cum estu statim peruigilāt,
sanguinem emittunt, præsertim
si quid præfluxerit, quippe & hor-
rent, parum'que frigescunt. Qui
per accessiones clamant, paulum-
'que supersudāt, tetrum cacæthes
've est: qui latus dolitant, insuper
'q; præfocantur, hi suppurantur.
Quibus ī assiduis continuis' ve fe-
bris pustulæ toto corpore pullu-
lant, mortiferū est. Purulento abs-
cessu non comparente, quibus

secundum aures potissimum consuevit extuberare, cum in' ve morbo graui & acuto foris algere, itus vero calere, sitire' q, malum est. Continuæ febres assidue' ve, tertio quoq, die decrescientes, periculo sē supra modum sunt. Quibus vero febris quandoq, remittit, periculosum non est. cum in' ve febris lōgis tubercula secundum aures, vel dolores in articulis fiunt, qui si fiant, non sunt inutiles. Capitis dolor in graui acuto' ve morbo, præcordiorum conuulsio, sanguis de naribus non defluit, res in delirium phreniticon' ve sistitur: molestia, nisi bilis prodeat, nō discutiūtur. Morbus arcuatus regius' ve, seu icteros, ante septimā diem superueniens, malum est. Septimo vero, nono' q, quarto' q, & decimo decretorū crīmon' ve est, dum ne præcordia exasperet, induret' ve: quod si faciat, anceps est. crebræ per eadē cruetæ reuerfiones vomitū nigrū faciunt, fiūt

G.

HIPPO. DE COACIS

autem & tremulæ: dolores in febribus tertianis tertio quoque die grauantes tertiani generis fiunt, sanguen' q̃ tum frustillatim egerūt. Si cū in' ve febribus ceruicis vena pulsāt dolet' q̃, res in difficultatē intestinorū dysenteriam' ve decumbit finit' ve; colorem calorem' q̃ saepe mutare vtile est chresimon' ve. Si biliosi magnopere spirent, anhelēt' ve, febre' q̃ graui cū præcordiorū distentione laborent, secundum aures sistitur. Qui de longis surgūt, si bene nutriti nihil proficiunt, tetre cacæthes' ve relabūtur. Quibus venæ tēporū cū in' ve febre pulsāt, vultus' q̃ rubet validus' q̃ est, præcordia' q̃ diu mollia non fuerunt, sine multa de naribus sanguinis fluctuone, vel singultu, vel conuulsione spasmō' ve, vel coxendicū ischion' ve dolore non sedātur cessant' ve. Cū febre ardenti causone' ve, si venter prorumpat præfluat' ve, mortiferū est. Post yēs

tristis laboriosum & magnū dolor-
rem, si febris ardens causodes' ve
capiat, perniciosū est. Cū in' ve fe-
bre ardenti si aures tinitent, oculi
caligent, nares de capite grauen-
tor, sanguen nisi prorumpat, fue-
renter bibose' ve, siue melancho-
licos percellūtur: tremores febrū
ardentium deliratio paracope' ve
discutit. Si quarto die sāguen de
naribus in febre ardenti fluat, ma-
lū est, nisi quid aliud bonū concis-
dat. Quāto vero minus piculosū
est: q' cū in' ve febre ardēti pfrige-
scūt, crebro' q' bibosa & aq'la de-
mittūt, malū oculis est, praesertī
si deponātur, catochi' ve sit fiant
've. Febris ardēs causos' ve rigore
superueniente discutit soluit' ve,
febres ardētes causi' ve redire cōs-
sueuerunt, quatuor' q' dies moles
stāt supersignificāt' ve: si minus,
septē deīde sudāt. Febres aut ar-
dētes causodeas' ve, quartus & de-
cimus dies leuādo tollēdo' ve de-
cernit. Post febrē ardētē causon' &

G. ij.

HIPP. DE COACIS

ve, si post aures purulenta suppura-
tio secundum aures non fiat, non ferè
seruant. Soporosi lethargici ve
tremuli manibus sunt, somnolenti,
discolores, turgidi, pulsibus tardis
lentis ve & debilibus, oculorum in-
feriora turgent, sudores superueni-
unt, ventres non validos biliosos,
siccos quod habet, lotia & olea clam,
non, sentiētes ve prestant & de-
mittunt, lotium iumentum simile min-
gunt: potum vero non petunt, nec
aliud quicquam. Cum autem resipiscunt,
cervicem dolere dicunt, per aures
quod tinnitum sonitum ve cursitare.
Qui vero lethargicorum seruantur,
purulenti plurimi sunt. Quibus in
febre sine decretorio, acritas ve
tremulētia cessat, purulentus absces-
sus dolorificus quod his in articulis,
& diuturnus gignitur, vesica quod
dolat. Quibus febrientium vultus
ruber, caput magnopere dolet, ve-
nae salivae pulsant ve, sanguinis flu-
ctio plerumque his fit. Qui estuant,
cor dolent spiritum, vomunt: qui nau

PRAENOTIIONIBVS 91

seant, eructāt, vēter his vēto, vē-
 tositatē ve pflāt, crepitat, tumet,
 mouet turbat' ve, seu citat'. Qui
 diutius tuto sine labore dolorē ve,
 vel inflāmatiōe, vel alia caussa fe-
 bre cōtinua assiduā ve laborarūt,
 potius abscessum his q̄ laborē do-
 lorē ve, & tumorē, magis q̄ ad in-
 feriora loca & partes expectato,
 potius q̄ n̄ qui supra triginta an-
 nos nati sunt, abscessum expectēt,
 si febris viginti dies transierit.
 Maioribus vero natu his minus
 abscedit, etiā si febris diutius dura-
 uerit. Cū vero febres errabundā,
 nō statō' ve tēpore, & ordine mo-
 do deserūt, modo resumunt rede-
 unt' ve, p̄ autūnum ad lenē quare-
 tanā redigūtur, magis q̄ supra tri-
 ginta annos natis: per hyemē ve a-
 ro potius abscessus & fiunt & tace-
 dius sedantur, minus que recur-
 sant. Quibus autem crebro reue-
 niunt, sex menses si transeant, co-
 xēdica tabes ischiadicē ve phthisia
 leniter mitis' ve fit. Quē cōtra fes
 G iñ.

HIP. DE COACIS

brems dantur, siue quæ febrî ressi-
stunt, si abscessus signa non cõ-
pareant, tetra sũt & mala, siue ca-
cæthea. Quæ febrîũ nec per dies
decretorios, nec post solutoria si-
gna deferunt, reueniunt. Morbi
verò graues acuti' ve, quarto &
decimo die decernunt. Tertianæ
verax acribes' ve, quinto vel ses-
ptimo, vel ad summũ nono circui-
tu decernit. Quibus cũ incipiunt
febrîre, sanguen naribus stillat, si
sternutent, soluitur: si quarto die
lotiũ tenue sedimētum habet, ses-
ptimo solutionē portendit. Mala
vero grauiā acuta' ve cum decer-
nunt, die decretorio sãguis de nar-
ribus fluit, sudor multus accedit,
lotiũ purulentũ vitreum' ve est,
sedimentũ optimũ vna' q; coactũ
habet momenti alicuius abscessus
fit, mucosa cruēta' q; alius est, sta-
tim' q; decurrit, vomitus non ma-
lus supernenit: per decretoriũ, &
in ipso decretorio profunde alte-
've, non turbulēte dormiūt, non

perturbate' ve. Cū vero corporis
 aliquo dolore hæc si fiant, statarie
 nō decreuit, sed septimo, vel nono,
 vel quarto & decimo decere
 net. Plerunq; nariū fluctiones fe
 brē tollūt: similiter & ventris flu
 ctio biliosa, difficultas' q; intestino
 rum, dysenteriodes' vel labores do
 lores' ve genuū, vel coxendicum
 ischion' ve, lotiū digestū maturū
 've per decretoriū, mensium flu
 ctio & in fœmina. Qui cū in' ve fe
 bribus sanguen vndeuis abunde
 mittunt, cū morbo recreant, vē
 tres lubricos hudos' ve habent: q
 cū in' ve febribus superfudāt, cū
 capitis dolore cōpactio vētre cō
 uulsorū spasmodes' ve sunt, deli
 rationes peracrufies' ve pparū au
 dentiores, ferinum, theriodea' ve,
 abscessū, cōuulsionē' q; spasmon
 've portendūt. Cōuulsio spasmos
 've cū in' ve febre si fiat, priō vel
 secūdo, vel tertio die febrē sedat.
 Cōuulsio spasmos' ve cū i' ve febre
 si fiat, primo' q; die febrem sedet,
 G. iij.

HIPP. DE COACIS

optimum est: si vero tēpus & horā qua cœpit, excedat, nec sedet, malū est. Dimittētes non æqualiter calefacientes q̄ febres cum vētre p̄flato, paucāq̄ demittēte, cū supciliōrū, lūborū ve dolore post decretoriū his ventres prorūpēt. Perurentes ad manum, manus ve tactu delassati debilitati ve, siticulosi, estuosi, ventre remorato, grauius dissoluūtur, quandoq̄ & pedum rubor hęc incendia præmōstrat. Febres hybernæ sensim in graues morbos trāseunt migrāt ve. Capitis dolor labor ve continuus, & assiduus cum graui febre, cæteris q̄ malis signū mortiferū est. Sine his vero dies viginti excedēs, sanguinis puris ve fluctionem de naribus, vel ad inferiora loca suppurationes, abscessus ve portendit, fluctiones quidem quæque & triginta annis minoribus: senioribus vero suppurationes, abscessus ve, cū frons tempora q̄ cōtinēter assidue ve dolitāt, fluctio-

nes. Qui caput dolitāt, qbus aures
tinnitant, oculi caligant, qui tar-
de lente' ve loquuntur, quibus ma-
nus torpent, hos vel fideratos apo-
plectos' ve, vel comitiales epilepti-
cos' ve, vel obliuiosos epilefmonas
've fore putato, seu expectato. qui
capitis dolore deposite cathochos
've conflctantur, delirant, vter
remoratur, oculis contente, audas-
cter, valde' que spectant, hi neruis
in posteriora contractis, opisthoto-
nodees' ve fient. Subquatientia ca-
pitis lumina perrubra, mentē ex-
cutientia liquido clare' ve sunt pe-
niciofa: hoc non necat, sed tumos-
rem secundum aures suscitāt. Ca-
pitis dolor cū sedis dolore, puden-
dorum' q debilitate malo decreto-
rio acrisia' ve diffundit, vocem' q
dissoluit: hæc perniciofa periculos-
sa' q nō sūt, sed somnolēti singula-
tuosi' q hi sūt. Mense vero nono
post hæc voce soluta eodē statuūt:
q in capitis dolentia, tinea lumbrici
cis' ve obnoxii reddūt, seu ascaro

HIPP. DE COACIS

dees facti sunt, surditas sopor' q; si
sequatur, tubercula secundū au-
res leuāt. Qui capitis dolore depo-
site, cathocol' ve, continentel' que
conflictant, penitus & vbiq; val-
de dolitāt, lumina' q; perrubēt, sā-
guē his prorūpet. Caput quatē-
entia tinniētia' q; sanguē eliciūt,
vel fœminæ menses descendunt,
præserti si spina æstuat, forsitā &
intestinatorū difficultatē dysēteris-
ca' ve adducit. Capite grauati, ver-
tice, fronte' ve dolitati, peruigiles
agripni' ve sanguē emittunt, præ-
serti si quid in ceruicē collum' ve
contēdat. Vomitus virulēti vio-
lacei' ve, seu emesmata iodea per
capitis dolētias cū surditate, per-
uigiles celeriter furere facit. Qui-
bus capitis ceruicis' que dolor, to-
tius' q; tremula quædam debilitas
est, sanguinis eruptio hæc discua-
tit: quī & tēpore sic discutiūtur,
sed in hoc vesicę cōtrahuntur &
intercipiuntur. Cum in' ve capitis
graibus acutis' ve doloribus, tēpore

porum'q; cū grauedine cōuulsio
 spasmodea' ve prouocari consue-
 uit. Capitis dolentiam pus per na-
 res pfluens, vel sputa crassa aspe-
 ra' ve sine odore discutiūt, pullus-
 latio'q; vlcerū pustularū' ve: dis-
 soluit quandoq; & somni vētris
 'que defluctio capitis modicū do-
 lorē. Cū siti non peculiari, vel cū
 sudore febrē non discutiente, vē-
 tre'q; non lubrico suppuratio gis-
 giuarū & auriū portenditur. Cas-
 pitis dolentia somnolenta, cū gra-
 uedine conuulsoriū quid spasmus
 des' ve facit. Caput dolitātes, sub-
 surda stri, manus tremuli, cerui-
 cem dolentes, nigra mingentes,
 condensa' que nigra' que vomē-
 tes, perniciosi sunt, seu in pernic-
 cie periculo' que versantur. qui
 caput dolitant, sitiunt, peruigil-
 lant, non clare loquuntur, debis-
 litantur, ventre lubrico delassan-
 tur, vtpote cum saepius excitē-
 tur & surgant. Capitis dolore
 vexati supersudantes, ventre

HIPP. DE COACIS

remorato conuulsorñ spasmodees
 've fiunt. Capitis soporifera graue
 do carodes' ve, malum ubiq; est. So
 porcomatodes' ve, si per exordia fi
 nat, siue si per initia soporētur, co
 matodees' ve fiant, cū capitis, cer
 uicis, lumborum, præcordiorū do
 lore peruigilāt: quippe deliri phre
 nitici' ve sunt. Nasus' que stillans
 intus, malum est, præsertim quar
 tanis vel incipientibus, siue primo
 vel quarto die si stillet. Malum es
 tiam est vētris egestio lauatio' ve
 per rubra. soporati comatodees' ve
 statim ab exordio supersudantes
 lotñs maturis digestis' ve perurā
 tes, sine' que decretorio acritos' ve
 refrigerati, confestim recalfacti lā
 guidi nothri' ve cubant. Sopora
 ti comatodees' ve conuulsorñ spaf
 modees' ve, perniciosum est. Som
 ni soporiferi comatodees' ve hypa
 ni perfrictiones' q; perniciosū est.
 Soporatos comothodeas' ve, surda
 tos' q; cæcophomennos ve vētre
 lubrico, si circa decretoriū rubra

pdeāt, pſūt. Soporati comatode
 es ve, æstuoſi aſodees' ve præcordia
 dolitati, puſilla vomibūda, eme-
 todees' ve, tubercula poſt aures ha-
 bent: prius verò circa vultū, vel i-
 co tubercula tumores' ve cum ſo-
 pore, metu comatos' ve habucrāt:
 quæ ſubito mentem percellunt, pa-
 racruſtica' ve ſunt, cum æſtu mo-
 leſtia' ve ſanguinem ad inferiora
 cogunt: ſeu hemorroica ſunt, ſan-
 guinem' ve prorumpere faciunt,
 hæmorrhagica' ve ſunt, Soporati
 cum æſtu præcordia dolentes, cre-
 bro parum' que ſpuunt. Secundum
 aures tubercula tumores' ve qui
 habent, ſoporantur, comatodees'
 ve ſunt: quippe quæ conuulſo-
 rium ſpamodes' ve quid . habent.
 Soporati fatue comatodas' ve me-
 moromēna, depoſite cathoca' ve,
 varie' q̄ cubātes, præcordia, ven-
 trē' q̄ turgidū cōtractūq̄ ſi habe-
 ant, cibū auerſatī ſupſudāt, certe
 hiſ ſpiritus turbidus, ſeminiq̄ ge-
 nitali ſimilis q̄ p̄gredit, ſingultū

HIPP. DE COACIS

portēdit: quippe biliosa aluus exit:
 ū clarum, lucidum' ve mingant,
 venter' q̄ citetur, hos iuuat. Cere
 bro laeso quidā tribus diebus, quis
 dam septem finiūt, si hos euadāt,
 viuunt. Quibus autem horū re
 sectis os distans inuenitur, n̄ mor
 riuntur. Caput dolentibus, cepha
 lalgis' ve, posterioribus ossibus fra
 ctis, fluctio de nare crassa abunde
 si fiat, malū est. Oculum prædolē
 tes hi rigent, quippe fracturæ os
 sium in temporibus conuulsoriae
 spasmodees' ve sunt. Dolor auris
 cōtinuus cū graui febre ceteris' q̄
 malis signis periculosū morbo
 sum' ve est: nam adulescentes, iu
 uenes' ve desipiētes, delirātes' ve,
 de nare nisi multū sanguinis, de
 aure vero puris multum fluat, si
 gnum' q̄ bonum aliud cōpareat,
 septimanos & citius perimit: na
 tu vero grandiores tardius mi
 nus' q̄ tollit. Nam aures i his quā
 primū pus cōcipiunt, emittūt' q̄,
 minus' q̄ hi desipiūt: sed horū plu

PRÆNOTIONIBVS. 16

rimis reueniunt, sic q̄ moriūtur.
Surditas autem in grauibus, tur-
bulētis q̄, si sequatur, malum est:
malum etiā est & in lōgis: nā his
& in coxendices dolores cōducit.
Surditas cū in' ve febris ventrē
sistit, si aures perfrigeant, perlu-
ceant, consistant, cōpingantur
've, perniciosum est. Sonus bom-
bus 've in grauibus acutis 've tin-
nitus q̄ hechos 've i auribus mor-
tiferū est. Tinnitus hechi 've cum
oculorū hebetatione, grauedo q̄
in naribus, mentis excussoriū est,
paracrusticō 've, sanguen' q̄ eliz-
cit, siue protūpere facit. Quibus
surditas cū capitis grauedine, prę-
cordiorū q̄ distentio quę vexet,
est, sanguē prorumpere facit. Cū
i febre graui aures surdescūt, fu-
riosū quid & isanū est. Surdi ad
modū dyscophi 've in accipiendo
tremuli sunt, siue cum quid cas-
piunt, tremunt. Liguam resoluti
debilitati, malum est. Cū agritus
do accedit icipit 've, si surditas ad

HIPP. DE COACIS

uentat, lotiū'que rubrum nō confi-
stens sit, superfluitans'que quid in
eo sit, mentis excussoriū paracru-
sticon' ve est. Morbo regio corrū-
pi arcuari' ve, seu icterusthæ, cum
inuehis, malum est, Malum etiam
est cum in' ve morbo regio arcua-
to' ve, seu ictero fatuitas morosif' =
ve, mutos hos aphonos' ve contin-
git præfocari strāgulari' ve, subis-
to'que venter forsan male habet.
Tubercula secundum aures, si cū
dolore veniunt, pernicioſa sunt.
Secundum aures tubercula, si de
precedente rubore, cum in' ve fe-
bris suscitentur, signum quidē
est pustulæ rubræ erysipelatos' ve
in vultu futuræ, quin & conuul-
siones spasmī' ve cum in loquentia
aphonia' ve, solutione' q̄ fiunt. Se-
cundū aures tubercula cum in' ve
febre graui cū plurimo malo odo-
re, præcordiorum'que dolorifica
contentione, si tardius suscitētur,
necant. Secundum aures tubercu-
la in stupidis sideratis' ve, seu pæ-

rapteriecticis si fiant, mala sunt. Sec-
 cundum aures tubercula in lōgis,
 si non expurulent, mortiferū est.
 Ventres enim his infra feruntur,
 quippe & n̄s qui prius caput dole-
 bant, quī q̄ aliqua tenus superiora
 sudant, quī q̄ aliquatenus rigēt,
 quibusque ventres prorumpunt,
 quīque soporantur, comatodeēs-
 ve sunt, quin & qui lotium aquos-
 sum albis supfluitatum, oletula q̄
 varia, exalbida, olida demittūt. Se-
 cundum aures in lōgis tubercula,
 quę nō ex albo admodum, & in os-
 dore pure purgantur expurulan-
 tur ve, perimunt, & potissimū fœ-
 minas. Secundum aures tubercula
 tussiculas cū sputis venientes mol-
 liunt. Lotia n̄s qui secundum aures
 tubercula habēt, si subito, par-
 uo que tempore maturescant, ma-
 la sunt, sic que perfrigescere pesti-
 mum est. Secundum aures tubercu-
 cula de grauibus veniunt, maxis-
 me q̄ in febribus ardentibus caus-
 ſe ve sunt, si non decernant mac-

H

HIPP. DE COACIS

tumescant que, sanguen que de naribus non fluat, lotia que sedimentum crassum faciant capiant ve, perimunt. Plurimi tamen horum tumorum prius sistuntur. Supercontemplator autem prius, & observato febres, quae remittant, vel intendantur, ut scias quae perempturae sint, & quae non, sic que praedicito. Post surditatem debilitatem que, si de naribus stillet quid, difficile morosum ve habet: vomitus his convenit, lubrica que alius. Per surditatem ex ea ve, lenia, mitia ve secundum aures tubercula fiunt, praesertim si quid estuosum a fodes ve fiat fuit ve, qui & soporatis comotodesi ve peius, vehementius ve secundum aures extuberrat. Surditatem ex febribus vel narium fluctio, vel commotio perturbatio ve, seu lubricitas ventris tollit soluit ve. Si vultus conturgeret, demittatur, vox quae & spiritus exhalatio, siue lenior demissior ve fiat, remissionem venientem portens

dit. Si vultus subito tabescat, mortiferū est: minus vero, si ob vigiliam, vel famē, vel ventris commotionē fiat: nam quod propter haec contabuit, vno die vel nocte reparatur restituitur' ve: propterea etiā oculi cavari, nasus acui, tēpora strīgi, aures frigesceere flaccescere' ve, pellis, cutis' ve durescere & exasperari potest, luteus, niger' q̄ color obduci: sed si in his palpebra blepharon' ve, labium' ve seu chilos, vel nasus rhis' ve liuescit, confestim mortiferum est. Contractio frōtis in his deliratorum est phreniticon' ve. Circa vultum color bonus, sudores' que febre carentibus apyris' ve, malū est. Oletula vetusta dura' ve demittere, victus malum ordinē diætēs' ve ataxiā praefert, significat' ve. Cum nasus rubet, liquidi vel lubrici ventris signa sunt. Qui prēcordia pulmonē' ve dolitant, si purulenti fiāt, malū est. Puritas claritas' ve, seu catharothēs oculorū, & corz albū

H. q̄.

HIPP. DE COACIS

denigro liuido' ve purum clarum
 've subito si fiat, vtile est, celerem
 'q; iudicationē crisin' ve portēdit:
 tarde vero si fiat, tardiorē. Nubilū
 autē achlyodes' ve si fiat in oculis
 vel albū subescat luceſcat' q;, vrz
 banū bonū' ve non est. Malū etiā
 est & lucē splēdorem' ve fugere,
 vel lachrymare, vel torquere, mi
 norēq; alterū oculum fieri. Pessis
 mum etiā est & species acies' ve,
 siue pupilas pupillas' ve, seu opſias
 oculorū, oculum' q; crebrias agita
 re, vel paruas sordiculas, vel gutta
 tam albam paruā circa eas haberi,
 vel maius album fieri, nigrum ve
 ro minus, vel superiore palpebra
 nigrum tegi. Malum etiam est o
 culorum cauitas, vehemēs' q; con
 tricio, lucis' q; splendoris' ve. con
 tritio, seu contritione splēdoreſ q;
 dere ne possit aciē extēdere, sup
 ciliarum' q;, siue blepharidon obli
 quitas cauitas' ve, siue campilotes
 colliquatio' que tēxis' ve oculorū,
 crebro' q; nictare, cōniuere, micās

re' ve, sine myia continenter, &
 colorem' que dormiendo mutare.
 Malum etiam est, & oculus inuer
 sus, si per febrem oculi rubescant,
 ventris longam malignitatem
 præ se fert. Secundum oculos sup
 purationes in morborum, resectis
 onibus, si protuberent, ventrē mo
 nent seu prorumpere faciūt. Si in
 oculorū distorsione versatione' ve
 seu diastrophe laboriosa dolorifica
 've, & febriculosa rigor accedat,
 perniciosum est: si in his soporent
 comatodes' ve fiant, malum est. Si
 vero de oculis laboranti febris sue
 perueniat, solutio est: si nō pericu
 lū est, ne cæcet, cæcus' ve remane
 at. Si de oculis laboranti vëter sua
 sponte defluat, vtile est. Si oculi cæ
 cutiant obscurentur' ve cum anis
 mi defectu ap'sychia' ve, conuulsio
 spasmus' ve aduētat. Si quis in gra
 ui morbo oculos erigat, pernicie
 ter' que moueat, somnum turbulē
 tum tumultuosum' ve capiat, ma
 lum est: modo vigilia, modo de na

H iij.

HIPP. DE COACIS

ribus sanguinis destillatio, bonum
 non est. Qui tactū non perurūt,
 delirant, phrenitici' ve fiunt, ma-
 gis' q̄ si sanguis defluat, si lingua
 per exordia phorrescat, color' que
 suus permaneat: sed si procedente
 tempore exasperetur, liuescat, de-
 hiscat findatur' ve, mortiferū est:
 si valde nigrescat, die quarto de-
 cimo' q̄ decretoriū fore portēdit.
 Difficillima vero periculosissima' a-
 ve est, nigra lutea' q̄. Si vero quid
 spūto albo simile in linguę bifurcu-
 lo, summo' ve canali emanferit,
 signum febris sese remittentis est:
 si autem crassum sit quod remas-
 net, eodem die: si tenue, postridie:
 si tenuius, magis adhuc tertio res-
 mittet: si remaneant in summa lin-
 gua, hæc eadem portendunt, sed
 minus. Lingua vero tremula cū na-
 riū rubore, vêtre' q̄ lubrico mala
 est. Cetera vero quę nullo signo re-
 lieto pulmonē petūt, pessima sūt,
 celeres' que & perniciosas purga-
 tiones portendunt. Lingua vero

PRAENOTIONIBVS 60

præter rationem debilitata resolu-
luta, & æstuosa cū frigido sudore,
ventre'que lubrico, vomitionis ni-
græ signum est, laboriosum quid
in his copiodes' ve, malum est.
Linguæ tremebundæ quibusdam
& ventrem lubricum reddunt,
faciunt' ve quandoque, denigras-
tæ autem in his mortem celerem
portendunt. Quippe lingua tre-
mula mentem non consistere por-
tendit: densæ vero crassæ' ve, pe-
raridæ'que deliræ phrenitici' ve
sunt. Dentes vero committere,
frendere, collidere, secare, quod
à pueris consuetum non sit, fus-
riale manicon' ve, mortiferum' s-
qu' est: que: quin & desipiens hoc
faciat, perniciosum est omnino:
perniciosum etiam est, & si dentes
arescant. Dentium stupor sidera-
tio' ve, siue sphacelismos suppura-
tionem gîgiuarum tollit, post quē
si febris vehemens superueniat, de-
liratio' que, mortiferum est: sin au-
tem seruentur, vlcera' que suppus

H iiij

HIPP. DE COACIS

rent, ossa decident abscedent' ve.
 Quibus ī palato, vel circā humor
 coit, plerunq; suppurat. Si mentū
 vel circā vehementer doleat, peri-
 culū est ne in os recurrat, labiū' q;
 conuulsum putrefactū' q; signifi-
 cat. Venter si biliosa demittat, sā-
 guen'que gingiuis cum ventre lu-
 brico defluat, perniciosum est. Spu-
 tum in febre cum ea' ve. liuidum,
 nigrum, biliosum, si bene non ex-
 creetur, malum est: si bene, vtile.
 Qui salsa spuunt cum tussi, vel cū
 ea subsistitur, corpus his tanquam
 pustulis rubescit, sed ante finē ex-
 asperatur. Crebra sputi excreatio,
 si quidem aliquod aliud signū ad-
 sit, delirium phreniticon' ve por-
 tendit. Cum resolutione nō loqui,
 pessimum est. Mentis excussiones
 paracrussies' ve, audaces alacres'
 ve siue thrasces in exiguum tem-
 pus, malum est, ferinum'que the-
 riodes' ve. Quibus vox cum febre
 deficit, cum'que malo decretorio
 acrisia' ve, siue cum malo tēperas-

mēto acrisia' ve, tremulenti peres-
unt. Cū febre non loqui, conuulso-
riūq; in modum mēte excidere de-
lirare' ve cum silētio, perniciosum
est. Post dolorem laborem' ve: siue
cum eo nō loqui, mortē difficilem
portēdit, dysthanati' ve fiūt. Cum
resolutione non loqui, depositē' q;
lāguide' ve, siue catochos cubare,
perniciosum est. Perfractæ voces
post medelā quippe malū est: nam
horum plurimi supersudant, ven-
tres' q; lubricos habent. Cum quis
non loquitur, spirat' q;, sicuti qui
præfocantur, præsens malum est,
quin & mētis excussorium paras-
crusticon' ve est. capitis dolore
non loq, sudare, febrile, sese demit-
tere, lōgius tardius' ve remittere,
superrigere, malum his nō est, cō-
sistere, nec loqui, perniciosum est
Superrigentibus non loqui, mor-
tiferum est: nam hi capitis dolore
leniter conflantur. Cum resolu-
tione non loqui in febre sudorife-
ra, mortiferum quidem est, minus

HIPPO. DE COACIS

tamen ijs qui supersudant: tempus enim significat, forsitan & qui de reuersione tale quid patiuntur, tutissimi sunt. Maxima autem i perniciē periculo' ve n̄ sunt, quibus de naribus fluit, quibus'que ventres lubrici sunt. Vox acuta, planagulosa, oculorum obscuratio, consulsorium spasmodees' ve est. dolores labores' ve qui descendunt, facile his feruntur. Cum voce tremula venter præter rationē si soluat, diutius'que duret, perniciosum est. Cum quis crebro, subgrauate, consistēter'q; loqui vult, nec potest, tabificum quid phthinodees' ve portendit. Spiritus crebri, crebro' ve spirare & anhelare, inflammationem, laborem'que in locis periculosis præcipuis' ve signat magnus vero, lōgus'q; desipiētiā conuulsionem' ve, siue spasmū. Frigidus autem lethalis est, lethalis est & febriculosus, singultuosus, caliginosus'que, minus tamen quā frigidus, magnus'q; foras emissus,

paruus intro, paruus'que foras, ma-
 gnus intro. Pessimus autem est,
 mortu'que proximus, continuus,
 celerans, cogens, nigricans, duplo
 que maior si includatur quā expie-
 retur. Spiratio vero facilis bonas
 ve in omni febre graui, quadrage-
 simo die si decernat, magnam vi-
 ad salutem, sanitatē ve habet. Cer-
 uix collum' ve durum, dolitans' q̄
 menti'que maxillarum' ve conne-
 xio colligatio' ve, venarum' que iu-
 gularium pulsus vehemēs, tenens
 tiū'que neruorū magnorū' ve di-
 stentio, perniciosum est. Dolores
 in angustis faucium strangulan-
 tes, qui' q̄ de capitis dolore profici-
 scuntur, conuulsoria spasmodea'
 ve sunt. Cervicis colli' ve, scapus-
 larum' que perfrictiones, totius
 que corporis, si compareant, con-
 uulsoriae spasmodees' ve sunt.
 Minctiones in his farinaceae simi-
 lagene' ve sunt. Quibus lenia, ru-
 bra' q̄ in faucibus irritamenta sūt,
 secundum aures his tubercula susci-

HIPPODECOACIS

tantur. Quibus fauces valde, cum
ferendi difficultate dysphoria' ve,
perniciēs his præsēs pernix' ve ad-
uentat. Quibus spiritus retrahit,
vox' que stragulabūda prodit, ver-
tebra' que desidet, in fine, tanquā
re aliqua sese conuellente spiritus
exit. Si fauces parum exasperan-
tur, si vanis ad sellam surrectionis
bus venter molestat cum frontis
dolore, si hæc omnia crescant, &
augeantur, difficilia periculosa' q̄
redduntur. Dolores faucium vehe-
mentēs, secundum aures tuber-
cula conuulsiones' que spamos' ve
faciunt. Ceruicis, tergi' q̄ dolores
cum febre graui, conuulsione' que
spasmo' ve perniciosi sunt. Ceruicis,
cubitorum' q̄ dolores conuul-
sorij, perniciosi' q̄ sūt. Si vero hæc
de vultu proficiantur, fauces' q̄
petant, turbant, molestant' que, pal-
lidi, macilenti, spuētes, in his per
somnia sudare, malum non est:
quippe sudore plurimi leuant, pal-
lidi, macilēti, si multum sputāt,

malum est: dolores labores' ve qui
descendūt, facile his feruntur. Pec-
toris tergi' que dolore mīctio cru-
enta supersistens, laboriosa perni-
ciosa' q̄ est. Cervicis, colli' ve dolor
labor' ve malum quidem est in o-
mni febre, potissimū autem in n̄s;
quibus ne aliquatenus furiant &
infant, timetur. Post pectoris
dolorem febriculosum, siue cum eo
ventris' que torporem, cum eo' ve
nigri oletuli, mala signa sunt. Cū
in grauibz fauces non valde doli-
tant, cum' que crebro hiant, fau-
ces non facile claudunt contrahūt
've, mentis excussoria paracrusti-
ca' ve sunt. Si vero post hęc & cū
his, deliri phrenitici' ve fiāt, per-
niciosum est. Si fauces in febre cū
al̄s malis signis vlcerantur, peris-
culosum est. Subito per febres
præfocari sine tumore, nec posse
deuorare, collum' que non posse
severtere, nec deuorare, plerunq̄
que mortiferum est. Præcordia ve-
ro mollia, plana, equalia' ve nō do-

HIPP. DE COACIS PRAEN. O.

tantia'que sint oportet. Si vero non
plana, inæqualia' ve sint, dolitans
tia & inflammata, signum ægri-
tudinis non contemnendæ nec vi-
lis est. Præcordiorum vero tumor
aliquatenus durus, dolitans'q; pes-
simus quidem est omnino, sed si
tantum in altera parte sit, potissim-
um'q; in sinistra, periculosum
minus est. Significant tamen hæc
per exordia mortem præsentem.
Sin autem viginti dies excedant,
febris'que permaneat, suppurationem
empyis in' ve, quod primo cir-
cuitu periodo' ve fit.

HIPPOCRATIS DE LANGVETIVM SOMNIIS IN
SOMNIISVE LIBER.



Visquis rite signa no-
tas' ve somniorū co-
gnoscat, rimabit' ve;
maximam vim ea ad
oīa habere deprehen-
det. Nam cum corpus non vigi-
lat, vigilat' ve animus anima' ve,
siue psychemultifariam diuisus il-
li subseruit & vigilat. tunc enim
animus sui iuris non est, nec totus
in sese, sed sui partem aliquam sin-
gulis corporis partibus dedit,
singulis' q; sensibus, auditui, visui,
tactui, deambulationi, corporis' q; cu-
ius actioni cogitationi' q; que sui
iuris non est. Cū vero corpus quie-
scit animus mouetur, per oīes' q;
corporis partes serpit & obrepit
suam' que habitationem domū' ve
preptat, moderatur regit' ve, cor-
poris' q; oēs actiones peragit. Cor-
pus nanque dormiens non sentit.
Hic autē vigilans dignoscit, vidē

HIPP. DE COACIS

da'que videt, audienda audit, vadit, tangit, latatur, tristatur, me-
dico'que & loco & tempore cogit
tat considerat' ve, quæ corporis a-
nimi' ve subministrationes & acti-
ones sūt, animus omnes in somno
peragit. Quisquis ergo rite hæc
dignoscere sciuerit, maximam sa-
pientiæ partem obtinuit. Quæcū
que igitur sōnia diuina sūt, qui de
boni mali' ve ciuitatibus, populis
've alicui priuato venturum por-
teudunt: quæ ferme nunquam er-
rant. Sunt qui de hac re peculiarē
artem teneant. Quosunque ve-
ro corporis affectus, passionēs' ve
siue pathema animus p̄significat
prægnoscit' ve, quæ plenitate' va-
cuitate' ve congenitorum fiunt,
vel consuetorum permutatione,
hi quidem & hæc iudicant & in-
terpretantur, quædam' que con-
sequuntur: sed in multis aberrant,
neutrum que horum nouerūt cur
fiant, vel non, cur' ve consequan-
tur, vel non: sed hoc solum monēt.

cauendū esse, ne quid detrimenti
 capiatur. Quid autē cauēdum sit,
 & quo pacto, nō dicūt nec sciunt,
 docent' ve: sed dñs supplicandum
 esse cēsent, qđ quidē decorū opti-
 mum, qđ est. Nā eū qui hęc concie-
 pit & tractat, deos aduocari decet,
 Quare hęc res in his sic habet, cū
 mēs per nocturnam quietem, som-
 nium' qđ diurnas hominum actiō-
 nes modo cogestę, vel ī cōsultatio-
 ne fuerūt, in re quidē iusta reddit,
 homini hęc optima sunt. salutem
 enī & sanitatem portēdūt, quoniā
 animus in diurnis consultationib;
 bus permanet, nec plenitate, nec
 vacuitate, nec vlla alia re foris pe-
 rumpēte superatur. Cū vero som-
 nia diuturnis actiōibus aduersantē
 cōtraria' ve sunt, pugna' qđ aliqua
 concertatio' ve in his sit, perturba-
 tionē hoc ī corpore portēdit. Quę
 si vehemēs & valida fuerit, malū
 etiā vehemēs & validū erit: si ve-
 ro nō valida fuerit, malum nō va-
 lidum erit. Siquidem actio amouē

HIPP. DE LANGVENTIVM
da necne sit, nihil decerno statuo'
ve. Corpus vero hominis vti cure
tur, cōsulo suadeo' ve. Nā cū ple
nitas aliqua itus est, quid excreat,
quod animū perturbat: si autē ve
hemēs & validū est quod vexat &
aduersatur, vomere confert, cibis
q̄ leuibus quinque dies nutrire,
matutinis q̄ deambulationibus mul
tis, acribus, celeribus q̄ & citatis,
vti pro cibariorū iniectione, dein
de modicis comēsuratis' ve exerci
tationibus cibariorum iniectionē
respectando, superexceri. Si vero
quod vexat & aduersatur non va
lidum sit, vomitionem tertiam q̄
sibi partē subducito: quod sensim
placide' ve facito. Deinde rursus
quinque dies sic nutrcato, deambu
lationibus q̄ premito, vocis' que la
boribus & exercitationibus vtitor
dñs' que supplicato, perturbatio' q̄
ea sic sistetur. Solem vero, lunam
'que, cœlum, stellas' que claras, pu
ras, modo' q̄ solito facile sese agētes

si quis p somnū videat, singula hæc
 optima sūt: sanitatem em̄ corpori
 ab oībus q̄ insūt, portēdūt. Quas
 re statū hūc habitū ve præsenti
 optimo q̄ nutritu conseruato.
 Sin autē quid horū cōtra fiat, mor
 bū aliquē in corpore significat, de
 validis validiorem, de non validis
 leuiorem. Stellarum exterior quis
 dē circuitus, solis vero medius, lu
 na aut ad curua cauāve, seu cœ
 la sit. Quod quidē harum stellarū
 extingui, vel lædi, vel tolli vel
 circuitus cursus ve remorari viz
 debet, parte eadē & morbus fiet.
 Sin autē ab acre nebula ve pati q̄d
 hæc astra videant, minus infirmius
 ve malū fiet. Si vero & ab aqua
 vel grandine, maius validius ve
 malum portendit. Nam redundā
 tiam excreationem ve humidam
 pituitosam q̄ in corpore inesse, &
 ad iteriora decurrisse portendit.
 Huic conferet, si multum pau
 latim addendo vestitus currat, v
 ti quam maxime sudet, deambulatio

I. n.

HIPP. DE LANGVENTI VM
nibus q̃ multis ip̃r̃asus, vti cibi q̃
tertiā partem demere, sic q̃ dies
quinq̃ vīctitare. Si vero maius va
lētius ve malum esse videatur, for
ueto. Confert enim per corpus, si
ue per corporis exteriora purgare
quoniā detrimentum, siue quod
lædit, in exteriore parte est. Cibus
vtitor siccis acribus q̃ vinis, aspe
ris, meracis, laboribus qui maxime
siccēt. Si vero quid horum luna pa
tiatur, ad interiora trahere cōfert.
cibis q̃ acribus, falsis, lenibus q̃ si
ue molibus vomitionē facito. Cur
sibus vero deambulationibus cele
ribus, vocis que laboribus vtitor
non pransus, cibi que subtractione
vomitione, quinq̃ dierum nutris
catu abstinentiā ve similiter. sic es
nim intrō trahitur. Quoniam læ
sio curua caua ve corporis petere
visā est. Si vero sol quid tale patia
tur, malum hoc validius, expugna
tu q̃ difficilius erit. Quare vtriq̃
deducito, cursibus q̃ & discursio
nibus tortuosis, deambulationibus

ceteris q̄ laboribus cūctis vtitor,
 cibi subtractione, vomitione, die
 rū quīq̄ nutritu & abstinētia si
 mili modo. Si vero serenitate exis
 stēte premat' vexet' ve, debilitas
 'q̄ esse videatur, circuitus' q̄ tēpe
 statis' ve siccitate superari, quod
 periculū esse ne i morbum cadat,
 portēdit. Quare labores demito,
 cibo' q̄ liquidiore humidiorē' ve,
 leniore molliore' ve, siue delicatior
 re, balneis, quiete multa, somno' q̄
 vtitor, donec sistat. Sin autē bur
 rū & ignitū, pyroides' ve, calidū
 'q̄ esse quod aduersatur & moles
 stat, videatur: bilis choles' ve redū
 dantiam excreationē' ve, seu apo
 crisin significat. Si vero superata
 non compareant, euanescent' ve,
 periculum est ne languens cō mor
 bo pereat. Si vero nutriri videat',
 quod' que adest in fugam verti ces
 leriter' que fugere, sese' q̄ eos per
 sequi, periculū est ne languens ins
 faniat, nisi curetur. His omnibus
 cōfert veratro helleboro ve purga

HIPP. DE LANGVENTIVM

ri, sicque purgatos superatosve
 nutricari cibo liquido & aquoso,
 vinumque non potare: si tamē da
 re velis, album, tenue, molle, aquo
 sum propinato. Siccitatē, colorēq;
 inferentibus, falsis, acribus abstine
 to: laboribus vero naturalibus plu
 rimis, cursibusq; multis vestitus
 vtitor: lucta vero, fricatio, vnctio
 alēdesisve abesto: somnis demula
 ceto, desideto, cæteris laboribus
 præterq; naturalibus supersedeto &
 abstineto, post cænā deambulato,
 bonum etiā est foueri, postq; hoc
 vomere, triginta vero dies ad satu
 ritatem ne compleatur, quod si fa
 ciat, postquam dulcia, liquida, le
 uia, comederit, mense bis vomito.
 Quęcūq; vero horū nulla vi ne
 cessitateve pulsa modo huc modo
 illuc vagant & errant, perturbationē
 animi aliquā præ cura portēdūt.
 Quiescere huic cōferet, deq; cur
 ris animū ad spectatiōes quæ risū
 moueant & ferāt, conuvertere de
 lectareq; si minus, ad ea quæ spes

Stando exhilarent duos tres' ve di
 es & sistetur finietur' ve: si minus,
 periculum est ne in morbū cadat.
 Quæcūq; vero sidera pura & cla
 ra de sua circulatione decidere vi
 dētur, ortū'q; & anteriora pete
 re, salutē sanitatē' ve portendūt.
 Quicquid enim ī corpore purum
 est de vespere occasu' ve ad ortū,
 si recte & naturaliter habeat, cir
 cuitu hoc excernitur: quæ nanq; in
 in ventrē eliquātur, quæ'q; in car
 nem reiectātur, ōnia hoc circuitu
 excidunt. Quicquid præterea nis
 grum, debilitatū, fuscum ad vesp
 ram & occasum, vel in mare, vel
 in terram, vel supra ferri videat,
 magis hæc morbos portendunt, q̄
 supra feruntur capitis destillatio
 nem rheuma' ve: quæ in mare, vē
 tris mala: quæ in terrā, tubercula
 phymata' ve ī carne nascitura por
 tendunt. Tertiam cibi partem his
 demere cōferet, deinde cū vomu
 erit, quinque dies sic nutritato &
 abstinetō, quicq; deinde alijs diebus

I iiij.

HIPP. DE LANGVENTIVM

cibum omnem reddito, cū vomue-
rit rursus eodem modo nutritato.
Quod horū purū & humidū, de-
fecatū ve cælo hæcere videat, va-
lere significat: quoniā ex æthere
qd̄ in hominem descēdit, purum
est & defecatū. Tale nāq; animus
perspicit, quale descēdit, & itrat.
Quod vero nigrū & nō purū p-
spiciū q; fuerit, morbū nō plēnita-
te vacuitate ve significat, sed ex
terna productione. Hic autē con-
feret cursibus celeribus & citatis
vti, corpus vti quā minimum ex-
macietur, tabescat cōliqueat ve
spiritus q; crebriore, quod aduene-
rit excernatur: post cūrsus vero
celeriter deambulato, cibo que mol-
li leui q; dies quatuor nutritato.
Quod purum quis adeo se capere
videat, ad sanitatem optimum est
nam significat, quæ corpus itrat
pura esse: si quid vero contra, bo-
num nō est, morbū enim venturū
in corpus portendit. Quare hunc
sicuti superiorē curato. Sin autē in

serenitate molli, leni' ve aqua plue
 re videat, nec valde madefacere,
 nec vehemēter, grauius' ve pcel
 losam eē & hyemare, optimū est.
 Modicū enim commensuratum'
 ve, purum' q̄ spiritum ex aere ho
 minem subire & intrare. Si vero
 contraria horū videat, vehemen
 ter pluere, hyemē tēpestatem' ve,
 grandinem & procellam esse cum
 aqua nō pura, morbum spiritu. nō
 alicūde tracto portendit. Quare
 & hunc & cæteros sic affectos, si
 militer pusillo cibo nutritato. De
 signis quidem astris' q̄ cælestibus
 sic gnarus doctus' ve puideto, nu
 tricatō q̄, dñs q̄ supplicato, soli cæ
 lesti, Ioui Statori Ctesio' ve, Mi
 neruē q̄ Stratarie Ctesie' ve, Mer
 curio & Apollini. Hoc quidem in
 bonis optimis' q̄ signis & visis, sed
 in contrariis dñs amouentibus, a
 lio' ve cōuertētibus, Terrę, Heroi
 bus' que mala, periculosa' que cū
 cta, vtiamoueāt, alio' q̄ vertant.
 Salutē sanitatē' ve & hoc eque por

HIPP. DE LANGVENTIUM
tendit acute videre & audire, tuto
sine metu' q; vadere, currere, terra
ram planam, laeuem laeuigatā' ve
nō saxosam, cultam' q; optime vis
dere, arbores germinantes, mul
tis' q; fructibus onustas, cicuratāq;
domestica' ve per somnum videre,
currentia' q; flumina cōsuetō mo
do limpida pura' ve aqua, solito' q;
nec plus nec minus quanq; expes
diat. præterea fontes, putei, cœtes
ra' q; oīa sic visa, salutē sanitatē' q;
homini portēdit, corpus' que rite
habere, circuitus' q; oēs, actus' ve
& excreatiōes, cibos, deiectiōes'
ve adiectiōes' ve suo tēpore & or
dine adesse. Si quid autē horū con
trariū videatur detrimētū nocu
mentū' ve in corpore vel esse, vel
futurū portendit. Si quid visus au
ditus' ve lāsum videatur, capitis
morbum portendit. Quare matu
tino tempore & post cœnam cum
superiore nutritatu plurimū des
ambulato. Si vero fauces magna'
ve & aspera arteria guttur' ve lā

fæ videantur, sentiantur' ve car-
 nem non purā esse significat, plus
 rimum ergo post exercitationes
 deambulato. Cruribus vero læsis,
 vomitu conuellito, plurima' q̃ lu-
 cta cum priore nutritu vitor.
 Cum autem arbores sine fructibus
 & infæcundę & non fructiferæ vi-
 dentur, seminis humani corporis
 corruptionem portendit: sin autē
 folia decidere videantur, humidis
 frigidis' q̃ humoribus corpus lædi-
 tur: si verro germinēt, nec fructū
 ferant, calidis siccis' q̃. Quare hæc
 nutritu sicco siccefacito calefaci-
 to, madido vero humido' ve frigi-
 dō q̃ illa madefacito frigefacitō q̃.
 Si vero flumina non solito modo
 currere fluere' ve videantur, san-
 guinis circuitum si plus solito plu-
 ant, redundantia exuberantiam' e-
 ve: si minus, defectum portendit.
 Cibo nutritu' ve parco hunc mi-
 nuito, largiore illum augeto. Cum
 vero non pura limpida' ve decur-
 rūt, cōmotionē perturbationē' ve

HIPP. DE LANGVENTIVM

præ se fert. Quæ cursitationibus de
ambulationibusque, crebroque
spiritu anhelatione ve agitata pur
gatur deñcitur ve. Si vero fon
tes putei que videantur, spiritum
ventum ve circa vesicā & i ea si
gnificat. Quare lotiū puocantibus
eā purgato. Mare vero perturba
tum videre, morbū ventris portē
dit: quē leuibus, mollibus, ventrē
mouentibus leuabis purgabis ve.
Terra vero domus ve si moueri
videat, sano quidē viro debilitatē
ibecillitatem ve significat, languēti
vero salutē sanitatē ve, statul q
in quo est, mutationem. Quare sa
no quidem nutritum, vitæ ve
genus mutare cōferet, primo qdē
si possit & admittat, vomito, de
inde parcē nutritum, sensim que
ad pristinum deducit: sic enī cor
pus totum purgatur & euacuat.
Languenti vero conferet nutrica
tu eodem vti, corpus enim ex præ
sentī statu mutatur. Terram aqua
vel mari perfusam inundatā ve

per somnū videre, morbū significat plurima humiditate in corpore persistente. Quare vomito, ne prandeto, laborato, siccis q̄ cibis utitor, deide paucis nutritato. Sed nec terram nigrā videre, nec pustā, bonum esse videt̄, quod periculū est, ne vehemens mortiferū vel malū nascicatur, nā siccitatis redūdantiā & excessum in carne significat esse. Quare labores, cibos siccos, calidos, acres acidos' ve lotium prouocātes demito & subtrahito, ptisanē' q̄ succo & iure decocto, mollibus lenibus' ve, siue delicatis paucis' q̄ nutritato, potu viz nō ve plurimo, albo, diluto aquoso' ve utitor, plurimis' q̄ balneis calidis, sed ieiunus non pastrus' ve ne lauato, moliter' q̄ delicate' ve quiescito desideto' ve, solē frigus' q̄ cauetō, Terræ, Mercurio, Heroibus supplicato' q̄. Si vero q̄ mari, vel lacu, vel fluuiō sese natāre, vel urinarī videat, bonum nō est, humiditatis enim redūdantiā excessum

HIPP. DE LANGVENTIVM

've significat. Huic conferet man-
 dare significare' ve nutritu sic-
 co, laboribus' que vt edū esse, sed fe-
 brienti optimū est: calidū enim ab
 humidis restiguit. Quicquid p̄-
 terea circa se quis videat, solito mo-
 do, suę' que naturæ congruenti ne-
 que maius, neque minus, optimū
 ad salutem & sanitatem est, sese'
 que vestem albam, calceamenta'
 que pulchra amicisse, optimū est.
 Quodcunque vero membrorum
 maius vel minus fuerit, bonum nō
 est. quare hoc quidem vitæ ratioe
 diætā' ve maius reddito adaugeto
 've, illud vero minuito. Nigra ve-
 ro, morbosa periculosa' q̄ sunt, q̄
 mollesacito madesacito' que. Noua
 recentia' ve mutationē significāt.
 Defunctos autē puros nitidos' ve,
 vestimētis' q̄ albis indutos videre
 purū q̄ quid ab illis capere, opti-
 mū est: salutē enī sanitatē' ve por-
 tēdit, corporū' q̄ & intrantiū. De
 mortuis enī nutrimenta, incremē-
 ta, semina fruges' ve p̄ciscuntur,

q̄ pura defecata' ve corpus subire,
salutē sanitatē' ve portēdit. Si ve
ro horū cōtrariū q̄s videat nubes
vel denigratos atratos' ve, vel nō
puros nitidos' ve, vel qd capiētes,
vel domo exportātes, cōmodum
nō est. Morbū nanq̄ significat, q̄
si sic corpus, subeant, lædunt.

Quare cursitationibus deambula
tionibus' q̄ multis cum purgato,
cibo' q̄ molli leui' q̄, & vomitione
nutricato. Quæcunq̄ vero muta
ta forma deformata' ve corpora p
fōnum videntur, hominē que ter
reant, ciborum non consuetorum
plenitatem redūdā tiam excreatio
nem' ve, bilem' que, choleram' ve,
periculosum' que morbum porten
dunt. Quamobrem vomito, quin
que' que dies cibis quā leuissi
mis, nō multis, nō acribus, non sic
cis, non calidis victitato, laborū q̄
q̄s qui ad naturā faciūt vtitor, prę
terquā post cœnam deambulationi
bus, siue quin etiam post cœnā de
ābulato, calidis' ve balneis lautio

HIPP. DE LANGVENTIVM

nibusq; defidia & quiete vtitor,
 solem vero frigusq; caueto. Si q; s
 p somnū sibi solitos cibos comedere
 videat, vel solita potare, cibi nu
 trimēti' ve carētiā, animi' q; tristi
 tiam significat. Carnes autem va
 lentissimas si quis comedere videa
 tur, magnam abundantiam si
 gnāt: non validas vero, parvam
 minorem' ve, quēadmodū enī cū
 comeduntur, bonæ sunt, sic & cū
 vident. Quare ciborū quid subdu
 cito, nam hoc nutrimētorū exces
 sum significat. Sed & panes caseo
 melle' que confecti, si per somnum
 comedantur, similiter portendit.
 Pura limpida' ve aqua si per some
 nū potetur, optimum est signum
 non lædit' ve: cetera omnia lædunt.
 Quæcunque consueta sibi videē
 quis videre cupiditatem animi si
 gnicat. Quæcunque terrefactus
 quis fugit: sanguinis tumultuatio
 nem infestationē' ve præ siccitate
 portēdit: corpus refrigerare made
 facere' q; cōfert. Quisquis p̄terea

vel supatur expugnatur' ve, vel
 aliquo vulneratur pungitur' ve,
 vel colligatur, subcōtrariā ābitus
 circuitus' ve corporei factam ex-
 creationē insultationē' ve porten-
 dit. Cōferet ergo extenuare, deāz
 bulare, cibis leuioribus vti, post q;
 vomitionē quinq; dies sic neutris
 care & abstinere. Sed & errores
 grassationes' q; si per somnos phā-
 tasmata' ve cernantur, bonū non
 est. Transitus fluuiorū, hostes ara-
 mati, mōstra deformia si per som-
 num cernātur, morbum vel furo-
 rē, insaniam' ve portēdit. Quare
 hīs qui sic cōflictantur & deprehē-
 dūtur cōferet, pauculis cibis leui-
 bus, mollibus' q; vti, post q; vom-
 itionē, sensim placide' q; dies q; nq;
 sic nutrire, laboribus' q; naturas
 libus plurimis pterq; à cœna vti-
 tor, calida lauato, desideto, solē fri-
 gus' q; caueto. Si q; autē his, quēz
 admodum scripta sunt, vtatur, sa-
 nam vitā ducet. Hæc quidē vitę
 ratio diæta' ve, quēadmodū mors

k

HIPP. DE

talis cū sim & homo potest, per
me & inuenta est, & excogitata
cum deorum auxilio.

HIPPOCRATIS DE HUMORIBVS,
PERI CHYMONIÆ VE, LIBER, QVEM ESSE HIP
POCRATIS NON NEGAT
GALENVS, QVAMVIS QVAE
DAM NIMIS BREVITER,
QVAEDAM NIMIS LONGE
DIXERIT.



Color autem humorū chroma' ve chymon, vbi non nimia copia redundantia' ve, caritas' q̄ humoris & chymi sit: q̄ quā cōfert deducēdi sūt, & quā vergūt, nisi longinqua maturitas precesserit, quē foras vel itro, vel aliō quā expediat, tēdat. Quod respectu aliquo & verecūdia facito, ne īperitia, masla' ve peritia porrigito, defluxio' ve, siccitas vacuitas' ve ītestinorū accedat, q̄ supiora nutriāt, īferiora cōpleāt, q̄ sua spōte & ascēdāt

& descēdāt, quę & profunt & nocēat. Quare cognatas species res
 spectato, regiones, loca, cōsuetu-
 dines, ætates, āni tēpora, tēpestas-
 tes, morborū intentiones & exces-
 sus, defectus remissiōes' ve, q̄s des-
 ferāt vel nō, & quātū medicamē-
 ta, remēd' a' ve, lauatiōes p̄fusio-
 nes, cubatiōes, in caput ne, an ob-
 lique, & in latera cubēt, quā q̄ ma-
 xime vergēt, deductiōes' q̄, siue
 reuulsiōes ad superiora ne, vel
 cōtrā ad iferna: q̄bus' q̄ supna vel
 iferna siccescāt madescāt' ve, q̄-
 bus' q̄ mitescant leniantur' ve. Si
 subluātur, cauendū est ne humos-
 rū diffusio capiat intestina & ites-
 riora: quare aditus desiccato, ven-
 trē moueto, subluito, p̄fundito, fri-
 cato. Quibus sedes suppurauerit,
 conspīcito, medicamentum quod
 discutiat admoueto, vel an vlcus
 sit, humor' ve quis illic consistat,
 vel germē pullulatio' ve, vel bul-
 la pustula' ve, vel inflatio, vel cis-
 bus, cibī' ve recrementū, vel fera

k. n̄

bestiola' ve, siue lūbricus tinea' ve
 vel æstus, calorís' ve recremētū,
 vel quís alius affectus & passio.
 Quæ cuncta diligēter sunt consi-
 deranda per sese ne cessent, an tā-
 quam ab æstu v'stulatione' ve pu-
 stulæ circūobducantur: quorum
 quædam nocent, quædā profunt.
 Quorum forma figura' ve, situs,
 motus, sublimitas tumor' ve, sta-
 tus, reditus, somnus, vigilia cōsi-
 deretur. Quæ'q; in his faciunda,
 vel cohibēda nō faciūda' ve præ-
 uenito, prædiscito, prædicito'q;
 num'ne consuetudo & institutio
 vomitionis in his sit, num'ne per
 īferna facilis exitus & subductio,
 vel sputi, saliuæ, muci, tussis, nau-
 seæ, singultus, lotū natura, ster-
 nutamenti, lachrymarum, pruri-
 tus, titillatus, vellicatus, tactus,
 sitis, famis, vacuitatis, plenitatis,
 somni, vigiliæ, laboris, desidiæ,
 corporis, mentis, disciplinæ scien-
 tia' ve, memoriæ, obliuionis, vo-
 cis, locutionis' ve, taciturnitatis:

locellorum purgationes supernæ
 & infernæ, prorūpentia, cōuertē
 tia torquētia' ve, crassa pīguia' ve
 meraca pura' ve, spumosa, calida,
 vellicātia lancinācia' ve siue mor
 dentia, virulenta, varia, radentia
 ramentosa' ve, feculenta, cruēta,
 non infantia, cruda, cocta, tosta,
 sicca, quæ defluant circūfluant' ve.
 Ferendi facilitatem difficultas
 tem' q̄ prospicito priusquam peri
 culum aduentet, quæ sedare cessas
 re' ve oporteat, vel non. Maturis
 tas quæ descensus inferiorū, supe
 riorū fluitatio, quæ de locellis p̄fi
 ciscantur sordes aurium, mollitus
 do mollificatio' ve, patefactio res
 seratio' ve, vacuitas, caliditas, fris
 giditas, foris, itus, horum quidē,
 horum vero nō. Cum sub vmbis
 lico quid torquet, lene tardum' ve
 sit tormentū quærito, vel cōtrā.
 oletula vero & excrementa quæ
 vergāt, descēdant ne, sine spuma
 ne sint, cruda, cocta cōcocta' ve,
 calida, frigida, fætida, sicca, huz

k in

mida liqda' ve, subolida, sitis quæ
 antea non fuerit æstus, causâ ve
 fontica alia patēs latēs ve pspici-
 to, lotiū quale, nariū humor quæ-
 lis sit, delassationē, iactationē q̄,
 siccitatē non consuetam: sparsum
 ne, rarū, turbulentū, densum, cre-
 brū spiret, præcordia & ilia quæ-
 lia, lumina oculi' ve sint ne læsi,
 partes extremæ q̄ habeāt, mutas-
 tio coloris accesserit ne. Venarum
 pulsus, frigiditas refrigeratio' ve,
 concussio, cutis duritia, neruorū,
 articulorū iuncturarū' ve status,
 forma figura' ve, cubationis mo-
 dus qualis sit lubens ne & consue-
 tus, vocis, mētis ne mutatio, pili,
 vngues qui habeāt. Morbū ne fa-
 cile ferat, an contrā; & non sicuti
 decet oportet' ve, signa notæ' ve
 hæ sunt, corporis odor, oris, sputi,
 auris, crepitus, excrementi, lotiū,
 vlceris, sudoris, saliuę, nariū. Cor-
 pus falsum ne sit, vel sputum, vel
 nares, nariū' ve pituita fluor' ve,
 vel lachryma, humores q̄ cæteri
 similes ne sint, vndique quæ pro-

sunt, quæ lædūt, cōsiderato: quæ
 lia visa per somnos videat soma
 niet' ve, quid cū dormit faciat, p
 spicue ne & acute videat audiat
 que, cupiat ne loqui respōdere, pe
 tere, parere. Quæ cuncta cōsider
 rato, quæ q̄ cōmoda sint, salutē
 ve portendāt, sint ne valentiora,
 plura' q̄ q̄ quæ cōtrā: sensibus ne
 cunctis sentiāt, patiēter' q̄ omnia
 ferāt, sicuti odores, sermones, ves
 timēta stragula' ve. Status cubā
 tium perspicito, num ne malū fas
 cile ferunt. quæ q̄ sponte sua ve
 niunt prosint ne, vel cōtrā, decer
 nant ne intus. quādo & qui sicuti
 crepitus ventus' ve, seu inflatio.
 lotium quale, quantum, quando,
 quæ q̄ his contraria sint & aduer
 santur, quæ q̄ affectibus & passio
 nibus proxima, cōmunia, coniun
 cta sunt cōmunicant' ve: quæ pri
 ma & maxime male habēt & affi
 ciunt. Statum vero, modum, con
 suetudinē' ve languentis, morbi
 que p exordia dignoscas: qd per

k iij

lotia decernatur & excreet: quæ
 ha sint ea, quæ concidētia & acces
 sio casus' ve, quæ coloris permūta
 tio, quæ spiritus diminutio, cū' q̃
 his q̃ nutritus & cibus, num' ne
 similia sint quæ prodeūt & demit
 tuntur, n̄s quæ porrigūtur & in
 trant. Cum primis videto, qui de
 cessus exitus' ve, quæ lotia, quæ q̃
 per locellos excernantur, quæ sa
 liva sputum' ve, quæ nariū deflus
 ctio, oculorum' q̃ qui sudor: q̃ sup
 puratus, vlcus, pustulæ, quæ que
 sponte sua, quæ per artē defluant
 veniant' q̃, cuncta ne iter sese si
 milia sint, quæ decernūt, quæ pros
 sunt, quæ lædunt, quæ dissoluunt
 tollunt' ve. Quā obrem quædā cir
 cumfugiēs auersato & amoueto,
 quædā prouocato, quædā peragis
 to, quædā admittito. Cætera' que
 sic obseruato, cutis qualitatē, ex
 tremorū præcordiorū, illū, artis
 culorū, luminis, oculi' ve & oris,
 status, somni somniorū' ve: qualia
 & quæ decernant, quandoq̃ hæc

moliaris, quæ suppurationes & abs-
 cessus, quæ profint cibis, poculis,
 odoribus, speciebus, visibus' ve, au-
 ditionibus, cogitationibus, demis-
 sionibus liquidis, calore, frigore.
 Quare sicca madefacito, huda sic-
 cefacito perunctionibus & vnctis-
 onibus foris, intus, superlinimētis
 superemplastrationibus' ve, linis-
 mentis emplastrationibus' ve, for-
 mentis. Super his autē superposi-
 tionibus status, modus, forma fi-
 gura' ve cubationis spectetur, fri-
 catio, curatio medela' ve, labor,
 quies, somnus, vigilia spiritus su-
 perne, inferne. Cōmunibus, priuæ-
 tis, peculiaribus' ve, artificiosis, in-
 accessionibus nec presentibus, nec
 futuris, nec in pedū refrigeratio-
 ne, sed morbo declinante iam &
 declinato vtitor. Nec in accessio-
 nibus, quæ certis statis' ve diebus
 circuitu' ve fiūt, munimēta ciba-
 ria' ve porrigito, neq; sumere co-
 gito, sed potius prioribus ante de-
 cretoriū demito. Quæ decernūt,

paulo' q̄ ante, nuper' ve decreuer
 rūt, medicamētis potionibus' ve,
 cæteris' q̄ concitamentis agitato
 vexato' ve, nec quicq̄ innouato,
 sed sic finito. Matura vero medi-
 caminibus purgato & agitato nō
 cruda nec p̄ exordia, nisi res pos-
 scat cogat' ve: plerunq̄ tamen nō
 possit cogit' ve: quæ cō deducēda
 & agenda sunt, quā cōferant: quæ
 copia multitudine' ve ne respe-
 ctato, sed donec qualia oportet fas-
 cile' que feruntur, prodeunt. sed si
 dum hæc ages, male haberēt, læ-
 derent, molestarēt' ve, aliō vertis-
 to, vel desiccato, vel reuellito re-
 moueto' ve, & eō deducito, cuius
 caussa hoc fit, sed cum primis sus-
 fecturus necne sit languens, consi-
 derato. Sicca quidem calida sunt,
 humida vero liquida' ve, frigida:
 quæ vero cient mouent' ve, con-
 trario modo plerūq̄ habent. Hæc
 quidem imparibus superne fiunt,
 siquidē & circuitus accessionū cō-
 cussionum' ve, morbi' q̄ status ta-

lis sit, plerunque vero paribus inferne fiunt. Sic & quæ sua sponte profunt, fiunt concussiones & accessiones, nisi circuitus paribus fecerit: sed in his quidem paribus superne fiunt, imparibus autem inferne: quod non sæpe cadit, status tamē hi difficiliter decernūt. Qui vero tempus congruū tempestiuū ve præcedunt, necessario sic habent, vti tertia & decima, vel quarta & decima fiāt. tertia quidem & decima inferne, quarta vero & decima superne: sic enim ad decretoriū facit & confert, præterquā quod inferne plurimū purgare oportet. Hæc enim proxime nō sunt, vti sic decernāt, sed tardius vltimū ve, sed in grauibus acutis ve multa rarius tentato & agito, quod penitus delassant. Per longas vero febres in articulis & iuncturis, vel secundum maxillas aures ve potissimū suppurat abscedit ve. Qua quisq; dolet potissimū que in parte superiore, nisi

HIPPO. DE

morbis lētus piger' ve sit, vel torpidus, inferna' q̄ petat, tunc potissimum inferna suppurat & abscedit, cum pedes calidi hoc prae se ferunt: superne vero, cum frigent. Qui vero recēs ex morbis cōualescēt surgēt' ve, si manus pedes' ve statim parte aliqua doleāt, intus suppurabit & abscedet, quin etiam si quid ante morbum doleat, eo sistetur & abscedet: quēadmodū cecidit Perinthiūs tussibundis, anginosi' q̄: nam hęc mala eodē abcessus faciūt, quos & febres, corpori' q̄ similiter euenit, cū humores frigore, vel aliqua alia re liquefcunt, tabescunt & corrūpuntur. Quamobrem quibus anni temporibus quisque humor vigeat floreat' ve, considerato: quē q̄ morborū genera in his singuli creēt, qui' q̄ affectus & passionēs in singulis morbis fiant: nam corporis parte qua morbus est, maxime laborant, natura' q̄ eō tendit. Sicuti lienosi qui sunt, maxime laborāt,

natura' q̄ in his quid operatur &
 facit: nam ferè semper mali colo-
 ris sūt, corpore lāguido suspitio-
 so' q̄, cum quid ad sese trahit, nisi
 frigoris intemperātia hoc patia-
 tur, vel ciborum, potionū somni,
 vigiliæ, vel amore desiderio' ve
 aliquo, sicuti talorū tesserarū' ve,
 vel arte, vel necessitate aliqua, la-
 borum tolerantia, & eorum quæ
 fiunt ordine aliquo, vel nō certo
 ordine, mutationes si fiant de con-
 suetis in non consueta, mētis anis-
 mi' ve defatigatione, vel disquis-
 rendo, vel exercēdo, vel vidēdo,
 vel dicendo: vel si quid aliud est,
 sicuti sunt curæ, tristitia, cupiditas,
 ira mentis imperiosæ, si quæ
 molestiæ fiāt visu vel auditu: vel
 si qua corpora inter sese contrita
 molestiā creent, sicuti molæ den-
 tes cū collidūtur, inter sese' q̄ cō-
 terunt, vel si quid præceps caui-
 ve occurrat, crura labāt tremūt'
 ve, cū' q̄ quid quod vsui sit, cgeat
 at' ve, manibus tollitur, tremunt,

HIPP. DE

coluber serpēs' ve subitò visus pal-
lescere facit, terrores, timores, pu-
dor, verecundia, cura, voluptas,
ira, cætera' q̃ talia quæ similiter
afficiunt, quibus eorū corpus sub-
auscultet: quod est actioni, motui
& agitationi. His enim subauscul-
tat, quemadmodū est sudor, cor-
dis palpitatio & agitatio, cætera'
que harum virium & facultatū,
quæ foris profunt, vel officiunt læ-
dunt' ve, sicuti punctio, perfusio,
unctio, sparsio, emplastratio, las-
narū, taliū' q̃ supligatio. Quæ' q̃
intus sunt his subauscultāt, nō so-
lum quæ foris sunt si intro tendāt
& porrigātur, sed & que in lānis
cubatu' q̃ sunt succidis aridis' ve,
quod' q̃ apud regē dicitur cum is-
nū visu & odoratu: quæ' q̃ caput
deducunt, perturbant, sicuti ver-
ba, sermones' ve, vox & talia, mā-
mæ, semen genitale, locelli signa
sunt per ætates, præfocationes,
strāgulationes' ve, singultus, tuf-
sis, cum testes petunt. Quēadmo

dum est terra arboribus, sic v̄ter animalibus: nam alit, calefacit, frigefacit: cum quidem vacuus est, frigefacit: cum vero plenus, calefacit. quemadmodū terra fimo satiata, calorē satis subministrat: cū vero sine eo est, frigus. Præterea v̄ter hyeme calidus est, carnem intus habet siccā, sanam, non putridam, diuturnam: sic & arbores sub cortice sicco, tenui similiter, & animantium quēdā sicuti testudines, qui e quid'que tale est. Sic & ætatibus, anni temporibus, & ānis deprehendas, similia'que reperiās. Nam viuentia non cōuertuntur cōsumūtur'ue, modice'q; & tēperate si rebus vtantur, melius habent & degunt. Quemadmodum currens & recens aquila salit & scaturit, permanēs autem & iueterata restagnat, sedet, marcescit: sic & ventriculus cibum trāsmittit, sedimentū vero tanq̄ vas aliqd' retinet. Morborū præterea modi diuersi subeūt. Quēdā

enim morborum genera congenita, cognata gētilia'q;, & peculiaria, & insita regionibus locis'que sunt, quæ discere sciscitando, scire, & obseruare operæpretiū est. Multis enim de causis in his videntur, quas multi sciunt. Quædam corporis qualitate dispositiōe' ve, quædam victus ratione cibus' ve, quædam morborum stata consuetudine cōstitutione' ve, quædam anni temporibus gignūtur: nam regiones & loci qui tēporibus anni quibusdam male habent, morborum hæc genera creant: si quidem anni tempora cū inæqualia sunt, hoc est eodem die, non eque calent frigent'q;, quod cum fecerit, morbi per autumnum, alia'q; anni tempora rata portione fiunt & erunt. Partim namque malis, foetidis, cœnosis & palustribus odoribus creantur: partim aquis non bonis, qui his vtuntur, calculosi ferè lienosi'q; sunt, partim ventis bonis malis'q;. Tēpora ergo anni

qualia fuerint, tales erunt & morbi statusque eorum & modi, qui de his proficiuntur. Tempora enim anni, si naturaliter suo tempore & ordine transigent, morbos bene decernentes & finientes creabunt. Peculiares vero locorum & incolarum morbi statim praeseferunt, si quid tempora variauerint & mutauerint, similiaque vel dissimilia fuerint, quam esse consueuerint & debuerint. Morbi namque mutantur, dissimiliterque eunt quam consueuerunt. Per autumnum enim si morbus arcuatus regiusve vigeat, praeseferat autumnum inaequalitatem, modo teporem, modo frigus excessisse, sequutumve esse, modo contra frigus, calorem teporemve. Si vero per aestatem bilis vigeat, lie nosi plurimi fiunt: cum autem & aer sic erit, seseque adducet, morbi arcuati pervererunt. motus enim hic per hanc speciem similis proximusque huic anni tempore est.

L

Cum autem æstas veri similis est,
 sudores i febris, modi faciles nō
 graues, lingua' que nō valde sic-
 cescunt. Cum autem ver hyber-
 nat, hyems præposterat & tempe-
 states, morbi qui etiam hyemales
 fiunt, tussis, bundi pulmonici, angis-
 nosi. Si vero suo tempore non in-
 cipiāt & veniat autumnus, sed sta-
 tim hybernet, tēpestuosus' ve sit,
 sic' q̄ nō iugiter sequatur, morbos
 eosdem non facit: quoniam suo tē-
 pore non cœpit, & inæqualiter p-
 cessit. Cū itaq; tempora anni præ-
 postera, nō tēperata, nō discreta,
 nō constātia fuerint: sic & morbi
 prærūpunt & ante tempus decer-
 nunt, & remanent. Quemadmo-
 dum anni tempora quæ morbos
 hos creant, quandoq; redeunt, sic
 & morbi repullulant. Quamobrē
 præconsiderato quomodo corpora
 habeant, cū anni tempora præ-
 rumpunt tempestates' que & ea
 præoccupant. Nam auster siue no-
 tus auditum grauem malum' ve,

capitis grauedinem, visum hebes-
tem, corporis torporem, delassati-
onem & resolutionem facit: cum
que hic præualet prædominatur
ve, hæc in morbis patiuntur & ve-
niunt, putrida fluida que vlcera,
præsertim os, pudenda, cætera
que talia hoc patiuntur. Sin autem
septentrio seu aquilo, boreas ve,
russes vigent, fauces exasperan-
tur, ventres durescunt, loti diffi-
cultates, laterum, pectorum que
dolores consequuntur: cum autem
hic præualuerit, mala hæc potissis-
imum expectato, tanto que magis
quanto vehementius flabit. post
vero siccitates, æstus & pluuias,
febres sequuntur vehementiores
mitiores ve, prout hæc magna
multa vefuerint, corpora que ha-
buerint, quiq; humores viguerint:
cum hæc inuadunt, tempora que
mutantur. Quin etiam maxime
differt, sint austri septentriones
que sicci vel pluuiosi, magnum
& hoc est: nam alius alio anni tem-

L ſ.

pore, regione, loco magnus est, quemadmodū est; per æstatē bilis viget, per ver sanguis, cætera q̄ talia. Temporum mutationes magnæ, præsertim morbos pariunt: nam si temporibus anni mutationes magnæ sunt, sic & in cæteris omnibus fiunt. Quædam etiā mala victus ratione, & ex additamento gignuntur. Tempora quin etiā anni sicuti certa, statuta, tuta q̄ nō sunt, sic & victus ratio, color & frigus, præsertim ex additamento, quæ & etates, quæ sic mutantur. Quædam etiam naturæ cum tempore mutantur: nam quædam æstate, quædam hyeme melius peiusve habent, quædam, prout sunt regiones, loca, vbi degūt. Etates præterea, nutritus, morborum status p̄ temporum mutationes, melius peiusve habent: quin & anni temporibus victus rationem, cibaria, pocula congruentia porrigito. Si quidem hyems sit, quæ desidia ab opere est, matura, cocta

condita' ve rite, simplicia sunt, quæ
tunc intrant: magnum enim &
hoc est. Per æstatem vero, quo-
niã tũc operamur & persolamur,
cibaria varia, non stata, dilutiora
'que vina, crebriora & poma por-
rigo. Præterea quemadmodum
ex anni temporibus morbos est cõ-
iectari: sic & ex morbis aquas, tem-
pestates, ventos prægnoscere est,
& siccitates, septentrionem aus-
trum'que scilicet. Quod facile
fit, si quis quæ consideranda sunt,
consideret. Si cutis asperitates
quædam, lepræ' ve in languentis
corpore sint, dolores labores' ve
circa articulos, ventos & siccitas
tes portendit: cum vero mem-
bra pruriunt, aquas, cætera'que
talìa. Quĩ & ex morborum circui-
tu, pluuiæ futuræ, & aquæ, & ven-
ti prægnoscuntur, continuè ne &
iuges, an tertio quoque die: sic &
venti, nã quidam iugiter & conti-
nenter flant, & inter sese reflant:
multis diebus aliqui, paucis a lĩ.

L iĩ

Quidam & ſiſdem ſtato circuitu
 flant, circuitu' que alio nōnulli: ſic
 'que hi morbis, morbi' que his reſ-
 ſpondent, ſimilitudinem' que traſ-
 hunt. Nam cum aque & venti pa-
 rum durant, ſic & morbi: cum ve-
 ro totum ferme annum durant,
 ſic & morbi producantur: cum' q̃
 vehementes & magni ſunt, ſic &
 morbi: cum vero communi leni
 ve modo & lento durant ſpirant
 ve, ſic & morbi procedunt. Per
 primas etiam aquas, cum poſt mul-
 tam ſiccitatem pluuia & aqua fu-
 tura eſt, de iſis etiam qui morbo
 ſubter cutem laborant, ſiue per hy-
 dropſon, prædicere eſt. Cum' que
 magna vel alia puſilla ſigna com-
 paruerint in ventorum poſitione,
 vel mutatione: nā tunc vel gl'ſcit
 vel remittit, hic morbus p̃ pluuię
 & aquę qualitate. Quamobrem
 ſic in ſumma dicendum & deducē-
 dum eſt, morbos tales fore, quales
 pluuię & aquę tempeſtates, ven-
 ti' que præceſſerint. Similib' que mo-

do intelligendum & auscultandū
 est, si quis cum diu viderit & obser-
 uauerit, prædicat quale fuit hyber-
 num tempus, tales erunt ver & æ-
 stas. Colores etiam omnibus anni
 temporibus similes non sunt, neq;
 cum septentrio vel auster spirat,
 nec in omnibus ætatibus. nec sibi
 quisquam semper similis est, nec
 cuiquam colore penitus cæteris
 que. Quare de coloribus, cæteris
 que rebus ex iis quæ videmus &
 scimus & adsunt, nec mutantur,
 sic obseruandum, speculandum, &
 dicendum est, temporibus anni
 ætates similes esse colore & mo-
 do. Qui mariscas habent, laterum
 morbo, pulmonis vitio, cancro, fu-
 runculis, pustulis carnem forantis
 bus, termenthis' ve non coripiuntur,
 nec forsan cutis asperitate le-
 pris' ve, nec fortasse vitilagine al-
 phis' ve. Qui si non apto tempore
 curentur, statim & crebro his, cæ-
 teris' que perniciosius corripuntur
 Ceteræ vero suppuratiōes sicuti si

L iij

stulæ ceterorum remedia sunt, &
 acos quæq; suapte natura liberant
 cum super comparent, liberant'q;
 ab his, tanquam sint quædam hos-
 rum impedimenta cum accedunt.
 Quædam communicant, loci'que
 suspecti, si labore dolore'ue, vel
 grauedine, vel re aliqua alia susci-
 piant, liberant. Quædam vicini-
 tate prorumpentia'ue quadam cõ-
 municant: sanguis tamen non æ-
 quo modo defluit, sed humoris co-
 gnatione quadã talia spuunt. Qui-
 dam super his statò suo'ue tempo-
 re sanguinem emittunt super alijs
 vero, quemadmodum super his,
 siue post hæc, cuius est siue non est
 verisimile impedimentum & par-
 super his. Quidam etiam cruenta
 spuunt. Quidam per anni tem-
 pus morbus laterum fit, biliosus'q;
 morbus. Quibusdam secũdum au-
 res suppurat, quibus hoc per de-
 cretorium fit. Quod si non ex-
 purulet, sed euanescat, malum simi-
 li modo & circuitu reuenit, post-

q̄ decretorium rursus tumescūt,
& tolluntur & permanent, quem
admodum febres redeunt, quibus
sp̄rādum est, vti in articulos de-
cumbat sistatur' ve. Quidam loti-
um crassum album mingūt, sicuti
filius Antigenis. Super laboriosis
vero quartanis, siue post, est cum
tale prodit, & ab abcessu liberat:
sin autem & super hoc sanguis de
naribus abunde fluat, multo ma-
gis: Quorum autem in articulari
modo, dextra parte dolitant inte-
stina, lentosq̄ modo & quieto mo-
lestent, super autē hoc curare & li-
berare laboriosius & difficilior est.

HIPPOCRATIS DE SPIRI-
TALIBVS, VENTOSIS'VE
FLATIBVS, SIVE ΠΕΡΙ ΦΥ-
ΣΑΩΝ LIBER.



Vædā artes sunt, quæ
ñs qui eas sciunt, possi-
dēt' ve, laboriosæ sūt:
ñs vero qui vtuntur,
vtilis: nam vulgo rā

dibus ignarisve cōmune & hospi-
 tale bonū sunt, tractātibus autem
 ipsas, molestę. Quarū artiū ea est
 quā Gręci medicinā iatricē ve no-
 minitant. Medicus cōm iatros ve
 periculosa, grauiā cognoscit & vi-
 det: quæ suauia nec iucunda sunt,
 tractat & tangit, peculiāres q̄ mo-
 lestias in alienis malis calamitatib-
 us & vtilitatibus capit. Languen-
 tes vero per hāc artem malis maxī-
 mis, doloribus laboribus ve, mole-
 stia, morte liberantur. nam omni-
 bus liquido medicina lenimen &
 remedium esse depræhendit. Hu-
 ius autem artis mala nō probanda
 ve cognoscere difficile est, proba-
 vero bona ve facile. Mala quidem
 & non pbāda medicis tantum no-
 ta sunt, vulgo autē rudibus igna-
 ris ve nequaquam: corporis enim
 opera non sunt, sed mentis. Quę-
 cun'que enim manibus tractan-
 da sunt, nōs consueuisse oportet, pe-
 ritiam ve vsum ve parare: nam
 manuum vsus doctor est maxis

mus. De morbis autem obscurissimis, & non visis, difficilibusque & grauibus, opinio potius quam arte iudicatur: plurimum enim in his peritia ab imperitia differt.

Quorum vnum & potissimum est, cognoscere quanam causa sit, principium, & fons morborum malorumve corporum.

Nam si quis morbi causam cognoscat: & videat, dare & poterit ex contrarijs conferentia corpori, cum morbos cognoscat: hec enim potissimum suapte natura est medicina. Statim subita ve fames morbus est. Nam quicquid hominem vexat, morbus est & vocatur. Quod ergo famis remedium est? quod famem tollit, quod est cibus siue comestio. Hoc ergo illud curato, sitim petiam tollit potio, plenitatem vacuatio, plenitas vacuationem, dolentiam idolentia: & ut in vnico verbo concludam, contrarij orū medicamēta sūt cōtraria. Me

dicina enim est additio & subtrac-
 tio: subtractio superantium, addi-
 tio deficientium. qui autem hoc
 optime facit, medicus optimus est:
 qui vero ab hoc plurimum abest,
 plurimum etiam abest ab arte me-
 dica. Hæc quidem in transgressu,
 & præter orationis futuræ propo-
 situm dicta sint. Morborum qui-
 dem vnus est modus: qui tamē in-
 ter sese mihi differre videtur, quā-
 doq; propter locorum dissimilitu-
 dinem & alienationem. Quinetiā
 morborū omnium species & causa
 vna & eadem est, quam posthac
 dicere conabor & tentabo. Corpo-
 ra namq; & hominum & animalis-
 um cæterorum tribus nutrimentis
 nutriuntur: Quibus hæc nomi-
 na sunt, cibaria, pocula, spiramen-
 ta pneumata' ve. Quæ quidem
 spiramenta cum in corporibus
 sunt, venti phia' ve dicuntur, &
 vocantur: quæ cum extra cor-
 pora sunt, aer dicitur, qui pluri-
 mum in omnibus quæ cadunt pos-

test: cuius vim considerare opere-
 precium est. Nam vêtus est aeris
 fluens vnda, qui cum vehemêter
 flat, vi eius arbores conuelluntur,
 mare fluctuat, naues tantæ magni-
 tudini non assuetæ per altum iac-
 tantur. Hanc quidem vim in his
 habet, qui non videtur quidem sed
 sentit. Quid enim sine hoc sit fi-
 at' ve, vel cui rei abest, vel cui nō
 inest? Quicquid enī inter terrā &
 cælum est, spiritus plenum est, con-
 spiratur' que & perflatur. Hic &
 hyemis & æstatis caussa est: per
 hyemem vero creber est & frigis-
 dus, per æstatem lenis' mitis' ve
 & tranquill' serenus' ve. Quin
 & solis & lunæ, & siderum, astro-
 rum' que viam dirigit. spiritus
 enim nutrimentum ignis est: nam
 si spiritu ignis priuetur, nō viuit:
 quam ob rem & solis perennem
 cursum spiritus & aer perennis &
 tenuis esse facit. Quod vero ma-
 re spiritus particeps sit, omnibus
 patet, siquidem animalia natantia

sine spiritu non viverent. Cætera
autem alio modo & alibi per aquã
& ex aqua spiritum trahētia par-
ticipant, Luna'que in hoc sedem
& fundamentum habet, terrę'que
etiam hic est vehiculum & susten-
tamentum, nihilque est quod hoc
vacet. Cur autē spiritus tantū pos-
sit & valeat, alñ dixerūt. Morta-
libus vero hic vitæ & morborum
caussa est, tā'q; corporibus cūctis
usus spiritus necessarius est vti si
cæteris alñs rebus cūctis careat,
quis & abstineat cibo & potu scili-
cet duos tres've & plures dies, vi-
vere poterit: sed si q; spiritus i cor-
pora meatus claudat & intercipi-
at, paruo diei spacio peribit tā ma-
gno usus spiritus est corpori. Prę-
terea cætera ōnia homines agere
cessant: plena nanq; mutationum
est vita, tamen hoc solum mortas-
lia omnia semper agunt: Spiritum
enim modo trahunt, modo emit-
tunt. Quod autem magna sit com-
municatio communis've usus &

necessarius spiritus aeris' ve cunctis animalibus, dictum est. post hoc vero statim dicendum est, par nec verisimile esse morbos aliunde gigni, quam cum hoc plus vel minus, vel multum simul, vel morbosus isquinamentis infectum in corpus penetrat. De negotio quidem hoc satis mihi hec sunt: postea autem ad opera ipsa ratione deueniam, morborumque omnes huius esse & filios & nepotes demonstrabo. Primum quidem de febre communi maxime morbo auspicabor. Morbus enim hic cæteris omnibus adsidet, affecla comes' ve est, quod vulnera, cætera'que lædentia demonstrant: nam post eorum in inflammationem febris statim sequitur, postque inguinum tumorem. Duo vero sunt potissimum febrium genera, vti hac quoque discurrem. Vnum commune, quod ab omnibus pestilentia vocatur: Alterum quod malo nutritu peculiare non sit, qui male nutritur & viuunt,

Horum vtriusq; causa est. & a-
 ctor spiritus, aer' ve. Communis er-
 go febris propterea talis est, quod
 omnes eundem spiritum trahunt.
 Similes autem febres gignuntur
 cum simile corpus, similis similis-
 ter'que & æque mistus spiritus
 intrat. Sed forsan quis dicat, cur
 non omnibus animalibus, sed v-
 ni generi tantum tales morbi fi-
 unt? Quoniam dicat quis, corpus
 à corpore, natura à natura, nutriti-
 catus à nutritu differt. Cunctis
 enim animantibus eadem non cō-
 ferunt & conueniunt, sed alijs a-
 lia. Cum ergo spiritus & aer nō
 inquinamentis completur, quæ hu-
 manæ naturæ hostilia sunt, tunc
 homines languent, cum'que alicui
 animalium generi spiritus non
 commodus obrepit, tunc eo mor-
 bo corripitur. Qui sint popula-
 res & communes morbi, cur'que
 & quomodo quo' ve gignātur, di-
 ctum est. Quæ vero febris malo
 nutritu gignatur, tibi dissertas

bo. Mala quidem viuēdi ratio hęc
 est, cum quis plures cibos, vel sicc
 cos, vel hudos liquidos' ve, & plu
 res quā ferre possit, corpori dat,
 laborem' que nullum copiz huic
 opponit, cum' que varios & inter
 sese dissimiles cibos infarcit & im
 mittit. Nam dissimilia tumultu
 antur & dissident inter sese, quæ
 dam enim citius, quædam tardius
 concoquantur digeruntur' ve.
 Cum multis etiam cibis necesse
 est & multum spiritum intrare.
 Cum ōnibus enim quæ comedun
 tur & potantur spiritus vel plus,
 vel minus ī corpus penetrat: quod
 hac re demonstratur. Nam post
 multos cibos & potus plurimi stas
 tim & nauseant & ructant: spiri
 tus enim inclusus cum bullas & re
 pagula, quibus continetur, fre
 git, recursitat. Cum ergo corpus
 multorum cibariorum plenū est,
 spiritus' que multa plenitas fit, ci
 bis intus remoratis diutius, qui
 præ copia cum transire non poss

M

sint, remorantur: cum enim ven-
 triculus inferior clauditur, spiritus
 physc' ve corpus totum perreptat
 percurrunt' ve, sanguinolentas q̄
 potissimum partes petunt, quas re-
 frigerant: quibus refrigeratis, cor-
 poris & sanguinis vbi radices &
 fontes sunt, corpus totum refrige-
 rant, quibus locis & sanguine fris-
 gefactis, corpus totū horret. Pro-
 pterea primum ante febres hor-
 rent, tanto'que magis. quanto ma-
 ior copia spiritus flatus' ve prorū-
 pet, corpus'que deinde hoc modo
 tremat. Sanguis enim horrorem
 timens & fugiens, corpus'que totū
 perreptans, ad loca calidissī-
 ma confugit & currit. Præterea
 diuerso modo & horrent & tre-
 munt: nam cum sanguis partes
 extremas deserit, carnes & intesti-
 na tremunt. Quædam enim cor-
 poris partes multi sanguinis sunt
 quædam pauci, quædā exangues.
 Partes ergo pauci s̄anguinis & ex-
 angues non contremiscunt, sed sa-

liunt & quatiuntur micant' ve, calore nanque carent & deferuntur. Quæ vero multi sanguinis sunt, præ sanguinis copia tremunt & inflammantur. sanguis enim cum multus est, quiescere non potest. Hiant autem ante febres, cum spiritus, & aer multus intus congregatus & cummulatus vnà, totusque superiora petens os vi aperit, & dehiscere hiare' ve facit: hac enim facile prodit. Nam quemadmodum de cortinis ahenis' ve feruentibus vapor multus prosilit: sic corpore calefacto spiritus aer' ve conclusus & vi latus per os prodit & exit. Membra' que etiam articuli' ve & iuncturæ ante febres resolvuntur: nerui nanque tepesfacti distant & laxantur: cum vero sanguis vnà coactus & congregatus concaluit, spiritus qui sanguinem refrigeravit, rursus calefit, qui calore superatus ignescit acceditur' ve, corpusq; totū validius calefacit, sanguisq; eū

M. ij

coadiuvat. Præterea quod accensum & ignitum erat, liquefcit, spiritusque inde fit, quoad corporis meatus prorumpente, sudores gignuntur. Spiritus enim cum consistit, in aquam vertitur, per meatusque prodit, quæadmodum de feruentibus aquis vapor. Si vero durum quid offendit, crassescit densaturque, guttæque prorumpunt. De corporibus illis quibus ille vapor impegit, dolores laboresve capitis vna cum febre fiunt, quod sanguis anguste prodit & permeat. Spiritus enim completur, qui cum multus est & calefactus, dolorem capitis facit. Nam sanguis calidus cum sit, coactus vi, celeriter per viam angustam transire nequit: multa enim impediunt & sistunt, propterea etiam tempora pulsant: febres ergo sicuti dixeramus fiunt, vnaque cum his dolores morbi que cæteri. Sin autem conuoluoli doloresve tenuis & ieiuni intestini, seu heilei cōuolu-

VENTOSIS FLATIBVS. 91

cra' ve alia, tormina' ve siue trophi
confirmata' que alia, spiritus flas
tus' ve in causa esse cunctis pate
re reor: nam horum omnium caus
sa est spiritus discursio. Qui cum
in locos tenellos, non consuetos,
non tactos aliàs perrupit, veluti
telū aliquod sagitta' ve penetrat,
hæret infigitur' que, & per carnes
perrumpit, præcordia quandoque
& ilium vtran' que partem petit.
Foris propterea fomentis calefacie
ntes, dolorem laborem' ve lenire
nituntur: calore nanque rarefacto
corpore, spiritus fomenti ipsius do
lorum aliquam requiem facit.

Quis forsan dicat, quo nam modo
profluvia destillationes' ve ppter
spiritus fiunt, quemadmodum' ve
sanguinis eruptionum, q̄ circa pe
ctus in pectore' ve fiunt, hoc cau
sa est, puto me & hæc propterea
tum fieri demonstraturum: cum
venæ capitis, spiritus aeris' ve cō
plētur, primo quidem caput spirie
tu vehementer grauatur physa'

M iñ

ve iſſita, poſtea ſpiritus per ſanguinem propter viarū anguſtiā, volutāt, ſanguinisq; tenuiſſima pars p venas exprimit, quę liquida humida ve cum multa in vnum coiuit, per ceteros meatus fluit quoz que corporis ſic coactum peruenit, morbus eo ſiſtitur: gignit ve. Cum autem hęc moleſtia labor ve ſpeciē aciē ve oculorum petit, oculi laborant: ſi aures auditiones ve, morbus & illic gignitur: ſi nares, grauedo mala, pituita deſtillatio ve ſit: ſi pectus raucedo præfocatio ve creatur. Nam pituita humoribus acribus comiſta quocunq; prorumpit, locos non conſuetos lacinat vlcera ve. Si fauces cum tenellæ ſint hęc deſtillatio petat, eas exaſperat. ſpiritus enim cum per fauces exit & ſpiratur, de pectore venit, eodē q; itinere redit. Cum vero hęc deſtillatio deſluctio ve ſpiritui progredienti occurrat, tuſſis ſuper gignitur, pituita que ſuperne reſciſtur, quas ob cau

sas fauces lancinantur, vlceraſtur,
 exaſperantur, calent, quæ caleſas
 ctæ de capite humorem trahunt,
 caput vero de reliquo corpore tra
 hens & ſumens his præbet. Cum
 autē deſtillatio rheuma' ve ſic de
 fluere conſueuit, meatuſ' que tan
 quam cananici tubuli' ve cur
 runt & perfluunt, pectori dedunt:
 pituita vero cum acris ſit, in car
 nem prorūpēs vlceraſt, venas' que
 refringit. Cū autē ſanguis alienū
 locum perfundit, ſi illic moratur,
 putreſcit, puſ' q̄ efficitur, quod ne
 que ſupra redire poteſt, nec infra
 deſcendere. Supra nanque facilis
 via non eſt, cum accliuſ ſit, cum
 'que res humida liquida' ve ſit,
 grauiſ penitūſ' que alia quā pri
 uſ fuerat: deorſum vero tendere
 ſeptum præcordiorum vetat, quo
 niā deſtillatio ſine ſpiritu reuulſa
 reſciſſa' ve ſcinditur dehiſcit' ve.
 Quæ autem vel ſponte ſua, vel
 propter dolores labores' ve refrin
 giſ reuellitur' ve, ſpōte quidē ſua

cum spiritus venas penetrat, sanguinisque locum meatibus angustum facit. tunc enim sanguis coactus & compressus cum multus est, qua maxime procumbit, meatus frangit, qui cum multus est, prorumpit, doloremque facit, spiritusque venas complet: nam locum affectum, & laborante spiritum continere necesse est, cæteraque superscriptis similia fieri. Scissure vero cuncte fragmenta ve propterea fiunt, cum aliqua vi carnes inter sese discedunt & distant, quam distantiam si spiritus intrat, dolorem facit. Si vero per carnes spiritus discurrat, corporis meatus rarefacit. Nam una cum spiritu humiditas penetrat, qua corpus madescit, quo madefactio carnes tabescunt & subliquescent tibiæ tamescunt, malumque gignitur, quod aquæ subter cutem hydroposve dicitur. Quod autem spiritus morbi huius causa sit, maximum hoc argumentum & sit

gnum est. Nam cum quidem male perniciose' ve habentes subluissent, multa aqua exiuit: quæ cum spiritus tumesceret, multa videbatur: cum vero spiritus discessit, pauca minor' ve remansit, sicuti videbatur, cum tamen eadem esset. Signum præterea huius rei & aliud hoc est, quod cum quis ventrem penitus euacuauit, vix tres dies prætereunt, cum rursus complectitur, quidnam aliud compleuit nisi spiritus ventus' ve? Quid enim aliud tam citò compleisset? cum non multum comederit potauerit' ve: quæ etiam nec carnes cū tabuerint, solum' que ossa, nerui, venæ, fibræ remanserint, causa possunt esse, tantum' que replere. Causa ergo subter cutem aquæ hydrops' ve dicta iam est. Siderationes autem guttæ' ve, seu apoplexiæ spiritū etiam fiunt. Nam cum spiritus multus & frigidus carnes penetrat, quæ corporis sensilia non sunt, corpus' quod totum perreptat,

hominem totum siderat percutit
 've: si vero partem eam siderat &
 percutit lædit' ve, cum'que spiri-
 tus discessit, morbus cessat: cū per-
 manet, & morbus permanet, cum
 vero sic habent, crebro hñt. Mor-
 bum etiam qui sacer comitialis' ve
 dicitur, mihi videor & hoc præ-
 bere seu spiritum & hunc gigne-
 re. Quibus autem rationibus per-
 suadear, ñsdem audiētes persuade-
 re conabor. Puto quidem eorum
 quæ in corpore sunt, nihil magis
 ad prudentiam facere & constare,
 quàm sanguinem, qui dum in
 sua figura persistit & permanet,
 prudentia etiam permanet, quo
 permutato, prudentia etiam per-
 mutatur & procidit. Quod au-
 tem hæc sic habeant, multa tes-
 tantur. Primum quidem somnus
 qui cunctis viuis communis est,
 suo testimonio superius dicta con-
 firmat: qui cum corpori subrepat,
 sanguis refrigeratur. Somnus e-
 nim suapte natura frigidus est &

frigefacit: sanguine vero frigefac-
 cto, tardius per meatus & mēbra
 discurret. Quod hinc patet. Cor-
 pora enim tunc grauata deponun-
 tur. cuncta enim graua terram
 & ima petunt. lumina'q; oculi' ve
 accenduntur, prudentia variatur
 & altera fit: præterea quædam opi-
 niones, visa & imagunculæ per
 somnum diuersantur, quæ quidem
 insomnia vocitantur. Qui & per
 temulentiam, cum sanguis repen-
 te crescit, animi prudentia concis-
 dit, prudentiâque animi cogitata,
 præsentium'que malorum obliui-
 scuntur, & futura bona fore spes-
 rent. Multa præterea possem di-
 cere, per quæ sanguis permutatus
 prudentiam quoque, sensum &
 mentem variauit & permutauit.
 Si quidem ergo sanguis penitus
 perturbatur, sensus, prudentia &
 mens penitus perit & perditur,
 nam affectus, perturbationes &
 passionēs & agnitiones, quædam
 consuetudines sūt. Cū vero de mo

HIPPO. DE

re consueto consuetudine' ve dis-
cedimus, sensus, mens prudentia'
ve nobis tollitur. Quamobrem di-
co sacrum morbum comitiale' =
ve sic fieri, Cū spiritus multus per
corpus totum & sanguinem cur-
rit & miscetur, multifariam venę
sepiuntur & obturantur, cum' q̃
spiritus multus aer' ve crassas ve-
nas, multi' que sanguinis prorupit
& petiuit, illic' que remansit, san-
guis prodire & discurre re prohi-
betur, hac quidem permanat, hac
vero lāguide & tarde prodit, hac
celerius. Dissimili vero sanguinis
via per corpus facta, dissimilitudi-
nes quoque multę per corpus fi-
unt: corpus enim totum vndique
contrahitur & afficitur, partes' q̃
corporis, sanguine turbę huic &
commotioni subministrante, per-
turbantur, sanguini' que diuersa-
tione, corporis vndique diuersa-
tiones fiunt, tempore' que hoc sine
rerum omnium sensu sunt, surdi
eorum quę dicuntur, ceci eorum

quæ fiunt, dolores'que nullos sentiunt. Spiritus enim aer' ve sic commotus & perturbatus sanguinem commouet & coinquinat & inficit. Spuma vero per os non abre discurret, spiritus enim aer' ve cum faucium venas penetrat, ipse quidem exit, sanguinis'que tenuissimam partem secum educit: quæ cum liquida huda' ve sit, albescit versa do commiscendo' ve: per membranas enim tenues spiritus aer' ve cum exiit purus & syncerus, albus comparet, propterea'que spumæ omnes albæ sunt & videntur. Quando autem qui hoc morbo corripiuntur, molestia hac liberantur, dicam. Cum laboribus his corpus exercitatum & vexatum calefit, sanguis etiam calefit, qui calefactus spiritus calefacit: qui calefacti dissoluiuntur, sanguinis'que statum consistentiam' ve dissoluunt, qui partim cum sanguine, partim cum pituita prosiliunt, spuma'que non amplius feruente, sanguine'que consistente,

HIPP. DE

quiete' que & tranquillitate facta
in corpore, morbus cessat & sedatur.
Spiritus ergo per hæc omnia
modis multis morbi huius causa
potius esse videntur, cætera vero
cuncta cum his & post hos aliquid
causari, siue causam aliquam præ-
bere. Quamobrem cum hoc mor-
borum causa sit quod demonstra-
ui: nam morborum causam me de-
monstraturum promiseram, spiri-
tum'que & in his, & in alijs rebus
multis, & in animalium corporis
bus multum posse demonstravi, ser-
monem'que ad morborum & æ-
gritudinum notionem produxi,
quæ veram & patentem causam
& materiam haberet. De morbis
autem ægritudinibus'que cæte-
ris si dixissem, longior quidem or-
ratio fuisset, nihilo'que minus ve-
rior, sed cui minus fidei haberetur.

HIPPOCRATIS DE CAR-
NIBVS LIBER.



Communibus equidē
sententijs & opinio-
nibus, tū eorum qui
prius fuerūt, tū meis
hactenus vsus sū: nā
necesse fuit cū de medica arte tra-
ctaremus, principiū cōmune pluri-
morum sententijs & opinionibus
proponere. De cœlestibus autem
rebus & sublimibus mihi nihil dis-
cendum videtur, nisi quatenus ho-
mines, animalia'que cætera, que
in terris degunt & gignuntur, na-
ta' ve sunt, principium & originē
inde habere demonstrabo: quod'
que anima de cœlo est, quod'que
dolere, languere, mori, quic-
quid'que boni mali' ve in homine
est, de cœlo profisciscitur: nunc ve-
ro sententias opinones' vemeas pa-
tefaciam. Profecto mihi videtur
illud, quod calidum calorem' ve
dicimus, quid non mortale esse,
cūcta'q; sentire, itelligere, videre
audire, præsencia præterita'q; &
futura nouisse. Quod cū plurimū

omnia perturbata confusa'que for-
rent, ab cæteris sese separavit &
seiunxit, supremam'que circinatis-
onē circulum' ve petiuit, quod pri-
sci mihi videntur æthera nomi-
nasse. Pars autem altera, quæ ter-
ra dicitur, locum infimum sibi pe-
tiuit & elegit, quæ siccum quid &
frigidum est, plurimum'que mo-
uetur & agitur, quæ tamē quā-
doq; multum calefit. Tertia vero
pars, quæ spiritus aeris' ve nomen
nacta est, medium locum cœpit, q̄
calidum & humidum quid est.

Quarta vero pars, quæ humidissi-
mum & crassissimum est, terræ lo-
cum proximum occupavit. Cum
hæc autem terram circudent, in-
ter sese'que commoueātur coagis-
tentur & conturbentur, terram
quandoque multū calefaciunt: sed
alibi multum, alibi parum. Tem-
pore vero procedente, calore ter-
ra siccefacta, q̄ in ea remanserūt,
putredines quasdā tanquam tuni-
culas contrahunt, quæ multo tem-

pore calefacta, quicquid putredinis terræ remansit, quod pingue & humidum aliquatenus esset, subito perustum est, & ossa fecit. Quæ vero magis glutinosa fuerunt & frigidi frigoris, ve participantia, calefacta peruri non potuerunt, nec etiam frigido frigore, ve refrigerari: peculiarem ideo, cæteris, que non similem figuram sibi sumpserunt, nervos, quæ validos fecerunt, non enim in eo multum frigidi erat. Sed venæ plurimum frigidi habuerunt, frigidi, que huius quod versus, siue circumquaque glutinosissimum quod fuit calido perustum, membrana & cutis effectum est: frigidum vero quod erat, calido superatum dissolutum est, propterea, que humidum liquidum, ve remansit & factum est. Simili, que modo fauces superior venter, stomachus, ve venter, intestina, que ad anum usque caua sunt: nam frigido continenter calefacto, glutinosum illud

N

quod circundederat, mēbrana tā-
quam tunica circumamiciuit: hu-
midum vero, quod intus fuit, cum
in eo non multū pinguis glutinos-
si'q; esset, superatū, humidū liqui-
dum' ve factum est. Simili ratione
& vesica facta est: nam frigidum
multū, quod circūdabat cū remā-
sisset, calido calefactum, dissolutū
est, humidum'que, siue liquidum
euasit: utpote cū nihil ī eo pīgue
glutinosum'que esset, quicquid cir-
cundabat, tunica factum est, caua'
que cætera modum eundem ha-
bent. Vbi autē plus glutinosi quā
pinguis fuit, membrana sicuti tuni-
ca factum est: vbi vero plus pin-
guis quam glutinosi fuit, ossa factū
est: quorū hęc ratio est. Vbi quid
glutinosi non inest fuit' ve, pin-
guis autem & frigidi multum,
citius propter pingue perustum
est, ossa'que durissima, siccissima,
asperrima, morosissima, cōpactis-
sima facta sunt & fiunt. Vbi ve-
ro pingue glutinosum'que parī ra-

si de modo inest, hinc ossa cauerno
sa, caua, fistulosa'que gignuntur.
De his quidem sic habet, frigidum
quidem constringit, calidum ve
ro dispergit, longo'que tempore
& siccefacit: vbi quid pinguis in
est, citius his perurit & persiccat,
vbi quid glutinosi cū frigido sine
pingui inest, nō vult nō potest' ve,
siue non consuevit peruri, sed tem
pore calefactū cogit constringi
tur' ve. Cerebrum quidem frigidi
glutinosi'q; sedes, arx & metrop
olis est: calidum vero pinguis ses
des, arx & metropolis est: quod ca
lefactum primū omnium diffundit
& pinguefacit. Cerebrū propter
hoc, quod pinguis minimum habu
it, glutinosi vero plurimum, calis
do peruri non potuit, sed tempore
spacio mēbranam sicuti tunicā
sumpsit: circa vero mēbranā hāc
est, sunt, quatenus calidum super
rauit, & in quibus pinguis aliquid
inerat. Medulla vero spinę de ce
rebro descendit, plu'que pinguis.

N h.

quā glutinosi in ea non inest, quē
 admodum nec ī cerebro, propter
 ea medulla vere dici non potest.
 Nam cæterorum ossium medullæ
 similis non est, membranā tunicā
 've sola habet, cum illa non habe
 at. Clarius præterea signum dabo.
 Si quis nervosa glutinosa 've, cete
 ra'que similia torreat, vstulet de
 coquat 've, non vstulantur, nec de
 coquuntur, pinguis enim minimū
 habent: cætera vero quā primū
 & vstulantur & coquuntur. Nam
 crassum & pingue celerrime per
 vstulatur, assatur, coquit, & igne
 consumitur & liquefit: sic & in
 testina mihi constare vident. De
 venis autem prius mihi dictū fuit.
 Cor autē plurimū glutinosi & fri
 gidi habet, quod calido calefactū,
 caro glutinosa, solida & dura fa
 ctum est, membranulam'que cir
 ca habet, cauum'que est non sicut
 ti venæ, cum venarum cauarum
 magnarum've caput sit & origo.
 Nam duæ causæ venę magnæ've

de corde proficiscuntur: quarum
vna dicitur arteria, caua altera &
magna vena est, q̄ cordi coheret.
Cor plus calidi habet quā caua ve-
na, spiritus que cōceptaculum, ca-
stellū, & penus est, quæ duę venę
plurimas alias p corpus spargunt.
Quę aut valde caua est & magna
cordi que coheret, per præcordia
ventrē totū currit, & in vtrosque
lumbos, renes, coxendices scindit-
tur, partes q̄ alias petit, crus q̄ v-
truncq̄, quin & supra cor ipsum,
& in vtrāq̄ ceruicis partē immit-
titur, in caput q̄ reflectitur, ac in
vtraq̄ tēpora scindit. Posset quis
& magnarum venarum numerū
recensere: sed vti vnico verbo di-
catur, plurimæ venæ per corpus
totū ab arteria & caua vena spar-
guntur. Cauæ valde maxime que
sunt illæ venæ, quæ cordi, cerui-
ci, capiti coherent, subter que cor
ipsum coxendices petunt. Pluri-
mum vero calidi & in corde & in
venis propter hoc inest: cor enim

N iij

cum omnium quæ in corpore sūt
calidissimū sit, spiritum in sese cō
tinet, habet' ve. Quod autem cor
spiritus' q̄ eius calidus sit, quisque
facile deprehēdat: cor enī & venę
semper mouent, & agitantur, calis
di'que plurimum in venis ppter
hæc est, quod cor spiritum habet,
trahit & continet, calidissimum'
q̄ omniū est, quæ in homine sūt.
Est & alio modo hanc rem cogno
scere. Si quis ignem accendat cum
ventus in eum fiat, flāma vapor'
que eius calidus mouetur, agitat',
sentitur modo plus, modo minus,
sic' q̄ cor venęq̄ modo plus, modo
mouent' minus & agitantur: cū au
tem ventus nullus flatus' ve ignē
agitat & mouet, nihil mouetur. si
mili modo hoc in nobis fieri co
gnoscere possumus. Præterea friz
gidum frigus' ve calidi caloris' ve
nutrimentum est, puer' que siue fœ
tus cum in matris vtero est, labijs
clausis fugit & attrahit de matris
vulua locellu' ve nutrimentum,

Spiritum'que cordi præbet & im-
mittit: qui quidem calidissimms in
puerulo est, cum'que mater spirat
respirat' ve: calidum calorem' ve
motum'que corpori, cæteris'que
eius membris omnibus præbet. Si
vero quis petat quo pacto quisquã
hoc sciat, quod puerulus in matris
vtero hoc agat? quis hoc respo-
deat, quod pueruli, cum in lucem,
dantur & æduntur, stercus in in-
testinis habere visuntur, simul' q̃
ac æditi sunt, oletant tam pueru-
li quàm brutula animantia. Quod
si non esset, nunquam, cum primũ
puerulus natus est, matris mama-
mam sugere sciret, nisi hoc in ma-
tris aluo didicisset. De cordis qdẽ
& venarũ motu sic habet. Pulmo
vero' cordi sic additus est. Quan-
tulumcũ'que humidi humoris' ve
glutinossimum inerat cor calca-
ciens quamprimum desiccavit,
quod tanquam spumam spongi-
am' ve, caruenosũ fistulosum' ve
reddidit, venulas' q̃ plures, per cũ

N in

sparsit, uti quicquid frigidi frigori
 ris ve in glutinoso esset, calido calo
 re ve liqueceret, humidum quod liqui
 dum ve redderetur, quod quod de glu
 tinoso remaneret, tunica pellicu
 la ve fieret. Iecur autem hoc modo
 constitit. Cum calido caloreve multum
 humidum liquidum ve, sine glutinoso pri
 guum que remansisset, frigidum que
 calidum superavit, quod sese compegit
 constrinxit ve, cuius rei signum ar
 gumētum quod hoc sit mihi. Cum quis
 sacra victimam hostiam ve maculat
 iugulat ve, sanguinem; donec ea cali
 da est, liquidum defluit & manat:
 cum vero frigit, coit & constringitur.
 quod si quis agitet, non coit: si
 bre em quaedam frigida glutinosa
 quod in eo sunt. Lien vero splen ve
 hoc pacto surrexit constitit ve. Cum
 calido glutinoso quod calidi quidem
 plurimum, frigidi vero pusillum in eo
 remansit tantum quantum glutinosum
 cogeret & constringeret, quod sunt
 fibre, quae in liene sunt, propter quas
 liens mollis est fibrosus quod. Renes ve

ro sic contumuerunt & constiterunt. Pusillum glutinosi, sed calidi, frigidiq; non parum remanserat, quod frigidum compegit & strinxit, durissimumque & densissimum omnium intestinorum factum est. colorisq; rubri pusillum restitit, quod caloris calidiue non multum remansit. Carnis quoque ratio eadem est. Frigus frigidumue in vnum conuenit & coit, carnemque fecit: glutinosum autem in foramina caernasque abiit, in quibus tanquam in magnis venis humidum degeret. calidum autem corpore toto spargitur, tantumque frigidi inest, quantum humidum & liquidum cogat, quod calore calidoue tamen superatur dissipaturq;. Quod aut humidum calidum sit, haec est demonstratio. Si quis corporis partem, quamuis secet scindatue sanguinem calidum liquidumque donec corpus calidum fuerit, defluet: cum autem suo, quod inest, & eo, quod extra est & venit, frigus

re frigido' ve perfrigerat' & perflatur, corium membranam' q̄ superducit & superinducit, quam si quis demat, quiescere' q̄ aliquātiſper ſinat, ſtatim alteram creari, ſurgere' que videbit: ſic' que ſi quis crebro faciat, frigus frigidū' ve ſemper tuniculam ſuperinducet. Propterea vero plura de hoc dixi, vti demōſtrare ſummā & extremam corporis partē præ ſpiritu & aere frigore' que & ventis prorumpētib' & ſpirantibus, pelliculā neceſſario ſuperinducere. Sic & articuli iūcturę' ve ſuperadditi ſūt. Cum autem oſſa conſtriterunt, que horum p̄guia fuerant, ſtatim peruſta ſunt, quemadmodum ſupra dictum fuit, quicquid autem horum glutinoſum fuit, peruri non potuit, ſed inter peruſtum deſiccatum' que remanſit, nerui' que calore ſputum mucus' ve factus eſt: mucus vero, quatenus glutinoſiſſimum, humidiffimū liquidiffimū ve fuit, quod calefactū cū huiusmodi

& liquidum esset, crassius factum est, de hoc que sputum mucusve siue gumi redditum est. Ungues autem de glutinoso facti sunt: de ossibus enī & articulis semper quod humidissimum & liquidissimum stillat, quod calore percalefactum siccum glutinosumque redditur, quod foris in ungues desinit. Dentes præterea ultimo loco gignuntur, quod de capitis ossibus, maxillarumque pinguis glutinosi quod inest, incrementum fit & augeatur, caloreque siccessit, peruritur, & absumitur, dentesque redduntur duriores & densiores quam cætera ossa, quod in his nihil frigidi inest. Quibusdam tamen in matris locellis & vulua nutrimenti copia primi dentes gignuntur, quibusdam vero postquam editi sunt, & lac sugunt. Cum autem hi decidunt, cibi potius quam copia decidunt: siquidem cum ad primi cibi annos deuenierunt, decidunt. Est autem quibus & prius decidant, si morbo suo nutria

mento pullularunt: plurimis tamē
 cum ad septē annos peruenerūt.
 Qui vero postea nascūtur & pul-
 lulant, cōsenescunt, nisi morbo a-
 liquo corrumpantur & tabescant.
 Propterea vero post hos alij subo-
 riuntur, quod in maxillis solis ossi-
 um ventriculo'que inferiore quę-
 dam venulæ sunt, quæ nutrimen-
 tum ossibus subministrant: ossa
 vero qualia sunt, tale reddunt in-
 crementum & augmentum, cæ-
 tera'q; cuncta qualia sunt, tale red-
 dunt incrementum. Nam venæ,
 quæ de ventre intestina petunt,
 quo cibus & potus congerunt, cū
 hæc feruent, quod tenuissimum,
 humidissimum, & liquidissimum
 est, de ventre & intestinis attra-
 hunt, quæ'que in superiore ventri-
 culo sunt, cibo potu'que calefacto
 & feruente. Cum vero hæc de su-
 periore Ventriculo ad inferiorem
 & intestina peruenerunt, commu-
 tantur, stercus'que redduntur: cis-
 bus autem cum eo peruenit, dat &

conseruat cuiq; eam figuram formam'ue, quam habuerat. Nam cibopotu'que singula perrigata crescunt & augentur, calidum, frigidum, pingue, glutinosum, dulce, amarum, ossa'que & cætera cuncta, quæ in homine sunt, propter hoc dentes vltimi gignuntur. Dictum vero mihi & prius est, maxillas solas ossium venas habere, propter hoc nutrimenti plus quàm cætera ossa trahūt, quæq; nutrimenti plus hñt, fluorē multū etiā hñt, fluctuonē'ue simul, nutrimentum'que & incrementum tale pariunt, qualia & ipsa sunt. Puer'que eatenus sanus degit & adolescit, quatenus eius incrementum, & adolescentia cōparet, dentium'que maximi tunc nascuntur, ceteri'q; cuncti cū deciderūt, renascuntur. qui'que multo nutrimento matris in locellis nati fuerant. Pueri vero quisq; ad tertiam vsq; ad septimanam annorum hebdomadāve crescit & adolescit, post hanc autem

ad quartā vsq; & quītā iuuentus
 est. quarta vero septimana duo dē
 tes plerisq; nascunt, qui prudētē
 sophronisteres ve dicunt. Capilli
 vero sic gignunt. Quicquid glu
 tinosi habent ossa, quē cerebrū cir
 cundant, vnde hoc incrementum
 proficiscitur: quemadmodum & ī
 neruis fit, cutem versus penetrat,
 & os frutificare facit, sed in eo glu
 tinoso nihil pinguis inest: nam
 si inesset, calore periretur & con
 sumeretur. Quis forsan mirabitur
 cum in alis, pectine, corpore que
 toto, vbi glutinosi nihil potest es
 se, multi pili nascantur, quo pacto
 verum hoc esse possit. Tamen o
 mnino sciant, vbi pili sunt, quid
 illic glutinosi esse, modo q; simili
 calore adiūcto pilos fruticare. Pre
 terea vero quisq; hoc modo audit.
 Cum vocis sonitus, resonantia, &
 strepitus, capitis os durum, siccum
 saxo q; simile, quo auris foramina
 tendunt, quod cauum, cauernosū
 fistulosū q; est, percutit, suadens

ritia resilit, resonat'que. Pellicula
tamen tenuis, telæ'que araneas-
rum similis, auditioni loco' ve aus-
diendi os versus prætenditur, quæ
cuiusque alius pelliculæ siccissima
est. Multa quippe signa & argu-
menta dari possent, dura siccaque
resonare, quæ cum maxime resos-
nant, tunc maxime audimus.

Quidam vero cum huius rei nas-
turam scriberent, cerebrum esse,
quod resonaret, dixerunt, quod nullo
modo fieri potest: cerebrum es-
nim humidum est, membrana's
que tunica' ve humida cras-
sa'que circumuoluntur, quam cas-
pitis ossa circumsepunt. nihil es-
nim humidum, sed siccum reso-
nat, facultatem'que audiendi
facit. Cerebrum vero cum hu-
midum sit, odorandi facultatem
præbet. Odorem enim cum res-
rum siccarum spiritu & aere per-
gurgulionem, qui & ipse siccus
est, ad sese trahit, & ad cauas nariū
partes remittit, quem nulla caro,

nullum os impedit, sed cartilago
 quædam tenera spongiosa que per-
 cutitur. Cum narium caua sicca sunt:
 tunc maxime melius quam rerum sic-
 carum odorem capiunt, nullum au-
 tem aquæ nisi putrescat, quoniam
 cerebro humidior est: nam aqua ce-
 tera que cuncta putrefacta crasse-
 scunt. Cum vero nares humescunt
 odorem nullum sentiunt: nullam
 enim spiritus aeris vel partem tunc
 ad sese trahunt. Modo simili, cum
 cerebrum humoris plusculum tra-
 xit, in palatum, fauces, pulmonem
 reliquum que ventrem & corporis
 alveum reiecit, quod homines
 ipsi sentiunt, sese que humorem de
 capite in has partes aiunt sentire,
 cum defluit, corporis que etiam ce-
 teras partes fluctio illa destilatio
 vel petit, calor que inde fugatur.
 Quisque præterea videt, quod de
 cerebri membrana duæ venæ
 in oculos per utriusque oculi os
 penetrant, quæ humorem tenuissi-
 mum glutinosissimum que tans

quam per collum ī oculos mittūt,
quem translucidum & perspicuū
oculi spiritu flatu' ve aeris mem-
branula quadam circum vestiunt:
quemadmodum & de cæteris tu-
niculis mēbranulis' ve diximus.

Plures præterea tuniculæ translu-
cidæ oculis prætenduntur, quæ il-
lis necessarię sunt. Nam hoc trās-
lucido & perspicuo lumen splen-
det, cuncta' que limpida, clara, per-
spicua splendent, videre' que facis-
unt, quod vero clarum non est,
nec splēdet, oculi nō vident: quod
autem album circa oculos est, cas-
ro est. Quæ vero pupilla acies' ve
oculi dicitur, nigra videtur esse,
quod in abdito est, tuniculę que ni-
græ circumvestiunt. Tuniculas
vero dicimus, quod tanquam pel-
licula inest, visu tamen ipso nigra
non est, sed alba, translucida' q; &
perspicua. Humor aut oculi gluti-
nosus est. nam sepe vidimus oculo
diffractio humorē glutinosū deflu-
xisse, dū' que calidus esset, liquidū

O

HIPPO. DE

& humidū : cum vero refraxisset,
 aruisse tanquā' q̄ thus transfluxisset
 se tam hominum quā' bruorū.
 Oculum autem incurfātia cūcta,
 vêtos prorūpētes, clara cūcta siue
 in sese ipsos sint, siue aliunde, alio'
 ve immittātur, trahere, reñcere,
 videre p̄pterea scimus, quod cor
 poris vnius est & coloris, quemad
 modum os vultus' ve, lingua, ven
 triculus, alius quæ humida est.
 Loquitur etiam quisque spiritu fla
 tu' ve, quem corpus omne ad sese
 trahit, plurimam'que partem ad
 eius caua, quod foris vanam sonis
 tum facit: caput enim roboat & su
 per intonat, lingua vero compos
 nit, fingit & articulat, quod fauci
 bus inhærens, sepiens, palatum' &
 que percutiens & dentes claram
 reddit vocem & verba. Nam lin
 gua nisi hoc faceret, nunquā quis
 clare loqueretur, sed oīa suapte na
 tura, voce vna & loquela simili ef
 sent. Muti'que qui nascuntur tes
 timonio huius rei sunt &, qui loqui

nesciunt & non possunt, sed vnā
solam, sīmilem' q̄ vocem emittūt.
Nec, si quis spiritū emittens loqui
conaretur, posset: quod homines
qui clara & alta voce loqui volūt,
demonstrant. Spiritum enim flas-
tum' ve foris trahant, foras' q̄ tru-
dunt, claraq; magna & alta voce
loquuntur tāquam spiritus ipse re-
sonet, deinde vox sensim decre-
scit marcescit' ve. Simili' q̄ modo
cātores citharædi' ve cum illis or-
pus est clarius & altius canere, spi-
ritum intro summopere trahunt
& colligunt, plurimum' que pro-
nunciationem intendunt, sic' que
clara, magna, & alta voce resonāt
canunt' ve, tanquam spiritus ipse
recinat resonet' ve: cum vero spi-
ritus defecit, cessant. quī ex his cla-
rū est spiritū esse quī loquatur &
resonet. Quandoq; enim eos vi-
di, qui se penitus iugulassent, gur-
gulationem guttur' ve totum secas-
sent, qui etsi viuerent, nihil tamē
loquebantur, nisi quis gurgulios

O ñ

nem obturasset, sicque loqueban-
 tur. Clarum autem & hoc est,
 quod gurguliōe gutturē ve secas
 to spiritus foris ad caua loca trahi
 non potest, quinimo foras exilit
 illo secato. De voce quidem, pariter
 quomodo, & de locutione sic habet.
 Hominis vero spacium tempo-
 ris in matris vulua & locellis con-
 formandi septem dierum est. Cum
 primum enim genitale semen in
 vuluas locellosve deuenit, septē
 diebus habet, quod corpus habere
 debet. Quis fortasse miretur qui
 hoc sciā? De scortis multa hoc mo-
 do vidi, didicique. Nam quædam
 publicæ meretrices, cum viri sese
 inierunt, sæpeque scire student,
 quando conceperunt. quod cum
 rescuerunt, perdunt quod cum fe-
 cerunt, caro quædam inde salit,
 quam in aquam si mittas, illicque
 contempleris, membra cuncta ha-
 beri deprehendas, oculorumque
 loca, nasus, aures, manus, & earū
 digitī, pudenda, genua, poplites,

crura pedes & eorum digiti, corpusque totum clare perspicitur. Peritis etiam harum rerum feminis liquido clarum fit, cum conceperint. Nam confestim horrent, calefiunt, dentes infrendunt, omnesque articulos cōuelluntur, corpusque totum, & vuluam tremor & torpor inuadit. Quod illis cadit quæ puræ, biliosæ, & non humidæ sunt. Si quæ vero crassæ, mucosæ, stupidæ sunt, plurimæ hoc non sentiunt, nec patiuntur. Hæ quidem hoc mihi demonstrarunt. Multa præterea me vsus docuit per meque didici. Clarū & ex hoc est, quod hominis in vtero conformati tempus septem dies sunt. Si quis septem dies nihil comedat, nec potet, plurimi quidē his diebus moriuntur, nonnulli tamen ulterius procedunt, nihilo tamē minus pereunt, nonnulli etiam vti superfiunt & viuunt, vescendo potādoque conantur, sed ventriculus amplius non admittit: his enim di-

O in

ebus clauditur & cohaeret, quare,
 & hi moriuntur. Est etiam & ex
 hac re hoc coniectare, puerulus
 fœtus' ve septimo mense in lucem
 si ædatur, viuit, habet' que ratio-
 nem & numerum vere & exacte
 ad septimanas respondentem: mē-
 se autem octauo nullus vnquam
 vixit, sed nono decimo'que men-
 se si nascatur, & viuit, & verum
 numerum ad septimanas respon-
 dentem habet. Quatuor enim se-
 ptimanarum decuriæ, dies septua-
 ginta & ducenti sunt. sed ad septi-
 manarum decuriem dies septuagi-
 ta defunt. Septimanus præterea
 partus tres septimanarum decuri-
 as habet, tres autem septimanarū
 decuriæ, decem & ducenti dies
 sunt. Morbi quinetiam grauissimi
 sic hominibus fiunt. Quibus enim
 diebus morbi decernunt languen-
 tes n̄sdem vel pereunt, vel sanes-
 cunt, tertianæ vero diebus vnde-
 cim, vna & dimidia septimana,
 quartanæ septimanis vndecim,

quintanæ duodeuigintidiebus septimanis duabus & dimidia. Cæteri vero morbi non adeo prænoscentur, vti quoto tempore læguentes sanescant, prædicatur. Sic etiam habet & capitis magna vulnera, cæteri q̄ corporis quartana quarto' ve die inflammari incipiunt, septimana vero duo' ve deuiginti quatuor & decem diebus inflammatio cessat. Si vero quis diligenter curetur, tempore que hoc magnorum capitis vulnerum inflammatio nō cesset, homines hi moriuntur. Quinetiam forte quis non peritus & hoc miretur puerulos septimo mense nasci: quod ego sæpius vidi: quod si forte quis neget, obstetrices, quæ parietibus adsunt interroget, hoc q̄ verum esse sciet. Est autem & aliud argumentū. Pueri dētes āno septimo vel paratō complent: sunt autem ratione & numero septimanarum decuriæ, sexaginta & trecenta.

O iiq̄

12. Naturę vero necessitatē, quod
horum singula in septem digerū-
tur, alias dicam.

HIPPOCRATIS DE COR-
DE LIBER.



Or autē figura metę
conōve, siue pyrami-
di simile est, colore
autem admodum ru-
bro purpureo, ve si-
ue phœniceo, tunicula q̄ tenui &
leuigata circūdatur, madētī tan-
quam lotio, vti cor sese in vesicę
lotio volutasse putares, quod hac
de causa factum est, vti valde cū
custodiā vigescat. Humectum ve-
ro est, siue humorem quantum sa-
tis est habet, quod calefacto reme-
dium est, quod que cum de pulmo-
ne sumpsit, potauit, sorpsit, consu-
psit, sicuti lotiū emittit. Nam cū
quis potat, in ventriculum stoma-
chum, ve demittit, qui lagunculę
similis est, tantum que capit quan-
tum appetimus. Sæpe tamen cum
quis auidē potat, in fauces & artes

riam decurrit, quod molestat, tussiculam' que mouet, poculum enī si plus est quā qđ trāsmitti possit, arteriæ operculum epigloſis' vè reieciat. Hoc' que argumento sit. Si quis cæruleū minium' ve cum aqua misceat, sitienti' qđ valde pīpinet, poculo p̄sertim. minime enim hoc animal cautū est & mūdum. quem si quis statim iugulet, fauces eo pigmento poculo' que coloratas & infectas reperiet. Quare hæc manuū actio chirurgia' ve non omnium est. de potu ergo nobis credendum est. Quamobrem si quis hominis fistulam gurgulionem' ve probe procuret, aquam porrigat, quæ si nimia sit, turbat, vexat, tussiculam' qđ commouet, quæ respirationi occurrit, nā quod cū ipetu īfluit, spūs illi nō occurrat, p̄sertim si secūdū repagula spōdulas, & parietes īfluat, sed occursus ille lauigatā illi viā p̄æbet, quem humorē cor de pulmone cum spiritu & aere deducit, &

attrahit, quem necessario medez
 lam esse oportet, retro'que qua du
 xit agere. Humoris vero huius
 partem in suum culeum sinum' ve
 reieciat & respuit: partem vero
 cum spiritu ipso foras trudit, hac'
 que via modo' ve cælum dissecat,
 diuidit, scindit, cum spiritus recur
 sat. Merito autem rite & iuste re
 cursat: nam hæc hominem non nu
 triunt. Quo nam pacto ventus &
 aqua cruda cum sint, & non mitia
 demulsa' ve & mite facta, hominē
 nutriant & sustentent? Sed potius
 moderamen est in siti cognati' que
 affectus & passionis. Sed vti ad rē
 qua sermo fuerat, redeamus. Cor
 torulus & musculus est admodum
 validus, non neruo, sed carnis pi
 leo & integumento: duos'que si
 nus & ventriculos vtrinque dia
 uisos habet cicuitu & vallo vno,
 qui sinus nihil iter sese similes sūt:
 quorum vnus in parte dextera os
 versus positus est, qui cum vena

vna communicat. Cor enim totū
in sese redigitur, his que sedem fa-
cit & præbet: quin & hic latior
ac mollior multo quàm alter, nec
in vltimam vsque cordis partē pe-
netrat, sed mucro postremus, soli-
dus & integer relinquitur tanquā
foris adsutus & additus. Sinus ve-
ro alter superne rectā, & contra si-
nistrā mammam situs est: quo loco
sese saliendo pulsando ve demon-
strat. Circuitum autem & vallum
crassum habet, sed intus tan-
quam scorbicula fossicula ve abro-
ditur & excauatur, cuius forma
pilo mortario ve similis est. Quin
& procliue & facile pulmonem
intrat, cuius circumiectus calor
intemperantiam moderatur &
compescit. Pulmo nanque suapte
natura frigidus est, quinetiam
& respiratiōe refrigeratur. Sinus
enim hi vtri que intus densi hispi-
di ve sunt tanquam subrosi & sub
excavati, sinister que magisq̃ dex-
ter: calor enim in dextro naturali

HIPPO. DE

ter non est. quare mirum est sinis-
trum cum intemperantiam spie-
ret, asperiores & densiores esse,
densitasque hæc apposita & astru-
cta est caloris roborisque custodie
caussa. Qui sinus non patent, nisi
quis aures & caput cordis præci-
dat: quæ si præcidantur, parent.
geminaque in singulis sinibus or-
ta sunt, crassaque vena de vno de-
currit, quæ si secetur, speciem vis-
umve fallit. Sinus hi fontes & flu-
um hominis naturæ profecto sunt:
hinc nanque venæ per corpus to-
tum cursitant, quibus pectoris &
corporis alueus perrigatur, quæque
homini vitam præbent, quæque
si non currant & recurrant, pe-
rimunt. Secundum autem venarum
scaturiginem corpora quædam mol-
lia tenera ve, cavernosa fistulosa
ve sinus obnubunt & obcunt, quæ
cordis aures nuncupant, quæ pere-
tula perforata ve non sunt: nam
hæ non audiunt, sed quædam in-
strumenta sunt, quibus natura

spiritum aerem' ve rapit. Quod
figmentum optimi artificis esse
censeo, qui cum vidisset hoc vis-
cus & intestinum solidum factitia
perfusionem futurum, totum' q' at-
tractorium fore, spiracula illi ap-
posuit. sicuti fabri argentarū ca-
tillis folles admouent, quibus ma-
nu agitat' spiritum his inñciant:
quod cordis agitatio assidua con-
firmat, testimonium' que & argu-
mentum his meis verbis præbet.
Nam cor semper agitari videas &
sentias, suapte' que natura cordis
aures modo turgēt, modo relaxā-
tur. Propterea dico & sentio ves-
nulas ī cordis sinum sinistrum, spi-
ritum mittere, magnam autem ar-
teriam ī dextrum: nam quod mol-
le tenerum' ve est, magis attrahit
relaxat' que. quare nobis magis op-
us fuit vtilius' ve superiacentia
cordis repagula refrigerari: nā ca-
lor in dextris non est. Quamobrē
non facile propter insitum affe-
ctum passionem' ve hęc instrumē

ta suscipiunt, ne ab his quæ penetrant & intrant, penitus superentur. Cordis autem sermo qui restat remanet ve, membranæ tunicae ve non apparentes sunt, opus & negotium maxime amandum, necessarium & utile. Nam quædam aliæ membranæ & tuniculæ in cordis ventriculis & sinibus, sunt similes araneis, quæ prætenduntur & cingunt vndique cordis ora, solidam cordis partem petentes & permeantes, quæ mihi videntur tenores & robur visceris huius esse, vasculorumque eius & instrumentorum, principiumque magnis venis & aortis præbere. Quarum parvum foribus tanquam tormentum & machinamentum quoddam apponitur, tresque membranæ summo tenus, uti dimidia circuli pars, his adherent, quas attente si quis perspiciat, mirabitur, quemadmodum ora magnarum venarum aortarum vsque finemque & tran-

fitū claudāt. Cor q̄ mortui si quis
gnarus perspiciat, veterem orna-
tum & situm demat & reclinet,
hæc deprehendet. Præterea hu-
mor aqua' ve, flatus tumor' q̄ i cor
non penetrat, quod sinistra partis
magis est: nam illic rite, verius fir-
mius q̄ hæc natura molita est. Mēs
nanque, sensus & ingenium homi-
nis in sinistro cordis sinu ventricu-
lo' ve positus est cæterę q̄ animæ
hic imperat. Cibus autem & potu
qui de ventriculo veniant non as-
litur, sed puro calido' que fotu, qui
sanguinis defecatione veniat, cæ-
teris q̄ nutrimentum præbet sub-
ministrat' ve: quod de n̄s quæ p̄-
xime sanguinem tangunt, sum-
psit splendorem, & radios inñci-
ens, distribuens' que, ceu de vêtre
intestinorum nutrimentū, hoc q̄
naturaliter, ne qua' ve mor a cibus
illic fiat, ne' ve in arteriā deerrēt,
iter illud clausit. Nam magna arte-
ria ventrē & intestina pascit, cibo
que & victu non primario & priā

cipali farcit. Quod vero sanguine
 qui videtur, magna arteria non as-
 latur, ex hoc patet. Si compacto,
 congelato, mortuo ve animante
 animali ve sinister cordis ventri-
 culus aperiatur, sine sanguine repe-
 rietur, nihil quod in eo preter saniei,
 flauę que bilis aliquantulum, mem-
 branę que iam dictę comparebunt.
 Parua autę arteria, cordis quod dex-
 ter sinus sine sanguine penitus non
 sunt. Meo quidem iudicio vas hoc
 intestinum ve, seu instrumentum
 membranarum originem præbet. Præ-
 terea quod de dextro fertur cum
 membranarum concursu & hoc qui-
 dē coniungit, sed propter inbecillitatē
 non valde penetrat, sed in pulmonis
 sanguinem aperitur, uti his alimen-
 tum præbeat & subministret, clau-
 ditur que in cor, sed non peni-
 tus & tam cito, uti spiritus aer ve
 penetraret non valde multus: calor
 enim hoc loco: frigoris opera su-
 peratus, validus non est. Sanguis
 enim suapte natura calidus non est

nam aliud nihil est, quā aqua, sed
calefit. calidus tamen suapte natu-
ra plerisque esse videtur. Hęc au-
tem de corde dicta sint.

HIPPOCRATIS DE MEDI-
CI VULNERARII MVNE-
RE, CATIATRION' VE LI-
BER.



Vē per exordia medi-
cus vulnerarius per-
spicere debet, hęc sūt
Primo similia dissimi-
lia' ve ne sint cum cæ-
teris & inter sese. quę per exordia
tractaturus est, maxima ne, facilli-
ma, penitus' que cognita sint, co-
gnosci, perspicere, curari' ve possit,
quę videre, tangere & audire li-
cet, quę' que visu, tactu, auditu, au-
ditione' ve, naso, lingua, mente, fe-
rire & cognoscere est. Quę cum
cognita & pręuisa penitus sunt,
semper sibi & omnibus patebunt.
Quę autem ad vulnerum mas-

P

nus tractationem, chirurgiamve,
 medicum'que uulnerarium perti-
 nent, necessaria' ve sunt, hæc sunt
 languens, agens, ministri, instrumē-
 ta, lumen, quoloco, quomodo,
 quæ, quibus, quemadmodum, quo
 loco, corpus, cōmoda, necessaria,
 tempus, modus, locus, agens, sedēs
 vel stans, modice ad sese, ad id qđ
 manu tractatur, ad lucem. Lucis
 autē duę species sunt, Communis,
 artificialis, quę in nobis est. Qua-
 rum vtriusq; duo sunt vsus vel ad
 lucem, vel sub lucem. Sub lucem
 autem exiguus est vsus, perspicua
 'que mediocritas. Sed ad lucem
 ex ea quæ adest lucē'que confert,
 quod manu tractatur ad splendo-
 rem, perspicuitatem, lucēmq; con-
 uertere. Præterea quæ vel latere
 oportet, vel videre, turpe est, pas-
 cto quidem hoc, quod manu tra-
 ctatur, luci contrarium sit & op-
 ponatur. qui vero manu tractat,
 manu tractato contrarius sit & op-
 ponatur, dum ne lucem auferat &

obscoret: sic enim agens videbit,
quod que manu tractatur non vi-
debitur. Si quidem manu tractas
sedeat, manu tractati pedes parum
iter sese distantes, contra sua genua
statuat: paulum vero supra inguina
eius genua, cubitos autem & brachia
super humeros paulo situ, positio-
ne & appositione. Quo autem ad
stragula, vestimenta, lintea, facia-
as, dene, rite, discrete, commode,
æque, similiter sternantur, volu-
untur, ligentur cubitis humeris.
Quod vero manu tractat, vel ante
vel post, vel prope, longe, ve vel
supra, vel infra, vel hinc, vel me-
dium, tractatur. Si vero ante &
prope, vel protinus & longe, cu-
bitus & brachium eius terminus
& confinium esto. Si ante genua,
que ne permutato, præterito præ-
uaricato, ve. Si retro, ad latera co-
stas, ve: si supra, ne manibus altius
summas manus statuito & habes-
to: si subter & infra, ne pectus infra

P. n

HIPPO. DE

ad genua habeto: si medium, summas manus brachia versus obliquato: si hinc vel inde, ne extra sedem suam, locum' ve pro volutationis & versationis rata portione corpus partem' que eam corporis quæ in opere est, & tractatur, promoueto, stans' que stantem & incidentem perspicito, nam satis & æque pedibus vtrif' que incedat stet' ve. Sin autem altero superincedentem læsum' ve cures, hoc agito, seruato' que, ne manum parte læsa moueat, agitet' ve, ne genua altius ad inguina tollat, cuncta' que sede sua vti persistant, confirmāq; cætera seruato. Manu vero tractatus vel stans, vel sedens, vel iaciens, vel quā facillime poterit, corpore parte' ve corporis manu tractanti subseruito, & subministrato, & obtemperato. Qui vero manu tractat, formam figuram' ve conseruato, subsolutionem, dilapsionem, substitutionem, contritionem contrariam.

caueto. Qui que manu tractatur,
 formam figuram' ve, & specie ma-
 nu tractati præbitione, tractatio-
 ne, habitu, situ præfenti & fu-
 turo prouideto vti cōferuet. Præ-
 terea ne vngues digitorum ver-
 tices partes' ve summas superent
 superentur' ve, curato, pluri-
 mum' que summis partibus polli-
 cis & indicis vtitor, quandoq; ma-
 nu tota plena, demissa, leni, placida
 ve & subuersa, contraria' que
 digitorum agilitate pollicis cum
 medio vel indice. Quibus autem
 distorti læsi' ve sunt, nasceren-
 tur, vel cum male nutricarentur,
 vel alia re, q̃ hanc rem ne faciun-
 to exercento' ve. Pollicem cunctis
 præstare clarum est. Cuncta, vna
 vel vtrisque manibus peragito:
 similes enim inter sese sunt vtrę-
 que. Quam optime, rite, ho-
 neste, commodè, celeriter, sine la-
 bore dolore' ve vtaris, tu tecum
 putato & considerato. Quam
 instrumenta, qualia, quando, quos

P in

HIPP. DE

modo parentur, dicetur, ne tamē
impedimento sint, retardent' ve
cum opus sit, parata habeto, ne al
liunde petantur. Qui vero cor
pus tractaturus est, ministrum
habeto, qui cum iusseris, faciat pa
ratus' ve sit. Qui vero languen
tem circumstabunt, partem affe
ctam & læsam tractaturo maxi
me accommodent, cætera corpo
ris ne dimoueantur, continent,
taceant, sed illi qui præest, auscul
tent. Præligationis autem, super
ligationis'que duæ species sunt.
Vna quæ coarctat & impedit,
quæ'que operatur, & ad rem fa
cit. Quæ operatur, citò, sine labo
re, dolore, commode, abunde per
ficit: citò autem abunde' ve, cum
rem statim expedit, sine labore do
lore, cum facile peragit: copiose
autem abunde' ve, cum ad cuncta
præstò est: commode vero, suavis
ter, placide, iucunde, pulchre vis
su. Quibus autem exercitationis
bus hæc parentur, dictū est. Quæ

coarctat, operat, optime, pulchre,
honeste ve facito. pulchre quidem
& honeste, simpliciter, molliter,
& leniter, optime vero & rite, be
ne discernens, separans similia pa
ria' ve, similiter, pariter, vel dissim
ilia, non paria dissimiliter non
pariter. Species præterea colligat
ionis & superligationis sunt hæ.
Simplex circumducta bene, ros
tunda' ve seu eucyclon similis ras
stro & tegumento sceparnon' ve,
sima simon' ve, oculus ophthal
mus' ve, quadrata non æque res
cte' ve, siue rhombos, qui & semis
recisus hemitomos' ve dicitur.
Quare speciem speciei passioni
que colligandi superligandi' ve
accommodato. Duæ quidem spes
cies colligationis optimæ sunt,
caussa quidem roboris, virium
& infirmitatis, vna quæ vel com
pressione, vel copia linteorum fa
sciarum' q̄ constet, cum sola colli
gatio, p sese curat, q̄ curatis & mi
nistris subseruit, altera. Cūq̄ ma

P inq

HIPP. DE

ximum & potissimum sit colligatio, quædam lex & modus his adhibeatur: nam colligamus comprimamusque ne colligata & subiacentia dilabantur & rebellent, non uti cohaereat & configatur, sed uti commodetur & coaptetur, quod colligamus, non uti cogatur. Minus vero media colligentur, minime autem extrema colligamentum vinculumve seu bamma, futuramque rhammave non infra, sed supra distribuito, exhibitione, diuisione respectu, habitu, continentia, colligatione, compressione. Principia vero capitaue fasciarum super vulnus ne ponito, sed hinc vel hinc. Colligamentum autem & vinculum loco trito frequenterue agitato: ne ponito, ne vacuo & ocioso hæreat. Sutura vero rhamaue mollis, nec magna sit. Quæ loca colligenda sint, ligamentumque vinculumve contineant, facile perspicitur & cognoscitur. Nam decliua & acuta vinculum omne fugiunt: quemadmodum est

summa capitis pars, tibiæque in-
 ferior. Cum dextera colligas, vīcu-
 lum sinistra tēdat, cū sinistra dex-
 tera præter caput, quod recta &
 vnico modo colligatur. Quæ ves-
 ro contraria inter sese sunt, duos
 bus principijs capitibusve collis-
 gato, quorum vnum de simili ad si-
 mile & permanēs ducito, quemad-
 modum & capitis medium, & si
 quid tale colliges. Quæ vero ce-
 rebro mouentur & agitantur,
 quemadmodum sunt articuli iun-
 cturęve, quo loco conſectuntur,
 quàm minima & statissima vincu-
 la circumducito, quemadmodum
 est poples. Quo vero circumten-
 duntur simplicia & lata, sicuti est
 patella mola've super genu: præ-
 terea lubricis, mollibus tenellisve
 corporis partibus & multum agi-
 tatis vīcula superiacito, vti circū-
 ſtantia comprehendas, vinculum
 'que totum confirmes & resumas,
 quemadmodum est genu superior

& inferior pars. Capita volutæ vo-
 lutionis' ve seu tegumenti solida,
 æqualia, syncera, discreta sunt o.
 Quæ vero probe casura sunt citi-
 us decidūt quā quæ contra: quas
 re prædicta ne premitte quidem,
 ne citius quā opus est, decidant.
 Quorum autem superligatio vel
 subligatio tenetur & hæret, vel
 vtra'q; causa'q; est, ne coalescat:
 siquidē subligatio, quæ defecerunt
 cōpescito, quæ sparsa sunt contrahi-
 to, dispergito, tortuosa cōtracta di-
 rigito, vel contrā. Præparatio ve-
 ro hæc esto, molles fasciæ, lintea'
 ve tenues, puræ, leues, latæ, sine
 suturis & excessu, prominentia'
 ve sanæ melius vti contineant,
 siccæ ne sunt, sed eo humore ma-
 descant, quo singula coalescunt,
 vti contingant quidem, minime
 vero comprimant, curato. Princi-
 pium de parte sana facito, & vl-
 tra vulnus finito, vti quod subest,
 exugatur, nec aliud super cocat,

supercolligatur' ve. Si recta erūt,
 recte superligato: si tortuosa obli-
 qua, tortuose & oblique ne mole-
 stet, curato, ne' ve premant, alie-
 nent & recrudescere faciant, vti
 cum coalescent suum locum, si-
 tum, figuram & formam retine-
 ant: quemadmodum sunt muscu-
 li, venæ, nerui, ossa, quæ sua na-
 turali figura, forma, loco, situ,
 habitu, modo non laborioso mor-
 lesto' ve colligato, resumito, locas-
 to: quæ vero rebellant & recrud-
 scunt, contrà. Quæ dilatantur
 spargantur' ve contrahito, cetera
 que similia similiter tractato.
 Quæ multum relaxantur, compri-
 mito, primo quidem paulū, postea
 magis: terminus & signum esto,
 cum maxime stringunt, premūt,
 si cum inflammatione sunt: tan-
 gunt. Quæ nimis compressa cō-
 stricta contracta' ve sūt, relaxato,
 si nō inflāmata sint, nō. Preparatio
 vero, curatio q̄ eadē esto cōtraria
 colligatiōe & suplicatione: quæ re

Ita esse debent, si tortuosa sūt, diris-
 gito, & cōtra cēterāq; similiter as-
 gito. Quæ loco suo discesserunt,
 rebellauerūt, colligatione, superli-
 gatione, conglutinatione, resūpti-
 one reducito: contraria vero, con-
 trā. Quæ fracta sunt, linamentorū,
 puluinorū lienis forma, splēs-
 nion' ve, longitudine, latitudine,
 crassitudine, copia, multitudine' &
 ve curato. Lōgitudo tāta sit, quā-
 ta est colligatio superligatio' ve: la-
 titudo triū vel quatuor digitorū,
 crassitudo triplex quadruplex'
 ve, copia, multitudo & granditas
 vti cum circumduceretur ne supe-
 ret desit' ve. Longitudinem in dis-
 rectum vti dirigas, circumducito:
 latitudo & crassitudo ne desit, con-
 siderato. multa simul & aceruati-
 ne inñcito, multis ne completo.
 Duæ sunt fasciarum colligationes
 subligationes' ve. Prima de infer-
 na parte læsa, superne finiat. Secū-
 da de superna parte læsa subter des-
 finat: pars læsa maxime constrins

gatur & comprimatur, postrema
 minime cætera rata portione ra-
 tione' ve. Colligatio & superliga-
 tio sanæ partis plurimum comprê-
 dat. Colligationum & superliga-
 tionum copia multitudo' ve, longi-
 tudo, latitudo, crassitudo talis esto.
 Copia quidem multitudo grāditas
 & quantitas ne minor quam læsa
 pars esto, nec ferulis inhercat, nec
 grauet, nec circūfluat, nec emaci-
 et. Lōgitudo latitudo triū vel qua-
 tuor, vel quinque vel sex cubito-
 rum quidem longitudo, digito-
 rum autem latitudo, circuitiones
 firmamenti totidem sunt, quæ
 ne premant, molles tenues' ve
 sint, non crassæ, non duræ, quæ la-
 titudine, longitudine, crassitudine
 patienti conueniant. Tabellæ fe-
 rulæ' ve leuigatæ sint, æquales,
 planæ, retusæ simæ' ve, postrema
 que parte qua superligantur pau-
 lo minores, crassæ vero qua fra-
 gmentum excessit. Quæ suapte
 natura curua, nec carnosæ sunt:

quemadmodum digitorum articuli & iuncturæ talis ve, ne situ, positione & asperitate superemineant & extuberent, caueto. Confirmamēta ne premant nimis & strigant, curato. Primo ceratum molle, lene & æquale sit, purū, quo circumducatur, multa calida foueāt, quæ ita calida sit, vti manu feratur. Copia & quantitas, optima ea est, quæ plurimum demittat & extenuet, carnem q̄ modice augeat, teneram mollem ve faciat. Modus, tempus ve perfundendi & fouendi est, cum adhuc pars læsa tumet, priusquam resadat & concidat: cum vero resedit & concidit, cassato: nā per exordia tumescit & tollitur, deinde flaccescit & extenuatur. Positio mollis, plana sit, non refluens & reflexa, sed corporis partibus quæ prominent & protuberent commoda: quemadmodum est talis, coxendix, vti nec refringatur nec abfringatur. Pars læsa nec conteratur, nec con-

uertatur, Tubulum canalem'ue,
 seu capsulam & solena crurito-
 ti vel dimidio subñcito, qui partē
 læsam & affectam spectet tueatur'
 que, cætera'que cuncta quę palam
 lædunt. Præbitio, remissio, disten-
 tio, contentio, cætera'que naturæ
 accommodata fiant: natura quis-
 dem in operibus actione operis
 consistit & constat, quod'quæ res
 poscit & vult, consideretur. Præ-
 terea num ne ea res, quam tras-
 ctas, quieta, demissa, ociosa sit,
 perspicito, vel agitata multum,
 cum cæteris nec communicet. Quis-
 etas res, vel agitata sic perspicis-
 to, num ne positiones, directiones
 rectas habeant, quemadmodum
 est manus. Communicatione com-
 muni'ue re distentionem, conten-
 tionem, conflexionem perspicito:
 quemadmodum est proxima cura
 uaturæ cubiti pars ad brachium.
 Consuetudine vero, cum demon-
 strabis crura nihil melius ferre q̃
 distentionem & extentionē. Cæs

HIPP. DE

terræ vero formę, situs & positiones non ita conferunt, nam ab hac & in hac citius, diutius, melius habent & habebunt, si nō mutētur, Quędam vero mutatione, permutatione, de extentione in aliam formam ad habitum & positionē melius habent & habebunt, sicuti muscoli, venę, nerui, ossa, quę tamē vel maxime iuantur si rite disponantur, habeantur, tegantur. Distentio potissimum crassissima maxima q̃, & vbi vtraque secunda, secundo' vel loco hæc sunt, iuvat. Quędam si subter distendantur & disponantur, minime iuantur quędam, si superne. Magis vero quàm modus & mensura poscit. quid agere, lēdit, præter quàm pueros: hos enim paulo habere & continere, proclive & necesse est. Directionis exemplum & indicium esto, siquid cognomine, coniugatum, par simile, sanum cōfideres. Contritio vero frictio' vel siue tractatio soluit, stringit & lia

MEDICI VVLNE. MV. 128

gat, carnem auget & minuit, que
 si dura & aspera sit, stringit & li-
 gat: si mollis, soluit: si multa, minu-
 it: si modica, crasse facit. Præterea
 sic hæc superligato, Primum vti
 supligatus dicat parte læsa se ma-
 xime premi constringive, postre-
 mis vero partibus, minime, copia,
 multitudine quantitatē ve fasci-
 arum & vinculorum, quæ satis sit
 non vi & vehementia, se commo-
 de quiescere, mouere, non comple-
 ri, non premi quantitate copia ve
 fasciarum & vinculorum, non vi
 & vehementia. Primo quidem die
 nocte que magis pauld, secundo
 minus, tertio laxius remissius ve
 premi, post die tumor mollis in
 partibus extremis inueniatur, ter-
 tio vero die pars ligata, si solua-
 tur, gracilior deprehendatur, hoc
 que per ligationes omnes eueniat.
 Postea vero superligatione, si rite
 se superligatum esse dicat, pes-
 tito, deinceps magis & pluribus,
 stringito premitto ve, tertio mas

Q

HIPPO. DE

gis etiam & pluribus, septimo vero die post primam ligationem, soluta, gracilia & extenuata, demissa & laxa reperiantur. Tabellæ vero ferulæ ve si gracilia sine pruritu & ulcere sint, vsque ad viginti dies post læsionem abigantur. Si vero quid suspiceris, mediotempore soluito, tertio quoque die ferulas cōfirmato. Positio, resumptio, demissio, superligatio vti sit forma quam membra poscūt, curato formarum figurarū ve capita sūt cōsuetudo, natura membri cuiusque species autem & læsio membrorum dignoscitur cursu, statu, cubatione, opere, remissione, lassitudine. Nam natura, vsus, exercitatio superat & confirmat, ocium autem & segnitia tabefacit. Copia vero multitudine, quantitate & numero fasciarum & vinculorum potius quam vi & vehementia comprimito constringito ve. Quæcunque luxationes, diffusiones fractiones, conuulsiones, tus

mores, sine inflammatione sunt, sanguinis plurimum de vulnere & parte læsa ad corporis superiora trahitur & mittitur, pusillum quid ad inferna, dum ne manu si ea læsa sit, habeat teneat ve, nec crus per exordia, sed stans positum & iacens in vulnus & maxime in eo sedat & hæreat, postrema minime: quæ medio loco sunt, modice postremum ad corporis superiora deducito distribuitoque superligatione, compressione. Quin & hæc copia multitudinis ve linctorum, fasciarum & vinculorum potius quam vi & vehementia compescito & strigito. Maxime vero his conveniunt lintea, vincula, fasciæ tenues, leues: molles, puræ, latæ, sanæ, uti & sine ferulis teneantur: multa & que calide perfusione utitor. Quæcunque deciderunt luxarunt ve, vel conversa, distorta, convulsa vel perrupta sunt, vel per intervalla distant, vel incurvata qualia sunt: supercilia, partes inferio

Q n

res oculorum malæ genæ' ve, quæ
 que in alteram partem repunt lis
 berantur' ve, vnde deciderunt
 eò trudito illic' que cōtineto, ne di
 labantur, in contrariam' ve partē
 repant, & superligato, sed prius
 magis paulo preffato quā par est,
 superligationibus, puluillis in liea
 nis figurā redactis, splensī' ve for
 mis modis' ve, contētione, tractati
 one, fricatione' ve, directione, su
 per' que his multa perfusione. Mis
 nationes vero, quæ non multum
 sanæ partis occupauerint, statim
 superligato, vti si sua sponte mis
 nuantur, vel alieno habitu contas
 gione' ve & superligatiōe permu
 tentur, ad incrementum declinēt:
 carniū' que reparationem & res
 formationem faciant. Melius au
 tem est inferiora superioribus alli
 gare, sicuti tibiā coxæ, crus' que
 læsum ad sanū ligare, vti magis
 simile fiat & sit similiter' q̄ ocium
 agat & quiescat, moueat' q̄, simili'
 q̄ modo, nutrimentō vel excludat,

vel suscipiat. Linteorum vero copia
non constrictione comprimitur.
Quod primo maxime constrictum
& colligatum est, laxato, uti ver-
satione & agitatione frictione
que carnulenta, carnemve creante
te, perfusioneque sine ferulis utas-
tur. capitis vero, pectoris, costarum
similiumque colligamenta, firma-
menta, stabilimenta ve sic perfici-
to, pulsus uti discurrat, spiritusve
perlabatur. Quae vero distarent,
dimota luxata ve forent, quemade-
modum in capitis ossibus futuris
ve contingit, sic ea confirmato,
ne tussi, singultu motu ve alio co-
cutiantur: quemadmodum & ca-
put & pectus, quae servato modo
mensura ve colligato & confirma-
to. Si quae vero maxime constrin-
gendum, & comprimendum foret,
mollem lanam, quantum ree-
affectae quadret conveniat ve, sub-
terposito, colligato & stringito,
quatenus pulsus spiritus ve discur-
sus non impediat, nec etiam tam laxae,

Q. in

HIPP. DE

vti quæ distant luxauerunt' ve,
non cohæreant. Curato' que præ-
terea, ne sternutamenta tusses' q̃
conuellicent, sed firmo modo per-
maneant

HIPPOCRATIS DE OSSA SIVM NATVRA LIBER.



Alis autem est ossium
natura, situs & positu-
ra. Digitorum quidē
& ossa, & articuli seu
iūcturę simplices sūt.
Manus autem, & pedis multa sūt
ossa simplicia, modo' que alio alia
coagmentata, connexa & coarti-
culata: maxima vero sunt, quæ su-
p̃mo loco sita sūt. Calcis autem cal-
canē' ve, talī' que vnum, quod
prominet, cui magnus nervus ā-
nectitur, tibiæ vero' duo superne
& inferne connexa, quæ medio lo-
co paulum distant, protuberent'
que, secundum vero paruum su-

sum tractylon' ve, seu digitum da
ctylon' ve paulo tenuius est. Pluri
mum autem secundum genu dis
stant, minor' que clausura versura
've est, magnus' que nervus hæc
per exteriorem poplitum partem
transit: communem vero connex
ionem, subter qua pes mouetur,
habent, superiore loco secundum,
qua genu coxæ necitur, cum su
perimposita mola patella' ve terti
am, qua superior articulus coxæ
simplex, firmus, oblongus, di
giti curuati modo similis condilo
des' ve, curuus extra & ante mo
uetur & agitur. Caput autem hu
ius & cōnexio rotūda, qua nervus
in coxendicis articulo necitur &
committitur, suboblique, subtor
tuose' ve & hic cōmittitur, minus
vero, sed par & simile quid hume
ro capit' ve brachij est. Coxendix
autē magnæ vertebræ, quæ secun
dum os sacrum podicēve est, vīcu
lo cartilagineo, nervoso' que com

Q uñ

HIPP. DE

mittitur. Spina vero de sacro offe
 magnā vertebrā vsq; curua recur
 nata ve est. Vesica autem genitu
 ra'q; membrū' ve genitale, podis
 cis'q; pars, q̄ huc declinat : de hoc
 autem præcordia vsq; recta obliq;
 quata'q; seu ithilordos tendit, lūe
 bī'q; secundum hoc sunt. Hinc au
 tē magnam vertebrā vsq; quæ su
 pra scapulas est, recta curua'q; est
 ithycyphes' ve, magis'q; videtur,
 quam sit. p. oiecturę nanq; & emis
 nentię quę post vertebrae sūt, hac
 altissimæ sūt. Cervicis vero collis
 've articulus curuus, obstipus est,
 cuius vertebræ parte interiore,
 pares æquales' ve inter sese sunt :
 parte vero exteriori, cartilagine
 nervis'que continetur. Coagmen
 tatio autem coarticulatio' ve cartū
 in posteriore tergi parte est proie
 cturā enī extuberationē' ve parte
 posteriore habent acutam, quæ su
 pernexionem cartilagineam has
 bet. Hinc nervorum declivis an
 nexio progreditur, quemadmodū

& muscoli de ceruice lumbos vsque prope connectuntur, qui costarum & spinæ medium complent. Costę vero secundum vertebrarũ connexiones, neruulo quodam, qui de ceruice in lumbos vsque progreditur, parte interiore committuntur, parte autem anteriore, secundum pectus, lãguidum, vescum, tenerum, procuruatum præ cunctis animantibus, per angustum in tumorem vergens postremum habent: nam homo parte hac angustissimus est. Quæ vero costę nō sunt, proiectura quędam tortuosa, brevis parua' ve, & lata est, singulisque vertebris hæneruulo quodam committuntur. Pectus vero crate continua sibi connectitur, tortuosasque & obliquas connexiones habet, quæ vero costę committuntur, languidum, vescu, cartilagineu' que est. Clauę autem iugulum forcillę' ve pectoris rotundę sunt, parteque anteriore pectus versum, paruas

& breues agitationes habent, sed
 humeri summam partem versus
 crebras maioresve: summum au-
 tem humeri scapulis oritur & con-
 neſcitur diſſimiliter plurimis. Sca-
 pulæ vero spinam versus cartila-
 gineæ sunt, cætera fungidæ, ve-
 ſcæ, languidæ' ve, foris vero non
 æquales, nec planæ cervicem' que
 & acetabulum cartilagineum ha-
 bent, quo coſtæ mouentur, quod fa-
 cilius quam cætera oſſa præter bra-
 chij luxat, loco' ve mouentur. Hu-
 ius autem acetabulo caput rotun-
 dum, cartilagineum, fungidum,
 veſcum, languidum' ve nervulo
 quodam committitur, quod extus
 berat, foris que connexum eſt. Par-
 te autem anteriore tortuoſum, ob-
 liquum & non rectum eſt aceta-
 bulum versus, ſed brachium ver-
 ſus latum eſt digiti replicati nodo-
 ſimile condilodes' ve, ſolidum, fir-
 mum, metæ ſimile: poſt vero re-
 tro' ve curvum, quo corona, poſtre-
 ma' ve brachij pars, cum manu

tenditur, hæret & inest. Quo & nervus torpidus tēdit, qui de cubiti mediorū ossium connexionē, siue medio loco nascitur, cōmittit, finitur. Manus quidem ossa septē & viginti sunt, pedis vero quatuor & viginti, & cervicis autem & collis magnā vertebram vsque septē: lumbiquēq, capitis aut cū p̄spectu oculis ve octo, cum vnguibus autem octo & centum, quæ nos de hominis ossibus didicimus & obseruauimus, hæc sunt.

Supra clauem vero pectoris ve furcillam, vertebræ cum magna septem sunt, quæ secundum costas sunt, totidem quot & costæ duodecim sunt, quæ secundum ilia sunt extra, quo & coxendices cum lumbis quinque. Semen autem ex vtraque vesicę parte, sicuti fauū pullulat, de his venæ vtraque vrinariæ fistulæ parte, pudenda petunt. Potus autem per fauces gurgulio:

HIPPO. DE

nem' ve, ventriculum, stomachū
ve, gurgulio pulmonem & arteri
am, de his vesicam postremam.
Quinq; sūt fibrę iecinoris. Felve
ro quartæ fibræ hæret, quod præ
cordia petit, pulmonē & cor. Cor
aut tunica circundat, mēbra vero
cōmuniter maiora habet sinus' ve
de medīs autem membris pēdet,
hæc autē de nervis, spina sub ven
trē tēdunt. Renes vero de nervis
spina & arteria. Cordis autem fōs
oibus cognatus est membris. Nā
ab eo vena vna per præcordia, ie
cur, lienem, renes, coxendicem, su
rā, talū petit. Altera vero de cor
de sub iugulas, claves, alas, caput,
nasū, frontē, secundū aures, hume
ros, scapulas, pectora, vētre, per
cubitum alia per alas, cubitum, tar
lum petit. Nervorū autē prognas
tio pullulatio' ve de occipitio vsq;
secundū spinā, coxendicē, puden
da, coxas, suras, pedes. Quidā ma
nus petunt, quidā carnes, quidam
brachia, quidam sciculam, quidam

pollicem petunt, quidam de carni-
 bus cæteros digitos, quidam per
 scapulas, humeros, pectora, ven-
 trem. Quidam sunt ostium vincu-
 la, de pudendis secundum sedem
 vnus, acetabula'que vnus, super
 coxam vnus, subter genua vnus,
 qui magno neruo cōmiscetur, pes
 des & calcem petit, vnus acicus
 lam seu radium. Cætere autem
 venæ bifariam in renes vtrunque
 diuidūtur quos penetrant, qui cor-
 dis formam habent, caui'que sunt,
 quorum caua magnas venas ver-
 sus tendunt, de quibus oriūtur, de
 his venæ vesicam petunt'. Potus
 veroper venas in renes trahitur,
 postea per renes tanquā per collū
 aqua emittitur, & ab his in reliqua
 deditur intestina, quæ his proxia
 ma sunt. Spōgiosum nanq; ab his
 iter est in vesicā, ubi percolat, los-
 tium'q; à sanguine separat, hac'q;
 de causa rutulum est. nec enim ve-
 næ aliæ quam dictæ renes petunt,
 nec erat aliud, vbi potus colluquas

HIPP. DE

retur, quatenus ego noui & obser-
uari. Venæ quæ circa costas ten-
dunt, sub vnamquamque costam
sunt non ad caput, sed potius sub
eo & ab arteria, quæ subter fluens
singulis costis deditur. De crassa
aut & magna vena, quæ de corde ve-
nit, vna dextrorsum inclusa recur-
rit, deinde per medias vertebrae
vna vsque ad summas costas pro-
fisciscitur, costis quæ sese non de-
dens, dextris & sinistris diuisa, sed
tamē pares & æquas venulas præ-
bet, supra quidē in dexteris & scin-
ditur. Secundum autē vtranque cla-
uis iuguli, vnde partē duæ venæ su-
pra, duæ subter pectus eunt, quæ
partī dextera, partī sinistra distri-
buuntur & diuiduntur, duæ quidē
collū magis petunt, duæ vero cor,
quæ partī dextera partī sinistra sub-
ter costas distribuunt, donec illi quæ
de corde recurrit, commisceantur.
Quæ vero sanguinolenta est, pro-
pterea ab arteria separatur, quon-
iam sublimis & alta hoc loco est,

cum per cor transeat, & subter co-
 stas. Quæ vero sanguinolenta est
 & hemorrhous, magna'q; & cras-
 sa dicitur vena, vertebris rursus
 sese dedit, huc'que tendit & hæ-
 ret, nec pendet, sublimis' ve est, si-
 cuti quæ supra est cum per iecur
 transeat. Preterea secundum lum-
 bos, supra est arteria, subter au-
 tem vena sanguinolenta, quæ de
 iecore per præcordia transit, subli-
 mis dextera cordis simplex fertur
 clauis vsque, præterquam quate-
 nus cordi miscentur, communis-
 cat' ve, diuisa & fluitans in ipso,
 partim cordis sinum & ventricu-
 lum petit, postea de corde parte
 sinistra secundum spinam sim-
 plex residet. Quæ ad superior-
 es corporis partes recursitat sus-
 premas vsque costas, scissiones'
 que à sese facit, & habet pten-
 sas secundum singulas costas, secundum
 naturam quæ ad pectoris curuaturam
 & connexionem vsque tendunt,
 & dextera & sinistra, rectum'
 que eius in vertebra magis est, &

& tendit quàm arteriæ tenor tonus ve, seu rogusta pars & venæ, quæ de iecore venit. Cordis vero partem inferiorem versus, tenor rectus de ea magis i vertebra est, q̃ arteriæ tenor. Tenor aut̃ alius secundum cor est, præcordiorū partes inferiores versus conuertitur ad spinæ altiora & connexa, hinc singulæ scissiones in rectū superferuntur, per ossa carnes que cedentes inter sese repellantes ve. Crassæ vero & magnæ venæ sic habent & sitæ sunt. De oculo secundum ciliū per tergum. secundū pulmonem sub pectus vna trāsīt, de dextro quidem in sinistrum vna, de sinistro autem in dexterum altera: quæ vero de sinistro per iecur in renem testem que descēdit quibus venis & os & pudenda cōsplectuntur. De mamma vero dextra in sinistrum coxendicē & crura vna deuenit, de sinistra autem in dexteram partes altera. Dexter autem oculus de sinistro suscipit,

testis' q̄ similiter de dextero sinis-
ter, & de sinistro dexter venam
suscipit. Crassissimæ quidē venæ,
maximē q̄, naturaliter sic digerū-
tur. Quatuor præterea venarū pa-
ria sunt in corpore. Quarū aliquę
de capitis parte posteriore foras p̄
cervicē secundū spinā hinc & hic
in coxendices & crura deueniūt,
postea p̄ tibias, foras in talos & pe-
des descendunt. Sanguinis ergo
missiōes, tergi coxendicis' q̄ dolo-
re, de popliteta' o' que foris fieri o-
portet. Secundæ autem venæ de
capite secundum aures per cervi-
cem, quæ iugulares dicuntur, par-
te interiore secundum spinam v-
trinque, secundum lumbos in tes-
tes coxas' que, poplitum' que pars
tes exteriores, per tibias deinde,
talos' que interiores pedēs q̄ ferun-
tur. Lumborum ergo testium' que
dolore, sanguinem de poplitibus
talis' que interioribus mittito. Ter-
tiæ autem venæ de temporibus
per cervicem in scapulas, deinde

R

simul in pulmonē deferunt, per-
 ueniuntque, quarum vna de dex-
 tris sinistra sub mammam lienem
 renemque petit, contra altera, sed
 vtraque in podice finiunt. Quartæ
 autem venæ de capitis parte antero-
 re, oculorumque sub collum clas-
 sesque, postea de brachiorum
 parte superiore sub cōflexuras, de-
 inde per cubitos, & radios, manū
 quæ iuncturas digitos petunt, deinde
 rursus de digitis per manū velasque
 cubitorumque flexoras, brachio-
 rumque partem subteriore, as-
 las costasque superiore parte pe-
 tunt, quarum vna lienem petit,
 iecur altera, postea super ven-
 trem vtræque in pudendis fini-
 unt. Crassæ quidem & magnæ
 venę sic suapte natura digeruntur.
 Plurimæ præterea venæ multifa-
 riæque de ventriculo per corpus
 digeruntur, per quas nutrimentum
 corpori subministratur. De
 crassis præterea & magnis venis
 petunt ventriculum, corpusque

reliquum venulæ quædam par-
 tim extra, partim intra, quæ in-
 ter sese communicant, dedunt
 que: quæ extra sunt, interiori-
 bus: quæ intra, exterioribus.
 Sanguis ergo per hos modos mit-
 tatur, studendumque est, & dan-
 da opera, vti procul à loco dolo-
 re affecto sanguinisque coactione
 vena pertūdatur: sic enim magna
 mutatio subitō non fit, cōsuetudi-
 nemque mutabis, ne amplius eo lo-
 co sanguis coeat. Hepatis autem ve-
 na subter vertebrae, renes, ma-
 gnā vertebrae petit, deinde su-
 blimis per præcordia, cor. Quæ-
 dam alia recta clauis petit, quæ dā
 deinde, quædam scapulas, quædam
 subterflexæ secundum vertebrae
 costasque declinant: de sinistris
 quidem vna secundum clauis, de
 dextris vero locum eius quendam
 vna, alia vtriq; reflexa, alia paulo
 inferius flexa, quo illa deficit co-
 stis se dedit, donec venæ, quæ cor
 de ipso venit, occurrat. Dexter

R

q

HIP. DE

superflexa, subterque reflexa ver-
tebras petit, donec peruenit vnde
cepit tolli, sese costis dedēs, cete-
risq; ōnibus hinc & hinc scissio-
nes secundū vnāquāq; sese dedēs.
cum vna sit, de corde quidē in si-
nistris locū quēdā magis petit, po-
stea sub arteriā donec absumatur,
discedit, vnde hepatitis vena sese
substulit. Prius tamen quā eo per-
ueniat, secundum duas postremas
costas bifariam diuiditur, quēdam
hinc, & hinc: quādam vertebrae
petens consummitur, quēdam res-
cta per clauēs tendens supra arte-
riam trāsit & est, de hacq; quem-
admodum ea quæ secundum lum-
bos sub arteriam transit, de hac
que ī iecur prorumpit, quādam por-
tas primas ve iecoris partes fibrā
quilobon' ve, quādam ab hac alio pro-
rumpit, paulumque subter præ-
cordia, quæ suapte natura iecor-
is cohærent, nec facile separan-
tur. Duæ præterea venæ de cla-
uib' mouentur, quādam hinc

& hinc sub pectus, pectinē petūt,
quò de hinc nōdum noui:præcor-
dia vero secundum vertebram,
quę costis committitur, quarende
arteria hac reuoluitur. Arterię ve-
ro de hoc hinc & hīc manāt, q̄ mo-
dum arteriarum habent, hac quę
de corde recurrenti hepatis vena
cōmittitur, & finem facit. De qua
præcordia duæ maxime per albę
hinc & hīc feruntur, quæ multifa-
riam per præcordia diuiduntur,
cirqua quę hæc sunt & commiscē-
tur: supra vero præcordia magis
hæ patent. Duo vero crassi teno-
res, siue nerui de cerebro sub os
magnæ vertebrę superne magis
stomachum versus, de vtraque ar-
teriæ parte præteriens, vterque
sele init & committitur, misce-
tur quę vni similis: postea vertes-
brę præcordia quę hic connectun-
tur finiunt quę tanquam indiscre-
ti, de hac quę connexionē iecur-
lienem quę versus tendere viden-
tur. Tenor autem & tonus alius

R iñ

HIP. DE

neruus' ve de vtra' que vertebra
 rū parte, quæ secūdū clauē sunt,
 p spinā tēdit ex obliquo vertebrae,
 qui costis sicuti venæ, dedit & dis-
 tribuitur. Quidā ad lactes mesen-
 terion' ve per præcordia mihi ten-
 dere videntur, vbi ipsæ desinunt
 & deficiūt. Præcordia rursus vne
 de manant & prorūpūt, quia con-
 tinua hæc & cōnexa sūt secūdū
 & per medium sub arteriam, reli-
 quum secundum vertebrae, sicuti
 venæ, deditur, donec in sacrum os-
 podicem' ve cunctes consummun-
 tur. Ossa quidem corpori statum,
 rectitudinem, habitum, formā &
 speciem præbent & speciem præ-
 stant: nerui vero conflexionem,
 contensionem, distensionem' que
 carnes vero cutis' que colligatio-
 nem, contentionem, continentis-
 am' ve omnium. Venæ per cor-
 pus sparsæ diffusæ' que spiritū flu-
 xionē fluorē' ve, motum & agita-
 tionē præbēt. Multæ vero de vna
 pullulāt, quæ vnde incipiat, & vbi

finiat, nescio. nam ducto facto' ve
 circulo principium nō reperitur.
 Cuius germina, pullulatiōes & sto
 lones vnde tollantur & initiū sus
 māt, corporis' q̄ vbi finiat, & vna
 his vti concors sit, quibus' q̄ locis
 digerantur, dissertabo. Capite qui
 dem medio per transversum venu
 la vna lata, tenuis, sanguinis non
 multi circūiacet & inest: cerebro'
 q̄ secundū suturas harmonias' ve
 multę tenues venulę radicatur &
 insitæ sunt, circa' q̄ caput totum,
 frontem vsq; & temora quadri flu
 uiantur. Quarum vna de capitis
 posteriore parte foras secundū spi
 næ cutem recta tendit: hinc vero
 secundum exteriorem & interior
 rem venam earum, quæ in iugus
 lis sunt, demittitur, trans' que au
 ditionē aures' ve mento diuidit, q̄
 foris crassa est. De hac multæ te
 nues liguā petūt, præter eā q̄ sub
 lingua est, & eā quę sub maxillares
 quę crassa est, per clauem' q̄ trāsīt
 & subter scapulas hāc q̄, de ea ve

R. uñ

na, quę sup humeralis dicitur, ve-
 na pullulat, quę per neruum eum
 transit, qui subter humeri summā
 partē est, quę sanguinolēta est, dif-
 ficulter q̄ curat, si dehiscat frāga-
 tur ve & conuellatur: haic enim
 latus neruus connectitur cartila-
 go quę hac parte est. Medio autē
 horū loco mēbrana spumosa est:
 nam cum locus carnosus non sit,
 carnem q̄ non creet, facile frāgi-
 tur, quo cum sanguis concurrat,
 locum latum nactus nō abigitur,
 sed durescit, quod cum sit, morbū
 & laborem dolorem ve præbet,
 quę quidem transit finit quę qua
 prius dixeramus. Subter scapulas
 alias pullulat, sub mammis quę de-
 ditur venis crebris, tenuibus, spar-
 sis, per quę superhumeralem car-
 tilaginē perreptans, subter distri-
 buta brachium petit, musculum si-
 nistra habēs: dextra vero scindit
 circa humerum, cubiti q̄ superio-
 rem partem, deinde cubiti partem
 ut rā quę penetrat, postea manus

iuncturam, hinc iam sparsa per manum totam per terram abunde firmatur, & radices iacit. Princeps autem & archæa vena, quæ secundum spinam sparsa per medias scapulas transit, iugulasque & fauces petit, & in cor imittitur, quæ de sese venam satis magnam, capitumque multorum emittit secundum cor, de quo versus os tendit, fistulamque facit, quæ magna arteria propter pulmonem dicitur: sanguinis vero parum habet, spiritus multum. lato namque loco viscerisque raritate, multis partibus & locis pulmonis inuehitur: cetera vero cartilaginea est. Quare si quid non consuetum pulmonis in hos meatus vel potus, vel quid aliud penetret, spiritusve & sanguinis meatus vexat, utpote cum venę tales sint, viscusque spugiosum, quod humeris plurimum capit, supraque cohæret & est: consuetorum enim humorum & intrantium lex est & moderator. Quin & sanguinis per has venas non mul-

tam currit, nec celeriter incedit
 uti prorūpentia pellat, quæ si non
 subducantur, sed permaneāt, cons-
 calescunt & durescunt, quæ dissol-
 nunt & abigunt, quicquid nutritis
 mēti ingeritur, gutturque exclu-
 dit, clausisq; hoc callo duricia ve-
 meatibus citò spiritus intercipitur,
 vel difficulter spirat, siue tachyp-
 nœa, vel dyspnœa corripit & ha-
 bet, cū hac via spiritū mittere &
 trahere nequeant. Quāobrem hi
 morbi gignuntur, spirandi difficul-
 tas asthma ve, tabes sicca. Si ve-
 ro plurimus humor in his cōsistat
 superetq; uti qđ crasse factū est
 nō cogatur, pulmonē, proximaq;
 marcescit, purulenti tabifici que
 sūt: tamē hęc mala alijs de causis
 gignuntur. Hinc vena hæc pul-
 monem occupat, perque duas ma-
 gnas fibras ad inferiora versas sub
 præcordia spinę supertēditur, quę
 alba nervosa que est, per alias que
 corporis condēsati partes, vena-
 las mittit, tenoremq; sine robur,

& entona crebris venulis p vers
tebras in tergi spinæ ve medullā
mittitur. Plurimæ præterea ves
nulae aliæ tendūtur spargūtur q
cæteris ōnibus corporis partibus,
quæ singulæ spinam petunt, san-
guinem que tenuissimum defecis
tissimum q adducentes, huc eru
ctant, euomunt & iaciunt. Quæ
vero in superiacētes ramulos bras
chiolæ ve tenditur, eodem condu
cit, inde que in renes radices iacit
tenuibus fibrosis q venulis secun
dum vltimam nothan ve costam,
hincque discedens & contendens
desatur, postea in neruum redigi
tur secundū podicem, præpinguē
& crassum adducentes & congre
gātes vesicam testes parastatas &
assistentes connectit, radicibus q
cōfirmat multum complicatis, tes
nibus, solidis, fibrosis que venis.
Hinc eius crassissimū rectissimū
que retrouersum in scapum cau
lem ve redigit, quod pudenda est,
quod in reflectione ad hæc eadem

coarctatur, per pectinem quod supra
 subter ventris pellē venae quod ipsi
 us in eas prorūpit, quae subter ten
 dunt & feruntur, quae inter sese al
 ternati inuehuntur, connectunt,
 per pudēda quod transeunt venae cras
 sae, tenues, densae, crebrae, tortuos
 sae. Foeminis vero haec in vuluas,
 vesicam, fistulam urinariam cōs
 tendit, hinc autem recta tendit.
 Foeminis quidem circa vuluas, co
 arctatur, viris autem circa testes
 spargitur. Propter hanc vero na
 turam vena haec plurima foecunda
 concipit: plurimis enim, defecatis
 simis quod partibus nutrit, sanguinis
 pauci causa quod est, nervosa & crassa,
 spiritalis contendens quae sub pu
 denda venulas spinam versus ten
 detes, vi praecipitat & cogit: quas
 vero non praecipitat, tanquam cu
 curbitula ad sese trahit, venae quae
 superiori dedit. De caeteris autem
 corporis membris & partibus in
 hac stillant & colliquantur: pluri
 mum vero, sicuti dictum est, de me

dulla congregatur. Propterea cocū
 tibus voluptas accedit. quod cum
 hæc vena seminis genitalis, sub-
 cruenti, spiritalis plena est, per id
 tempus calefit, propellit, subter' q̃
 semine fluēte, quę in sese insunt cō-
 strigit: spiritus vero q̃ inest, prę-
 sens q̃ vis caliditas' q̃, venularū'
 q̃ vndi' q̃ continens cursus pruri-
 tum titillatum' ve inñcit & intus
 creat. Vena autē, quę per sese pul-
 lulat, per' q̃ interscalpū iugulam
 secundum spinam transit, sparsa
 multis venulis costas vertebra-
 que implicat, per carnes' q̃ alter-
 natim condensatur, vti nutrit &
 sanguinaria sit, quę secundum na-
 tes transit, per muscolum sub co-
 xam debacchatur & subferuet. Se-
 cundum vero nates in coxę aceta-
 bulo secundum caput vena per-
 foratur, quę coxę femori' ve re-
 spirationem præbet, vltra coxam
 secundum genu flexionem & pos-
 plitem versus. Alterā vero secū-
 dum inguen multiradicem demit

superiacit & genu patellę & epigunitidi venas, secūq; genu patellę & epigunitidos interiora supercauum complicat venam, quā si quis vellicet, statim biliosam saniem conduit & emittit, quę secundum interiora cauumq; genu prorumpit, multasq; complicatasq; venas poplitibus dedit: quę vero hinc tendunt, sub coxę nervos transeunt, radicemq; in testes & anum iaciunt, circaq; sacrum os extenuantur, in vnūq; redactę circuntenduntur. Quę vero peruenit & transit secundum genu. partem interiorē supra secundum coxę interiora tendit in inguen, & per coxendicem vltra spinam versus lumbū extra habens, crassa, lata, sanguinaria supra eructat in iecur, per carnemq; sanguinariam partē perfians renē continet dextrā iecinoris fibrā versus, quę sub iecinoris partes diuisa crassam venā versus sciditur. Sin aut sub accēsa ptē crassiorē iecinoris ver

tit, tractatu'q; difficile. Quæ vero per musculum tendit, circa genu spargitur, perq; tibialis ossis summam partem, venam in fistulæ formam redigit, quæ medullam nutrit, perq; tibialis ossis partem inferiorem vehitur, secundum pedis colligationem & connexionem. Quæ vero per genu patellam epigunitidosve, partemque superiorem ad interiora per tibiæ musculum feruida distenditur & explicatur, crassa sanguinariaq; per tali partem inferiorem transit, hicque circa talum, nervu'q; venas indiscretas contrahit, quæ subter talum pedēq; currit, hincque perplicata sub pollicem sistitur, duplicemq; sanguinariā venam superne sub cutē de talo cōsflectit, crassē factaq; comparet secundum tali interiora, supraq; distribuitur secundum suræ radium oppositum: secundum vero surā uti fundam facit, hic reliquum secundum genu interiora tenditur,

sus, qua fel est siue chole cum radi-
 cibus multis per iecur ramulos
 mittens, pars eius per interiora
 vehitur. Duæ autem venæ inter
 duas latiores fibras explicantur,
 Quarū vna per vertices summas
 ve partes, & cutem vmbilico des-
 tenta deducitur: altera vero pres-
 mens spinam renemque in vesi-
 cam pudendaque prorumpit, an-
 corasve iacit, de coxendice inci-
 piens in pectine finit. Multæ præ-
 terea venæ per costas vertebra-
 que pererrant, quæ spinam anuli
 modo perneclunt, proiecturasque
 & agnationes, per easque sangui-
 nem emittunt, ventremque &
 intestina peruolant. Quæ-
 dam de pectine in mammas, gut-
 tur, humerorum summas partes
 tendentes dilatantur. Quæ vero
 secundum iecinoris partem crassi-
 orem peruenit, supraque fel in fi-
 stule formam redigit, sub spinam
 distribuitur. per præcordia tran-
 sit. Vena autem, quæ de sinistris

mouetur, cetera quidem naturam
 eandē cōfirmat radicāt' ve, quā
 ea quæ de dexteris in sinistra tēn-
 dit, iecur petens non eñcit, sed in
 liene figitur secūdum eius caput,
 quod in eius parte crassa est, deinz
 de penetrat arancolam, lienis'que
 sanguinarias venas. totus autem
 hic ex omēto tollitur, suis'que ve-
 nulis sanguinarium reddit. Quæ
 vero de lienis capite in spinā mit-
 tūtur, per præcordia tendunt, hic
 vero dextra sinistra'que sub pul-
 monem peruoluuntur: sanguina-
 riæ vero sub eū tendunt, & in eū
 reuehantur. Quæ autem pauci sā-
 guinis & tenues sunt, de pulmone
 per interiora euntes, cum ille sua
 pte natura rarus sit, cor petūt, vt
 pote ab eo emūctæ, circa eius au-
 res cōpescūtur, & ī eius caua si-
 nus' ve īteriores deflūt, priores
 q' & hæ ī ipsū prorūpūt: meatus
 enim angustia sistitur, vt de toto
 corpore fibras habeat. Propterea
 multū ī pulmone deferūtur, per

S

HIP. DE

est potissimus, colorumque mutationes fiunt, venas hoc constrin-
gente laxanteque. Cum quidem la-
xat, colores rubri, boni, nitidi &
translucens fiunt: cum vero strin-
git, lutei, pallidi, liuidi, quosque mu-
tat, prout cuique adsunt.

HIPPOCRATIS DE PVES- RI DENTITIONE

LIBER.



Veri suapte natura
habitiore, rata por-
tione carnulentię lac
non hauriunt, sed vor-
aces plus lactis haus-
riunt, tamē rata lactis hausti por-
tione nō pinguescunt, carnescunt
ve. Qui plus micturiunt quā
hauriāt, hi annū nō durāt. Quis
bas venter multū fertur, defluit
ve, pulchreque & bene cōcoquūt,
sani magis sunt. quibus cum vor-
aces sint parum, hi morbofi sūt,
si rata lactis hausti portione non
nutricātur. Quibus multū lactis

PVERI DENTITIONE. 138

Vomitur, his venter sistitur: quibus in dentitione venter plurimum demittit, subducit' ve, minus hauriunt, quam qui rarius & parum. Quibus in dentitione febris grauis & acuta superuenit, hi rarius hauriunt: qui cum dentiunt, non emaciantur, tamen deponuntur, periculum est ne conuulsio, spasmos' ve, super capiat. Qui hyeme dentiunt, si cætera pariter eant, hi melius & tutius euadunt, & liberantur: qui cum dentiunt, conuelluntur, & spasmodicæ non oēs pereunt, nam plurimi seruantur. qui cum tussenti dentiunt, diutius durant, pueri cōpunctione magis emaciantur. Quos dentiētes hyēs superoccupat, si diligētius procurētur, dentitionē facilius ferūt. Qui plus micturiunt quam demittant, hi pro rata portione habitiores sūt. Qui rata portione non micturiunt, his crebro cruda aluus in pueritia demittitur, morbosī, somniculosi sū sunt, & habitiores, sæpius resanant.

S.ñ.

scunt, & si non belle & abunde ha-
 beant. Qui cum lac hauriūt, co-
 medunt, hi facilius lactis depulsi-
 onē ferunt: qui crebro demittunt,
 hi suberuentam & non digestam
 aluum emittunt. Plurimi cum fe-
 briunt, somnolenti sunt, si vlcera
 sine febre in tonsillis fiant, tutiora
 sunt. Quibus puerulis cum lac su-
 gunt, tussis adfistit, hi vuā tumē-
 tem, maiorem ve habere consue-
 verunt. quibus in tonsillis, parie-
 sthmidis ve pustulæ vagātes, ser-
 pentia ve vlcera, siue nome subit-
 o superueniunt febribus, & tussis
 culis durantibus, his periculū est,
 ne sæpius redeant: si vlcera in tō-
 sillis recrudescent, malū est: si vl-
 cera ī crudis & similibus repullu-
 lēt, periculosa sunt: si pueris vlce-
 ra momentialicuius in tōsillis dis-
 cutiantur, pueri q̄ ipsi lac hau-
 riant, & deuorent, salutis signum
 est: qui cum prius lac sorbere, &
 deuorare non possent, in tonsilla-
 rū vlceribus multam bilem reie-

stant, vel per inferna demittunt,
 hi periclitantur. Si quid araneosū
 in tonsillarum vlceribus insit, bo-
 num non est: si post prima tempo-
 ra in tonsillarum vlceribus pitui-
 ta non prius solita per os defluat,
 vtile est, tamen euocanda est. Si
 vero cū prius cōpisset, postea res-
 mittat penitus, vti lubens, & fa-
 cile veniat, enitendum est. Nam
 cum non sic defluet, timendū est,
 ne tonsillæ, cum destillatione vez-
 xent & ingruāt, plurimum alius-
 cita tussiculas siccas discutit. Pue-
 ris si quid plussculum digestū des-
 ducatur, emittatur ve, diuturna
 tonsillarum vlcera discutit. si qua
 per dies quinque, vel sex non cre-
 scunt, periculosa nō sunt. Qui la-
 ctis plurimū hauriunt hi ferē sem-
 per somniculosi sūt: qui cū lac be-
 ne hauriūt, habitiores non fiunt,
 hi vix coalescunt, educuntur ve.
 Si per æstatem tonsillarū vlcera
 hant, peiora sunt, quā quæ cæ-
 teris tēporibus ingruūt: quā primū

S. in.

HIP. DE

enim serpunt, crescunt' ve serpē-
tia circa vuam vlcera tonsillarū,
hi' q̄ si euadant, & seruentur, vo-
cē mutant. Quæ circa fauces vla-
cera serpūt, difficiliora, grauiora'
que sunt: nam ferme semper suspi-
ria, spiritus' ve difficultatem sus-
perinferunt.

HIPPOCRATIS DE VIRGIL- NUM NATURA LIBER.




Rincipium quidem
mihi compositionis
artis medicæ est de
rebus sēper, nuper:
'q̄ & genitis, & ge-
nerosis. Non enim
potest quis morborum naturā co-
gnoscere (quod quidem est huius
artis) disquirere, & inuenire, nisi
totū primo cognoscat, de quo par-
ticularia descenderunt, discretā
ve sunt. Primum quidem morbū,
qui sacer, comicialis' ve dicitur, sy-
deratos' q̄ & apoplecticos, terro-
res' q̄ imaginosos, qui tam vehes-
menter homines territāt, vti de-

ſipiāt, ſibi'q; ſpectare laruas quas
 dam inferas, dæmonas' ve vidē-
 tur, modo nocte, modo die, modo
 vtro'q; tempore, quo multi ſe ſuſ-
 penderūt, ſed plures formiæ quā
 viri. Nā muliebris natura minor
 & ignauior eſt, ſed virgines, quib;
 nuptiarum tēpus aduenit, ma-
 turæ'q; iam viro ſūt, magis hoc
 patiuntur, præſertim cum mēſes
 descendunt, nam ante hoc nō ad-
 modum male afficiuntur: poſtea
 enim ſanguis in locellos liquitur,
 ſtillat' ve, tanquā defluxurus: cum
 igitur os non patet quō defluat,
 exat' ve ſāguis'q; ob cibaria, cor-
 poris'q; incrementum plurimus
 illic cogitur tūc'q; cū quo defluat
 non habet, præ copia cor ſeptum
 tranſuerſum, præcordia'q; petit.
 Cū igitur hæc plena ſunt, cor lan-
 gueſcit, marceſcit' ve, qđ torpe-
 ſcit, deinde delirat, deſipit' ve.
 Quēadmodū ſi quis ſic conſidat,
 vti ſanguis de ſuperioribus parti-
 bus in tibiaſ, ſoras' ve non deſcē-
 S. ūñ.

dat, pedes torpescunt, quapropter
gradū facere non possunt, nisi san-
guis decurrat: & statim decurrit,
si pedes in gelidam aquam, quæ ta-
los superet, demittantur: nam hic
torpor lenis est, facileque discuti-
tur. Sanguis enim venarū rectitu-
dine facile decurrit, locusque hic
corporis periculosus nō est, sed de
corde, præcordiisque tarde decur-
rit. Nam venæ hinc tortuosæ, &
recurvæ sunt, locusque hic pericu-
losus est, & ad insaniam paratus. Cū
enim hæ partes repletæ fuerint,
cum febre horror ingruet, quas fe-
bres errones, errabundasve, siue
planetas nuncupāt. Cum autē hæc
sic habent, præ graui, celeri, & præ
acuta perflammatione furit, præ
marcore vero, marcescētia ve cla-
mat, & vociferatur: præ tenebris
cosis autē imaginibus occurrenti-
bus terretur & timet, præ cordis
vero pressione suspendia parat &
expedit, sanguinis autē maligni-
tate, & vitio languet animus, &

æstuat, malum' que trahit, horren-
 da, formidulosa' ve profert & nos
 minat alios, tentat' que, & expedit
 in puteos desilire, sese' que demit-
 tere, suspēdere' que, tanquam me-
 lius sit, colorem' q̄ crebro variat
 & mutat. Cum autem imaguncu-
 læ, phantasmata' ve cessant, læti-
 tia' que & voluptas aliqua datur,
 mortem, tanquā bonū quid orat,
 & optat. Cum autem hæc resipuit,
 mulieres, quibus est ea cura, pre-
 ciosissima vestimenta fœminæ es-
 ius, cætera' que vatibus deceptæ,
 dedicāt, consecrāt' ve Dianæ. sed
 huius liberatio, & medela est (nisi
 quid vetet), sanguinis missio. Sed
 equidem horro, mando' que, cum
 hoc vīrgines patiuntur: quamprī-
 mum cum uiris coniungi & com-
 misceri; nam si concipient, sanēs-
 cēt: si minus, cum pubertate, vel
 paulō post cessabit, his' ve corripie-
 tur. Sed m̄pheres iam adultæ, &
 steriles magis hoc patiuntur,

HIP. DE
HIPPOCRATIS DE CORPO-
RVM SECATIONE, ET IN-
CISIONE, SEV ANATOMIE,
LIBER.



Arte faucium ab utraque
arteria gurgulioque & guttur pul-
lulat & gliscit, in summa
quod pulmonis partem
finem facit, circulisque quibusdam
inter sese conexis, similibusque
constat. Pulmo autem ipse
conuersus & vergens in sinistram
partem, testudinem chelynve com-
plet, facitque subtumulosque sub-
uerticesve, seu hypocoryphosias
quinque habet, quas fibras lobosve
dicunt colorisque ferè cineritum est,
plurimumque compactus compun-
ctusque, suapteque natura pertusus
perforatusve. Corque in eius me-
dio locatur & situm est, quod in ho-
mine rotundius est quam in cæte-
ris animalibus. Corde autem ab ipso
plurimos meatus cartilagineus &
fibrosus iecur petis, cumque hoc

vena quæ magna dicitur, per quã
 alueus totus sustentatur & nutris-
 tur. Confine vero & vicinum si-
 mile quod ferè cæteris cunctis est iecur,
 quod cæteris sanguinolētius
 est, duosque subtumulos subuerri-
 cesve habet, quas portas fibrasve,
 seu pylas vocitant, quæ quis-
 dem dextra locantur, vena quod de
 hoc cuneata, scalena ve renes pe-
 tit. Qui renes inter sese confines,
 cōiuncti, similes quod sunt, colore quod
 ouillis similes: tubuli vero canalis
 culi ve de his cuneati, vesicæ sū-
 mum verticem petunt. Quæ ves-
 fica tota nervosa, magna ventrios-
 sa quod est, medioque loco intus hæ-
 ret, sex quod ferè conceptaculis in-
 tus per mediū redimitur & orna-
 tur. Palatū autē & gurgulio gut-
 tur ve & gula pricipiū de lingua
 sumit, & in vētriculū finit, quē in
 marcido digestorio quod ventriculo
 gulam osve angustum, seu stoma-
 chum dicunt. Spinam autem vera

sus post iecur præcordia sita sunt.
 Costa autem ex sinistra notha' ve
 lien incipit, qui pedis humani ves-
 stigio similis est. Cælia vero, supe-
 rior' ve ventriculus sinistra iecori
 adiacet, qui nervosus totus est. Cæ-
 liæque huic, ventriculo' ve quod-
 dam intestinum cohæret, quod
 nonnulli colon vocitarunt, parvum,
 cæteris simile, longitudine circiter
 duodécim cubitorum, sinibus mul-
 tis convolutum, per quod cibus
 transmittitur. Colo vero huic pos-
 dex carnosus annectitur, qui qui-
 dem ultimus est, & in ultimam
 sedem dactilion' ve definit: cæte-
 ra vero natura ipsa digessit.

CANDIDO LECTORI S:

EN TIBI, lector candide, Hip-
pocratis omnium medicorum
facile principis opuscula, iam
pridem & acuratus, & clarius con-
gesta atque bona etiam fide recogni-
ta trado: quæ ideo in minore for-
ma excudere visum est: ut sine tes-
dio, ad enchiridion instar, possis ad
manum habere. Quem nostrum
laborẽ, æquo, rogo, animo accipias,
ut ad maiora etiam studia, quibus
tuis cõmodis inservire possim,
properare libeat. Nec hic velim,
operis huius index te fallat, quod pau-
ciora certe promittat, quàm liber ipse
præstet. Siquidem, beneficio do-
ctorum hominum atque consilio,
inserui librum eiusdem

De medici vulnerarum munere


De ossium natura


De Corde

De virginum natura

Item, de pueri dentitione. Quos iux-
ta tibi usus fore confidebam, con-
tu omni studio perleges, & me
benè amabis. Vale.

Fol. 137 . Linea vltima
multū in pulmonē differūtur per
Lege sic rectius . corporis totius
sensus circa pectus





Handwritten text in a cursive script, likely a medieval or early modern language. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be 'Vni', 'zom', and 'Vni'. The ink is dark and the script is fluid.

